

3. 시스템

3.1. 기본 스탯

(1) 체력

- PC의 최초 체력은 200(4칸/체력 50당 1칸) -> 최대 1000(20칸)
- 몬스터, 함정에 피격 당할 시 감소하는 수치

(2) 분열 게이지

- 분열 및 특수 능력을 사용할 때 필요로 하는 수치
- PC의 최초 분열 게이지는 100
- 초당 10만큼 자동 회복(바 형태 게이지가 지속적으로 상승하는 디자인 + 100당 분열 게이지 칸 활성화)
- 소모된 분열 가능 횟수 1당 분열 게이지 100만큼 회복 불가능

(3) 분열 가능 횟수

- 동시에 존재할 수 있는 분열체의 최대 개수
- PC의 최초 분열 가능 횟수는 1회(강화 시 최대 3까지 증가)
- 분열 가능 횟수 이상으로 분열체가 생성될 경우 가장 먼저 생성된 분열체 순서대로 자동 회수

(4) 공격력

- PC 최초 공격력은 50 (추후 스킬트리를 통해 수치 증가)

(5) 낙백

- 몬스터 및 가시 함정 등 PC가 기본 피격 시 1타일 낙백 (몬스터 및 함정의 강한 공격 등 마다 낙백 거리 조정할 예정)
- 대시로 몬스터 및 오브젝트 타격 시 대시 시전 방향의 반대 방향으로 PC가 2타일 낙백(대시 낙백 거리 및 속도 조정 기능 필요)
- PC 피격 시 0.2~0.3초간 화면 정지 + 작게 화면 흔들림 효과(타격감 강조용)/(화면 흔들림 정도는 피해량에 따라 변동 가능)
- 소형 몬스터는 PC의 대시 피격 시 0.5타일(0.2초간 이동) 정도 낙백



<인게임 기본 UI 최대 강화 ver / 최초 게임 진입 시 형태>


번호	UI 명칭	설명
1	분열 가능 횟수	큰 화이트셀 아이콘은 본체, 하단 작은 아이콘이 분열 가능 횟수를 표시 분열 가능 횟수를 소모하였을 때 작은 아이콘이 우측부터 소모 된 아이콘으로 변경 현재 조종 중인 대상은 조종 중 아이콘으로 변경 / 조종 중이 아닌 대상은 비조종 아이콘으로 변경 → 필요 에셋 = 큰 아이콘(기본/비조종), 작은 아이콘(기본/조종/비조종)
2	체력	한 칸 당 50의 체력 표기
3	분열 게이지	바 형태 게이지가 지속적으로 상승하는 디자인 + 100게이지당 분열 게이지 칸 활성화 표시
4	보유 재화	보유 중인 셀 및 다크셀 조각의 수량 표시(추후 재화 개발 완료 시 UI 추가)

몬스터

● 몬스터 공통 사항

- ※ 기본 피해는 PC가 몬스터의 공격이 아닌 판정 범위에 접촉했을 경우 받는 피해량
- ※ 모든 몬스터는 플레이어 탐지 이후 탐지 범위가 3배 증가하며, 증가한 탐지 범위에서 플레이어가 이탈할 경우 기존 탐지 범위로 돌아옴
- ※ 몬스터의 탐지 범위 및 이동 속도, 공격 속도, 범위 등은 추후 테스트를 통해 수정이 필요
- ※ 따로 언급이 없는 경우에 모든 몬스터의 공격은 PC에게만 피해 적용(추후 오브젝트 및 공격 활용 퍼즐 추가 가능성 있음)
- ※ 접촉 판정 범위 이미지는 대략적으로 정해놓은 사항이라 참고하되 100% 맞출 필요는 없음
- ※ 일반적으로 몬스터의 공격은 플레이어의 공격(대시 등...)보다 우선적으로 판정 / 동시에 접촉 시 몬스터의 공격이 우위

(1) 일반균



<일반균 PC의 접촉 판정 범위 / '몸통박치기'의 공격 범위>

명칭	타입	크기	체력	속도	탐지 범위	기본 피해	공격 행동(피해량)
일반균	세균	소형(1x1)	150	초당 2타일	주변 4타일	50	몸통박치기(50)


● 역할

- 기본적인 수준의 몬스터. 처치하기 쉽고 무시하고 지나가기도 쉬움

● 행동 정리

1. 기본 행동: 정해진 구간을 반복적으로 이동 및 이동 중 주기적으로 일정 시간 동안 제자리에 정지
2. 플레이어 조우 시: 플레이어 추적(초당 2타일)
3. 공격 행동: 플레이어가 주변 1타일 범위 내로 접근 시 플레이어가 접근한 방향으로 '몸통박치기' 시전
 - 몸통박치기: 0.5초의 준비 자세 이후 공격(범위는 이미지 참고) / 공격 행동 종료 이후 2초의 재사용 대기시간

(2) 분쇄균



<분쇄균 PC의 접촉 판정 범위 / '돌진'의 공격 범위>

명칭	타입	크기	체력	속도	탐지 범위	기본 피해	공격 행동(피해량)
분쇄균	세균	소형(2x1)	150	초당 2 타일	주변 4 타일	50	돌진(50)

● 역할

- 일자 형태의 지형에서 주로 등장하여 빠르게 플레이어를 압박하는 몬스터


● 행동 정리

1. 기본 행동: 정해진 구간을 반복적으로 이동 및 이동 중 주기적으로 일정 시간 동안 제자리에 정지
2. 플레이어 조우 시: 플레이어 추적
3. 공격 행동: 플레이어 조우 이후 플레이어가 탐지 범위 이내에 존재할 경우 플레이어가 있는 방향으로 '돌진' 시전

- 돌진: 0.5초의 준비 자세 이후 초당 6타일(대략적으로) 속도로 직선 이동

/ 돌진 시전 중 벽에 부딪힐 경우 0.5타일 거리만큼 넉백 및 2.5초간 정지(기절)

/ 돌진의 최대 시전 시간은 3.5초로, 3.5초간 벽에 부딪히지 않을 경우 돌진 시전 중지



<참고 이미지>

(3) 일반비행균



<일반비행균 PC의 접촉 판정 범위 / '공중 돌진'의 공격 범위(모션 없어서 대체)>

명칭	타입	크기	체력	속도	탐지 범위	기본 피해	공격 행동(피해량)
일반비행균	세균	소형(2x1)	100	초당 1 타일	주변 5 타일	50	공중 돌진(50)


● 역할

- 느린 속도로 체공하며 원거리 공격으로 플레이어를 방해하는 몬스터

● 행동 정리

1. 기본 행동: 공중에서 정해진 구간을 반복적으로 이동 및 이동 중 주기적으로 일정 시간 동안 제자리에 정지
2. 플레이어 조우 시: 플레이어 추적(초당 3타일)
3. 공격 행동: 플레이어가 일반비행균 주변 3타일 이내에 존재할 경우 '공중 돌진' 시전
 - 공중 돌진: 0.3초의 준비시간 이후 플레이어를 향해 돌진

(4) 부유균



<부유균 PC의 접촉 판정 범위 / 투사체의 공격 범위 및 자폭 범위>


명칭	타입	크기	체력	속도	탐지 범위	기본 피해	공격 행동(피해량)
부유균	세균	소형(1x2)	100	초당 0.5 타일	주변 6 타일	50	산성 뱀기(50) / 자폭(100)

● 역할

- 느린 속도로 체공하며 원거리 공격으로 플레이어 동선을 방해하는 몬스터


● 행동 정리

1. 기본 행동: 제자리에서 체공 상태 유지
2. 플레이어 조우 시: 플레이어 추적(PC가 부유균 주변 8타일 이내에 존재할 경우 추적하지 않고 제자리에서 체공)
3. 공격 행동: 플레이어가 부유균 주변 8타일 이내에 존재할 경우 '산성 뱀기' 시전
 - 산성 뱀기: 0.5초의 준비 시간 이후 투사체 발사 / 공격 행동 종료 이후 3.5초의 재사용 대기시간
 - / 투사체는 직선 방향 초당 6타일(대략)의 속도로 이동 / 오브젝트 접촉 시 투사체 제거
 - 자폭: 부유균(자신)의 체력이 0이 될 경우 1.5초간 준비(정지) 이후 0.3초간 주변 1.5타일 원형 범위에 피해



<참고 이미지>

(5) 부유산포균



<부유균 PC의 접촉 판정 범위 / 투사체의 공격 범위 및 자폭 범위>


명칭	타입	크기	체력	속도	탐지 범위	기본 피해	공격 행동(피해량)
부유산포군	세균	중형(2x3)	200	초당 0.5타일	주변 6 타일	50	산성 빨기(50) / 자폭(100)

● **환**

- 많은 투사체를 투척해 플레이어를 위협하는 심장 지역의 공중형 ‘엘리트 몬스터’


● 행동 정리

1. 기본 행동: 제자리에서 체공 상태 유지
2. 플레이어 조우 시: 플레이어 추적(PC가 부유산포군 주변 8타일 이내에 존재할 경우 추적하지 않고 제자리에서 체공)
3. 공격 행동: 플레이어가 부유군 주변 8타일 이내에 존재할 경우 ‘산성 뱀기’ 시전
 - 산성 뱀기: 0.8초의 준비 시간 이후 투사체 발사 / 공격 행동 종료 이후 3.5초의 재사용 대기시간
 - / 투사체는 직선 방향 초당 7타일(대략)의 속도로 이동 / 오브젝트 접촉 시 투사체 제거
 - 자폭: 부유산포군(자신)의 체력이 0이 될 경우 3초간 준비(정지) 이후 0.3초간 주변 2타일 원형 범위에 피해
 - / 자폭 피해와 동시에 부유군 3마리가 주변 2타일 간격으로 퍼져 생성



<참고 이미지>

(6) 소형거미균



<부유균 PC의 접촉 판정 범위 / 투사체의 공격 범위 및 자폭 범위>

명칭	타입	크기	체력	속도	탐지 범위	기본 피해	공격 행동(피해량)
소형거미균	세균	소형(1x1)	100	초당 6 타일	주변 8 타일	50	산성 뱀기(50)

● 역할

- 벽면을 빠른 속도로 타고 다니며 투사체로 플레이어 동선을 방해하는 ‘거슬리는’ 역할의 몬스터

● 행동 정리

1. 기본 행동: 정해진 구간을 반복적으로 이동 및 이동 중 주기적으로 일정 시간 동안 제자리에 정지
2. 플레이어 조우 시: 플레이어 추적(벽면을 타며 플레이어와 같은 축으로 이동)
3. 공격 행동: 플레이어가 소형거미균 주변 8타일 범위 내에 있을 경우 ‘산성 뱀기’ 시전


- 산성 뱀기: 0.8초의 준비 시간 이후 투사체 발사 / 공격 행동 종료 이후 3.5초의 재사용 대기시간

/ 투사체는 직선 방향 초당 7타일(대략)의 속도로 이동 / 오브젝트 접촉 시 투사체 제거

소형 거미균



크기 : 1X1타일
체력 : 150
이동속도: 1초당 6타일
상하좌우 제한없이 벽을 기어다니며 이동
단, 지면으로 이동하지 않음.
항상 거꾸로 혹은 옆에 매달려 이동.



산성 뱀기(50)


플레이어의 방향으로 산성 구체를 뱀다.
총 시전 준비 시간 0.3초
공격범위 : 산성구체 (1X1타일)



산성구체 투사체 속도 : 1초당 8타일, 직선

<참고 이미지>

(7) 거미균



<거미균 PC의 접촉 판정 범위 / '베기' 범위 및 '뺨치기' 범위 예시>

명칭	타입	크기	체력	속도	탐지 범위	기본 피해	공격 행동(피해량)
거미균	세균	소형(3x2)	300	초당 2 타일	주변 6 타일	50	베기(50) / 뺨치기(100)

● 역할

- 높은 체력과 크기, 두가지 공격 패턴과 전방으로 넓은 공격 범위를 가진 심장의 '엘리트 몬스터'
- 천장에 붙어 있어 플레이어 발견 시 즉시 뺨치거나 지상에 배치되어 동선 제한

● 행동 정리

- 기본 행동: 정해진 구간을 반복적으로 이동 및 이동 중 주기적으로 일정 시간 동안 제자리에 정지
- 플레이어 조우 시: 플레이어 추적(거미균이 벽 혹은 천장에 붙어있을 경우 플레이어와 가깝게 벽을 타고 이동)
- 공격 행동: 플레이어가 거미균 전방 2.5타일 이내에 있을 경우 '베기' 시전


- 베기: 1초의 준비 시간 이후 공격 시전/ 공격 행동 종료 이후 3.5초의 재사용 대기시간

플레이어가 거미균 주변 3타일 이상, 6타일 이내에 있을 경우 '뺨치기' 시전

- 뺨치기: 거미균이 1초의 준비 시간 이후 4~6타일 높이로 점프한 뒤 플레이어가 뺨치기 시전 순간에 있던 위치에 공격 시전 / 공격 행동 종료 이후 6초의 재사용 대기시간

/ 점프의 체공 시간과 거리는 높이와 무관하게 0.5초로 고정

/ 거미균이 벽 혹은 천장에 붙어있을 경우 '베기'보다 '뺨치기' 우선 시전



<참고 이미지>