	(141.6×10^6)			$(4\,218)$		(12.3)	(3.13)
Jupiter[d]	778×10^6	0.0489	4333	139 822	317.8	24.79	59.5
	(483×10^6)			$(86\,884)$		(81.3)	(36.8)

TABLE D/3 PROPERTIES OF PLANE FIGURES

FIGURE	CENTROID	AREA MOMENTS OF INERTIA
Arc Segment 	$\bar{r} = \frac{r \sin \alpha}{\alpha}$	—
Quarter and Semicircular Arcs 	$\bar{y} = \frac{2r}{\pi}$	—
Circular Area 	—	$I_x = I_y = \frac{\pi r^4}{4}$ $I_z = \frac{\pi r^4}{2}$
Semicircular Area 	$\bar{y} = \frac{4r}{3\pi}$	$I_x = I_y = \frac{\pi r^4}{8}$ $\bar{I}_x = \left(\frac{\pi}{8} - \frac{8}{9\pi}\right) r^4$ $I_z = \frac{\pi r^4}{4}$
Quarter-Circular Area 	$\bar{x} = \bar{y} = \frac{4r}{3\pi}$	$I_x = I_y = \frac{\pi r^4}{16}$ $\bar{I}_x = \bar{I}_y = \left(\frac{\pi}{16} - \frac{4}{9\pi}\right) r^4$ $I_z = \frac{\pi r^4}{8}$

Area of Circular Sector 	$\bar{x} = \frac{2}{3}\frac{r \sin \alpha}{\alpha}$	$I_x = \frac{r^4}{4}\left(\alpha - \frac{1}{2}\sin 2\alpha\right)$ $I_y = \frac{r^4}{4}\left(\alpha + \frac{1}{2}\sin 2\alpha\right)$ $I_z = \frac{1}{2}r^4\alpha$
Rectangular Area 	—	$I_x = \frac{bh^3}{3}$ $\bar{I}_x = \frac{bh^3}{12}$ $\bar{I}_z = \frac{bh}{12}\left(b^2 + h^2\right)$
Triangular Area 	$\bar{x} = \frac{a+b}{3}$ $\bar{y} = \frac{h}{3}$	$I_x = \frac{bh^3}{12}$ $\bar{I}_x = \frac{bh^3}{36}$ $I_{x_1} = \frac{bh^3}{4}$
Area of Elliptical Quadrant 	$\bar{x} = \frac{4a}{3\pi}$ $\bar{y} = \frac{4b}{3\pi}$	$I_x = \frac{\pi a b^3}{16}$, $\bar{I}_x = \left(\frac{\pi}{16} - \frac{4}{9\pi}\right)ab^3$ $I_y = \frac{\pi a^3 b}{16}$, $\bar{I}_y = \left(\frac{\pi}{16} - \frac{4}{9\pi}\right)a^3 b$ $I_z = \frac{\pi a b}{16}\left(a^2 + b^2\right)$
Subparabolic Area Area $A = \frac{ab}{3}$ 	$\bar{x} = \frac{3a}{4}$ $\bar{y} = \frac{3b}{10}$	$I_x = \frac{ab^3}{21}$ $I_y = \frac{a^3 b}{5}$ $I_z = ab\left(\frac{a^3}{5} + \frac{b^2}{21}\right)$
Parabolic Area Area $A = \frac{2ab}{3}$ 	$\bar{x} = \frac{3a}{8}$ $\bar{y} = \frac{3b}{5}$	$I_x = \frac{2ab^3}{7}$ $I_y = \frac{2a^3 b}{15}$ $I_z = 2ab\left(\frac{a^2}{15} + \frac{b^2}{7}\right)$