

Fachhochschule Hagenberg



PHS2, SS 2026

Blutausstrich

Zelltyp- und Zellzahlbestimmung

Author

Nathalie Sonnleitner

Inhaltsverzeichnis

1 Theoretischer Hintergrund	3
Anhang	4
Literaturverzeichnis	4

1 Theoretischer Hintergrund

Blutausstriche werden genutzt, um mikroskopisch Zelltypen und deren Zellzahl zu bestimmen. Dazu wird wie in Abbildung 1 gezeigt eine Mikroskopplatte mit einem dünnen Blutfilm bestrichen.

Blutausstriche werden üblicherweise mit Kombinationen aus sauren und basischen Farbstoffen gefärbt, um verschiedene Zelltypen und Zellbestandteile im Blut besser sichtbar zu machen. Bestimmte Bestandteile in den Zellen reagieren unterschiedlich auf diese Farbstoffe, was zu einer charakteristischen Anfärbung führt und die Unterscheidung der einzelnen Zellarten im Mikroskop erleichtert.

In Abbildung 2 ist ein Blutausstrich mit saurem und basischem Farbstoff zu sehen. Es sind die Erythrozyten und Leukozyten gut erkennbar.




Abbildung 1: ^[1] Blutausstriche auf einer Mikroskopplatte; Unterscheidung zwischen dünnen und dickem Film.




Abbildung 2: ^[2] Mikroskopische Untersuchung eines Blutausstriches. Erkennbar sind die Erythrozyten und Leukozyten.

Anhang

Literaturverzeichnis

- [1] Steven Glenn, [Online]. Verfügbar unter: <https://pixnio.com/science/biology-pictures/this-prepared-slide-offers-a-good-example-of-a-thick-and-thin-blood-smear-to-be-examined-under-the-microscope>
- [2] Fayette A Reynolds M.S., *Connective Tissue: Human Blood*. Zugriffen: 3. Juni 2015. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.flickr.com/photos/146824358@N03/39982278130/in/photostream/>

Abbildungsverzeichnis

- Abbildung 1 ^[1] Blutausstriche auf einer Mikroskopplatte; Unterscheidung zwischen dünnen und dickem Film. 3
- Abbildung 2 ^[2] Mikroskopische Untersuchung eines Blutausstriches. Erkennbar sind die Erythrozyten und Leukozyten. 3

Tabellenverzeichnis