Asprova 使用 Oracle 数据库 ODBC 配置

1. Oracle ODBC 下载

在 https://www.oracle.com/cn/database/technologies/instant-client/winx64-64-downloads.html 下载 oracle-basic-windows.x64 和 oracle-odbc-windows.x64 2 个文件



1.1 将这 2 个压缩文件解压,将 odbc 解压后的两个文件夹复制到 instantclient-basic-windows.x64-23.26.1.0.0（自己下载的 basic 解压后的文件夹）文件夹下

1.2



1.2 在 basic 的 instantclient_23_0 文件夹下 cmd 执行 odbc_install.exe 命令


instantclient_23_0
instantclient-basic-windows.x64-23.26.1.0.0 › instantclient_23_0 ›
新建
排序
查看
图库
OneDrive
名称
修改日期
类型
大小
help
2026/4/7 17:10
文件夹
C:\Windows\System32\cmd.ex
Microsoft Windows [版本 10.0.26100.7171]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。
C:\Oracle\instantclient-basic-windows.x64-23.26.1.0.0\instantclient_23_0>odbc_install.exe
Oracle ODBC Driver with same name already exists.
C:\Oracle\instantclient-basic-windows.x64-23.26.1.0.0\instantclient_23_0>

2. 系统环境配置


查找设置
系统 › 系统信息
设备规格
设备名称 LAPTOP-6BEUCATG
处理器 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1155G7
机带 RAM 16.0 GB (15.8 GB 可用)
设备 ID D5CFD389-95A1-4124-B775-3D6E3FD
产品 ID 00329-00000-00003-AA535
系统类型 64 位操作系统, 基于 x64 的处理器
笔和触控 没有可用于此显示器的笔或触控输入
相关链接 域或工作组 系统保护 高级系统设置
Windows 规格
支持
电话 950800
时间 普通话7*24小时
网站 联机支持
系统属性
计算机名 硬件 高级 系统保护 远程
要进行大多数更改，你必须作为管理员登录。
性能
视觉效果，处理器计划，内存使用，以及虚拟内存
设置(S)...
用户配置文件
与登录帐户相关的桌面设置
设置(E)...
启动和故障恢复
系统启动、系统故障和调试信息
设置(T)...
环境变量(N)...
确定
取消
应用(A)



2.1 新增系统变量

变量名：ORACLE_HOME

变量值：C:\Oracle\instantclient-basic-windows.x64-23.26.1.0.0\instantclient_23_0

(注意此处为 odbc basic 解压的 instantclient_xx_x)

2.2 windows 搜索 odbc



2.3 打开 odbc 数据源 64 位，点击系统 DSN，添加选择 Oracle 驱动


ODBC 数据源管理程序(64 位)
用户 DSN
系统 DSN
文件 DSN
驱动程序
跟踪
连接池
关于
系统数据源(S):
名称
平台
驱动程序
添加(D)...
删除(R)
配置(C)...
创建新数据源
选择您想为其安装数据源的驱动程序(S)。
名称
版本
公司
Oracle in instantclient_23_0
23.00.00.00
Oracle
SQL Server
10.00.26100.3624
Micros
应用(A)
帮助
< 上一步(B)
完成
取消


ODBC 数据源管理程序(64 位)
用户 DSN
系统 DSN
文件 DSN
驱动程序
跟踪
连接池
关于
系统数据源(S):
Oracle ODBC Driver Configuration
Data Source Name
test_remote
Description
TNS Service Name
192.168.2.16
User ID
system
OK
Cancel
Help
Test Connection
Application
Oracle
Workarounds
SQLServer Migration
Bind TIMESTAMP as DATE
Force SQL_WCHAR Support
Disable Microsoft Transaction Server
Set Metadata Id Default to SQL_TRUE
Pre-fetch size for LONG column data
0
Disable SQLDescribeParam
Bind NUMBER As FLOAT
Disable RULE Hint
Use OCIDescribeAny



错误码 126

https://aka.ms/vc14/vc_redist.x64.exe 下载 Visual Studio 2015-2022 可再发行组件并安装