


配置说明

让助手完成一件事：找到你需要的论文，取得全文，整理阅读笔记，放进你的 Zotero。并且在需要的时候能够获得。



1. 哪些需要配置？

首次完整配置三个服务

配置项	解决什么问题	需要准备	没配置会怎样
Zotero · 必配	把论文和笔记保存到你的文库	Zotero 账号和文库读写 API Key	不能完成自动入库；已取得的本地材料仍可保留
OpenAlex · 必配	根据研究问题找到候选论文	OpenAlex 账号和 API Key	本工具的基础配置检查不通过；已有 DOI 或 PDF 的处理按自身依赖进行
MinerU · 必配	将 PDF 转成 Markdown，供后续阅读	MinerU 账号和 Token	基础配置检查不通过，且不能生成 Markdown；PDF 仍可保留，可读时仍可生成笔记

Zotero 按已有教程完成即可。另确认：本工具自动入库需要 Zotero Web API 的读写授权

有需要时再补充

你的需要	配置什么	需要提供什么
增加一个学术检索来源	Semantic Scholar	申请得到的 API Key
按 DOI 寻找开放获取的全文	Unpaywall	可收信的联系邮箱
为 DOI 题录查询提供联系信息	Crossref	可收信的联系邮箱；不填也不等于完全停用 Crossref 查询
通过已登录的学校、机构或出版社网页获取全文	Kimi WebBridge	按已有教程连接扩展，并登录有访问权限的账号
让助手直接查询已有 Zotero 文库	Zotero MCP	按已有教程连接当前助手，选择云端或本地访问方式

2. 开始配置

第一步：让助手准备工具

将下面这句话复制给你正在使用的 AI 助手：


请按照 https://github.com/Timisic/paper2zotero-skill/blob/main/install/AGENT_SETUP.md，帮我安装并配置这个文献工具，安装到我当前使用的助手中。

助手会安装技能和运行工具，再打开配置向导。Python 和 PDF 工具由安装流程准备，你不需要为它们注册账号。

从官网复制，粘贴到本机配置向导；不要发到聊天里。windows上配置向导为可视化界面。

第二步：连接 OpenAlex，让助手能找论文

1. 打开 [OpenAlex API 设置页](#)，注册或登录。
2. 找到 API Key，复制完整内容。
3. 回到向导的「连接 OpenAlex（必配）」，粘贴并验证。



第三步：连接 MinerU，让 PDF 能转成文字

1. 打开 [MinerU API 管理页](#)，注册或登录。
2. 在 API 管理中创建 Token，复制完整内容。
3. 回到向导的「启用全文阅读」（MinerU）步骤，粘贴并验证。




第四步：补齐 Zotero 连接与可选项目

Zotero：确认授权与桌面设置

已有 Zotero 和 MCP 配置可以沿用，重点检查以下三项：

1. **Web API**：允许工具保存论文。在 [Zotero 授权页](#) 创建 API Key，允许目标文库读取、笔记访问和写入，再粘贴到文献工具向导的 Zotero 步骤并验证。这项是自动入库必需的，**MCP** 已连接不能代替它。



Applications

These are keys used by official Zotero applications or third party applications to access your synced data.

[Create new private key](#)

User ID: Your user [redacted]

Name	Last Used	Last Used IPs	Edit Key	Delete Key
Automatic Zotero Client Key	28 mins ago	[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]		Delete Key
mac260904	6 hours ago	[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]	Edit Key	Delete Key
Automatic Zotero Client Key (Windows)	6 days ago	[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]	Edit Key	Delete Key

1. **MCP：让助手访问已有文库。** 按已有教程连接当前助手。云端模式使用 Web API 凭据；本地模式需要桌面应用运行并开启本地 API。配置后，让助手实际查询一条已有文献，确认能读到正确文库。
2. **桌面应用：开启本地连接与附件同步。** 在 Zotero「设置 → 高级」勾选允许本机其他应用与 Zotero 通信，开启本地 API；在「设置 → 同步」登录同一账号，开启自动同步和附件文件同步，将「下载文件」设为「同步时」。使用本机联动时保持 Zotero 运行。



第五步：可选项目：按需要补充

打开向导中的「更多配置（可选）」。

项目	操作	完成后如何判断
Semantic Scholar	在 官方 API 页面 申请 Key，收到后粘贴到对应项目并保存；等待期间可跳过	已保存不等于检索成功，实际检索时会报告该来源是否可用
Unpaywall	在对应项目填写可收信的邮箱并保存，无需邮箱密码或单独的 API Key	获取全文时检查是否找到开放副本；配置后也不保证每篇都有全文
Crossref	在对应项目填写可收信的邮箱并保存，无需邮箱密码或单独的 API Key	实际查询时判断来源是否可用

Zotero MCP 和 Kimi WebBridge 的完整安装操作沿用已有教程。

第六步：检查，并试跑一篇论文

帮我找与「你的研究主题」相关的论文，先给候选清单。

选第 1 篇，存到 Zotero 的「配置测试」集合，允许上传这篇论文到 MinerU，并生成阅读笔记。

最后确认三件事：Zotero 中能找到条目；原始 PDF 能打开；Markdown 和阅读笔记已生成。若要在本机阅读，再确认电脑上的 Zotero 已下载附件。

4. 平时怎么用

每次只需要：描述需求 → 确论文、集合及上传许可 → 查看结果。

想长期更换总结格式，可按[更换总结提示词](#)修改，无需重新配置账号。注意，若遇见人机验证的情况，请手动点击。