

APIs e serviços de dados

Consulte a API do dados.gov.pt, conheça as APIs registadas no catálogo e prepare a publicação e manutenção da API da sua organização.

Para pessoas que integram dados em aplicações e membros de organizações que pretendem registar uma API no portal.

Versão do conteúdo: 19/09/2026

Página Web: <https://lbc-valentim.github.io/dados.gov.pt/Guias-do-utilizador/apis-reutilizacoes-e-automatizacao/apis-e-servicos-de-dados/>

Neste guia

1. Escolher a API adequada
2. Consultar a referência da API do portal
3. Consultar uma API do catálogo
4. Preparar e registar uma API
5. Actualizar uma API e os dados associados
6. Resolver dificuldades com uma API

Ligações úteis

[Tutorial da API do dados.gov.pt](#)

[Referência da API do dados.gov.pt](#)

Escolher a API adequada

A API do portal dá acesso programático ao catálogo. Uma API registada no catálogo tem o seu próprio endereço e documentação, que deve consultar antes de a utilizar.

Quem pode utilizar: Consulta pública

Como fazer

1. Se pretende consultar ou integrar informação do catálogo, abra a referência da API do dados.gov.pt na área de desenvolvimento.
2. Se procura uma API disponibilizada por uma entidade, consulte o seu registo no catálogo.
3. Leia a descrição e a documentação associada para confirmar se a API responde à sua necessidade.
4. Distinga o endereço da página no portal da URL base usada para comunicar com a API.

Exemplo

Uma equipa consulta a API do portal para recolher metadados do catálogo. Para usar um serviço de uma entidade, consulta a documentação ligada ao respectivo registo.

Tenha em atenção

Registar uma API no catálogo não substitui a preparação e disponibilização do serviço pela entidade responsável.

Consultar a referência da API do portal

A referência permite identificar as operações disponíveis, os parâmetros e a informação devolvida.

Quem pode utilizar: Consulta pública e utilizador autenticado para escrita

Como fazer

1. Se está a começar, percorra o tutorial da API; utilize a referência para consultar operações e parâmetros.
2. Abra a referência da API do portal e consulte a documentação interactiva ou a ligação para Swagger.
3. Localize a operação pretendida e leia os parâmetros e a estrutura da resposta.
4. Para leitura de informação pública, siga a operação de consulta documentada. Quando a resposta for paginada, consulte as páginas seguintes indicadas na própria resposta.
5. Para operações de escrita, obtenha uma chave nas definições do perfil e forneça-a no cabeçalho X-API-KEY. As permissões da conta continuam a aplicar-se.
6. Se precisar da definição da API nas suas ferramentas, utilize a opção de descarregar a especificação OpenAPI em JSON.
7. Antes de alterar ou eliminar conteúdos, reveja o pedido: o tutorial alerta que estas operações são definitivas e não disponibiliza uma área de testes.

Exemplo

Uma equipa consulta os metadados de organizações e percorre as páginas devolvidas para obter os restantes resultados.

Tenha em atenção

Guarde a chave de forma reservada. Não a inclua em exemplos partilhados, capturas ou pedidos de apoio. Nos resultados paginados, `next_page` e `previous_page` indicam os endereços de navegação; `null` indica que não existe página nesse sentido.

Consultar uma API do catálogo

O registo reúne a descrição da API e as ligações que ajudam a compreender o serviço e os dados associados.

Quem pode utilizar: Consulta pública

Como fazer

1. Abra o detalhe da API que pretende conhecer.
2. Leia a descrição, a documentação funcional e a informação de acesso apresentada.
3. Consulte a URL base e, quando disponível, a documentação Swagger para preparar a integração.
4. Na área de informações, abra os Conjuntos de Dados associados que pretende consultar.
5. Consulte as informações técnicas do registo, incluindo identificador, data de criação e última actualização.

Exemplo

Uma pessoa abre o detalhe de uma API e consulta um dos Conjuntos de Dados relacionados antes de preparar a integração.

Tenha em atenção

A data de actualização do registo não confirma, por si só, a actualização de todos os dados devolvidos pelo serviço.

Preparar e registar uma API

A criação de uma API no catálogo é feita em nome de uma organização com o emblema Serviço público da qual o utilizador seja membro. Esta regra também se aplica a administradores do portal.

Quem pode utilizar: Membro de organização com emblema Serviço público

Como fazer

1. Confirme que pertence à organização que vai publicar a API e que esta tem o emblema Serviço público.
2. Prepare a descrição do serviço, a URL base, as ligações de documentação e as condições de acesso.
3. Inicie a criação de uma API e seleccione a organização elegível no campo Produtor.
4. Preencha a informação pedida no formulário. No tipo de acesso, escolha Aberto, Aberto com conta ou Restrito de acordo com o serviço. Para acesso restrito, prepare as audiências, condições e motivo da restrição.
5. No passo de associação de Conjuntos de Dados, seleccione os que correspondem ao serviço. Esta associação é opcional.
6. No passo final, escolha guardar como rascunho ou publicar. Consulte a listagem para confirmar o resultado.

Exemplo

Uma organização com o emblema Serviço público prepara o registo da sua API, associa um Conjunto de Dados e guarda o rascunho para revisão interna.

Tenha em atenção

Confirme o produtor e a informação guardada antes de publicar. A regra de criação não altera retroactivamente as APIs pessoais já existentes.

Actualizar uma API e os dados associados

Mantenha o registo alinhado com o serviço e reveja as ligações aos Conjuntos de Dados.

Quem pode utilizar: Utilizador com acesso à edição da API

Como fazer

1. Localize a API na sua área de gestão e abra a edição.
2. Reveja o formulário preenchido e actualize a descrição, URL base, documentação ou outras informações que mudaram.
3. Na secção Conjuntos de dados associados, pesquise e seleccione os conjuntos que pretende acrescentar.
4. Para retirar uma associação, remova o conjunto da selecção.
5. Guarde e volte a abrir o registo para confirmar as alterações e os dados associados.

Exemplo

Uma entidade actualiza a documentação funcional da API e acrescenta à selecção um Conjunto de Dados que passou a ser disponibilizado pelo serviço.

Tenha em atenção

A remoção de um conjunto da selecção altera a associação ao registo da API. Não use esta acção como procedimento de eliminação do Conjunto de Dados.

Resolver dificuldades com uma API

Identifique se o problema afecta o registo no portal, as permissões da conta ou a comunicação com o serviço.

Quem pode utilizar: Utilizador da API ou editor do registo

Como fazer

1. Se não consegue criar uma API, confirme a pertença à organização e o emblema Serviço público.
2. Se uma chamada à API do portal falhar, compare a operação com a referência e confirme a chave e as permissões quando forem necessárias.
3. Se o problema ocorrer numa API do catálogo, consulte a documentação indicada no seu registo para verificar o endereço e as condições de acesso.
4. Se uma alteração ao registo não ficar guardada, registe a página, a acção e a mensagem apresentada.
5. Ao pedir apoio, indique qual a API afectada e descreva o resultado esperado e o observado, omitindo credenciais e dados pessoais desnecessários.

Exemplo

Um editor não consegue iniciar a criação de uma API. Confirma que a organização seleccionada ainda não tem o emblema exigido.

Tenha em atenção

Não confunda a chave da API do portal com credenciais eventualmente exigidas por outro serviço.