

Qualidade e validação de dados

Associe um modelo a um ficheiro tabular, execute a validação e interprete o resultado no contexto do conteúdo validado.

Para associar modelos ou executar validações, inicie sessão como Editor ou Administrador com permissão sobre o Conjunto de Dados.

Versão do conteúdo: 19/09/2026

Página Web: <https://lbc-valentim.github.io/dados.gov.pt/Guias-do-utilizador/qualidade-e-modelos-de-dados/qualidade-e-validacao-de-dados/>

Neste guia

1. Compreender o resultado da validação
2. Associar um modelo de validação
3. Executar a validação
4. Tratar não conformidades ou erros
5. Alterar ou remover o modelo associado
6. Consultar o histórico de validações

Ligações úteis

Minicurso: Metadados & Standards

Compreender o resultado da validação

A validação verifica se o ficheiro cumpre a estrutura, os tipos e as regras de uma versão do modelo.

Como fazer

1. Consulte o estado apresentado no recurso.
2. Quando existir resultado, confirme o ficheiro e a versão do modelo a que se aplica.
3. Interprete o resultado em conjunto com a descrição, a cobertura e a licença dos dados.

Tabela

Estado | Significado

Não aplicável | O recurso não é elegível

Sem modelo | É elegível, mas não tem modelo associado

Por validar | Tem modelo, mas não tem resultado actual aplicável

Em validação | A execução está em curso

Válido | Cumpre as verificações do modelo

Não conforme | Foi identificada pelo menos uma não conformidade

Erro técnico | A execução não pôde ser concluída

Exemplo

Um ficheiro pode estar Válido perante o modelo e, ainda assim, abranger um período diferente do que procura.

Tenha em atenção

Válido significa que o ficheiro cumpre as verificações do modelo. Não é uma garantia geral de qualidade ou adequação. A ausência de validação não impede, por si só, a publicação, consulta ou exploração.

Associar um modelo de validação

A associação é opcional e identifica uma versão exacta do modelo.

Quem pode utilizar: Editor ou Administrador

Como fazer

1. Abra a área de validação de um recurso elegível: ficheiro carregado em CSV, TXT tabular, XLS, XLSX ou ODS.
2. Escolha um modelo Activo e a versão Em vigor disponibilizada.
3. Reveja Validar a ordem das colunas, activa por defeito.
4. Confirme a associação. O recurso fica Por validar.

Exemplo

Associe um modelo com as colunas esperadas para os dados de transportes que está a disponibilizar.

Tenha em atenção

Se desactivar a validação da ordem, as colunas são comparadas pelo nome. Colunas em falta ou adicionais continuam a ser não conformidades. Ligações externas, APIs e serviços de dados não são elegíveis.

Executar a validação

A validação começa quando a solicita. Carregar ou editar o recurso não a inicia automaticamente.

Quem pode utilizar: Editor ou Administrador

Como fazer

1. Confirme que o recurso tem um modelo associado.
2. Seleccione a acção de validar.
3. Acompanhe o estado Em validação.
4. Consulte o resultado final e o detalhe disponível.

Exemplo

Depois de associar o modelo, execute a validação para verificar se o ficheiro cumpre as regras seleccionadas.

Tenha em atenção

Não conforme e Erro técnico não bloqueiam a gestão do recurso nem a publicação ou actualização do Conjunto de Dados. Um erro técnico não é um resultado de conformidade.

Tratar não conformidades ou erros

Use o detalhe disponível para decidir o que precisa de corrigir.

Quem pode utilizar: Editor ou Administrador

Como fazer

1. Se o resultado for Não conforme, consulte as colunas, regras ou ocorrências identificadas, quando disponíveis.
2. Confirme se o ficheiro ou o modelo escolhido precisa de correcção.
3. Se corrigiu o ficheiro fora do portal, substitua-o e confirme a associação de modelo.
4. Solicite uma nova validação. Perante Erro técnico, pode tentar novamente.

Exemplo

Se faltar uma coluna exigida pelo modelo, corrija o ficheiro ou confirme se associou o modelo adequado antes de repetir a validação.

Tenha em atenção

Uma substituição bem-sucedida retira ao resultado anterior o carácter de resultado actual. Herdar o modelo conserva a versão e a configuração, mas exige uma nova validação.

Alterar ou remover o modelo associado

Altere a associação quando pretende validar o recurso com outra definição.

Quem pode utilizar: Editor ou Administrador

Como fazer

1. Abra a associação de modelo do recurso.
2. Para a alterar, seleccione um modelo Activo e a versão Em vigor disponibilizada.
3. Confirme a nova associação e solicite a validação quando necessário.
4. Para deixar de utilizar um modelo, remova a associação.

Exemplo

Se foi disponibilizada uma nova versão adequada ao recurso, seleccione-a explicitamente para passar a validar com essa definição.

Tenha em atenção

Alterar a associação coloca o recurso em Por validar. Removê-la coloca-o em Sem modelo. As versões novas e a inactivação de um modelo não alteram automaticamente associações existentes.

Consultar o histórico de validações

Cada execução fica ligada ao ficheiro e à versão do modelo utilizados nessa validação.

Quem pode utilizar: Editor ou Administrador

Como fazer

1. Abra o histórico de validação do recurso.
2. Identifique a execução pela data, ficheiro, modelo e versão.
3. Consulte o resultado e as não conformidades disponíveis.
4. Distinga o resultado aplicável ao conteúdo actual dos resultados históricos.

Exemplo

Depois de substituir um CSV, consulte a execução anterior para perceber quais as verificações feitas sobre o ficheiro substituído.

Tenha em atenção

Alterar apenas os metadados mantém a validação aplicável ao ficheiro. Uma execução antiga que termine após a substituição não passa a validar o novo conteúdo.