PHPKIT WCMS Updateanleitung

Internetadresse: www.phpkit.com E-Mail-Adresse: info@phpkit.com

Letzte Änderung: 28.07.2009

Grundlegendes zum Update

Versetzen Sie vor Beginn des Updates Ihre Website in den **Offline-Modus**. Einen zusätzlichen Schutz bietet ein Verzeichnisschutz mit **.htaccess** (Apache Webserver).

Kopieren Sie zunächst sämtliche Verzeichnisse und die darin befindlichen Dateien von Ihrem Webserver auf Ihren lokalen Computer. Zusätzlich nehmen Sie eine komplette Sicherung der Datenbank vor. Sie beugen damit einem Datenverlust vor.

Dieses Update kann auf alle PHPKIT Versionen ab 1.6.02 angewendet werden. Für das Update älterer Versionen, führen Sie eine komplette Neuinstallation durch.

Das Update durchführen

Laden Sie sich zunächst das Installationspaket der PHPKIT Version 1.6.5 von **www.phpkit.com** herunter.

Entpacken Sie das Installationspaket mit der Dateiendung ZIP auf Ihrem Computer. Verwenden Sie dazu ein Packprogramm.

Laden Sie alle Verzeichnisse und Dateien aus dem Ordner **upload_files** auf Ihren Webserver, deckungsgleich ist das Verzeichnis **pkinc**.

Setzen Sie die Berechtigung **CHMOD 777** auf die Verzeichnisse **pkinc/temp/** und **pkinc/etc/**, sowie die beiden Dateien **spw.php** und **sql.php** im Verzeichnis **pkinc/etc/**.

Öffnen Sie mit einem Browser Ihre Website, indem Sie in der Adresszeile **http://www.ihre-domain.de/setup.php** eintragen. Sie starten damit das Setup. PHPKIT erkennt dabei automatisch, dass ein Update möglich ist.

Sollte für Ihre Version kein Update zur Verfügung stehen, so starten Sie die **Vollständige Installation**.

Sie können bei einer vollständigen Installation Voreintragungen durch das Setup vornehmen lassen. Wenn Sie Ihre Inhalte erhalten möchten, lassen Sie **keine** Voreintragungen durch das Setup durchführen.

Nachdem das Update beendet wurde, löschen Sie diese nicht mehr verwendeten Programmdateien aus den angegebenen Verzeichnissen (siehe nachfolgende Liste).

Nicht mehr verwendete Dateien

Sind die folgenden Dateien noch vorhanden, können diese gelöscht werden, da sie vom System nicht mehr verwendet werden.

```
setup.php
```

Folgende Dateien sind aus PHPKIT Version 1.6.4 vorhanden:

```
images/download.gif
```

pkinc/admin/mailer.php

```
pkinc/admintpl/activate mail text.htm
pkinc/admintpl/activate mail title.htm
pkinc/admintpl/config_avatar_patherror.htm
pkinc/admintpl/config basic.htm
pkinc/admintpl/config_overview.htm
pkinc/admintpl/edituser delete mailtext.htm
pkinc/admintpl/edituser delete mailtitle.htm
pkinc/admintpl/edituser_delete_notify_true.htm
pkinc/admintpl/edituser_delete_notify_false.htm
pkinc/admintpl/edituser notify title.htm
pkinc/admintpl/edituser notify body.htm
pkinc/admintpl/edituser notify bodytext.htm
pkinc/admintpl/infomail.htm
pkinc/admintpl/infomail_error.htm
pkinc/admintpl/infomail body text.htm
pkinc/admintpl/infomail body html.htm
pkinc/admintpl/logout small.htm
pkinc/admintpl/main submited content count.htm
pkinc/setup/update.164pl1.php*
```

pkinc/setup/update.164pl2.php*

(* aus älteren Installationen der 1.6.4 Serie können diese Dateien noch vorhanden sein)

```
pkinc/publictpl/blank 1 5.htm
pkinc/publictpl/blank 18 18.htm
pkinc/publictpl/comment im notify.htm
pkinc/publictpl/comment_mail_notify.htm
pkinc/publictpl/contact title.htm
pkinc/publictpl/contact_body_master.htm
pkinc/publictpl/contact body sender.htm
pkinc/publictpl/imcenter_write_error_1.htm
pkinc/publictpl/imcenter_write_error_2.htm
pkinc/publictpl/imcenter_write_error_3.htm
pkinc/publictpl/imcenter write notify text.htm
pkinc/publictpl/mailer text.htm
pkinc/publictpl/register error 1.htm
pkinc/publictpl/register error 2.htm
pkinc/publictpl/register_error_3.htm
pkinc/publictpl/register error 4.htm
pkinc/publictpl/register_error_5.htm
pkinc/publictpl/register error 6.htm
pkinc/publictpl/register_error_7.htm
pkinc/publictpl/register error 8.htm
pkinc/publictpl/register error 9.htm
pkinc/publictpl/register mail 1.htm
pkinc/publictpl/register mail 2.htm
pkinc/publictpl/register_mail_title.htm
pkinc/publictpl/register mail activate0.htm
pkinc/publictpl/register_mail_activate1.htm
pkinc/publictpl/register mail notify.htm
pkinc/publictpl/register im notify.htm
pkinc/publictpl/subpass_mail_text.htm
pkinc/publictpl/subpass mail title.htm
pkinc/publictpl/content/contentvote multivote.htm
pkinc/publictpl/forum/kopf help.htm
pkinc/publictpl/forum/newpost_im_notify.htm
pkinc/publictpl/forum/newpost mail text.htm
pkinc/publictpl/forum/newpost mail notify.htm
pkinc/publictpl/guestbook/email title.htm
pkinc/publictpl/questbook/email text.htm
pkinc/publictpl/guestbook/signgb_im_notify.htm
pkinc/publictpl/questbook/signgb mail notify.htm
pkinc/publictpl/navigation/calender_bd_info.htm
```

Folgende Dateien können noch aus PHPKIT Version 1.6.02 vorhanden sein:

```
admin.php
blank.php
contact.php
info.php
install.inc.php *
install.php *
popup.php
setup.php
style.php
team.php
update_1602.php *
```

(* aus älteren Installationen können diese Dateien noch vorhanden sein)

Löschen Sie aus dem Verzeichnis content/alle Dateien mit der Dateiendung .php

Zu löschende Verzeichnisse

Sind die folgenden Verzeichnisse noch vorhanden können diese ebenfalls gelöscht werden.

pkinc/setup/style

Folgende Verzeichnisse können noch aus PHPKIT Version 1.6.02 vorhanden sein:

```
admin/
comment/
faq/
forum/
guestbook/
inc/ (nur 1.6.1)
login/
misc/
navigation/
templates/
tmp/
vote/
```