

醫用行動軟體設計第2組

# 戳戳 MEMER

1158028陳霆嘉



我更·喜·欢·你!



戳戳Memer

# 目錄



開發動機



系統簡介



系統架構與流程圖



操作說明與介紹



實際展示



分工表格&個人心得

# 開發動機

在高壓生活與醫療心理健康議題日益受到重視的背景下，越來越多研究指出「輕鬆小遊戲」有助於短暫放鬆與情緒調節。本專案以 MIT App Inventor 2 平台為基礎，設計了一款結合**趣味互動與反應挑戰的迷因點擊遊戲**，本遊戲以**點擊反應、陷阱挑戰與關卡設計**為核心，營造趣味且具挑戰性的使用體驗，期望達到短暫**分散壓力**、提升情緒調節的輔助效果。

# 系統簡介

## 迷因角色 點擊挑戰



玩家需在限定時間內正確點擊目標角色以獲得分數。

## 陷阱角色 誤觸機制



錯誤點擊炸彈角色將立即結束遊戲，增加挑戰難度與趣味性。

## 關卡選擇 與循環挑戰



提供連續挑戰或重玩關卡之選擇，提升遊戲耐玩度與參與感。

## 迷因語錄挑戰



玩家需在限定時間內輸入正確語錄以獲得分數。



# 功能需求

## 啟動與首頁功能

- 啟動應用程式後自動進入首頁畫面。
- 首頁提供「Play」按鈕，點擊後可選擇遊戲模式或關卡。

## 關卡選擇與解鎖機制

- 顯示多個關卡卡片，僅第一關可立即挑戰。
- 通關後自動解鎖下一關，提升挑戰動機。
- 未解鎖關卡以鎖頭圖示顯示，無法點擊。

## 點擊挑戰機制

- 遊戲畫面會隨機出現目標迷因角色。
- 需在限定時間內點擊正確角色以累積分數。
- 顯示實時倒數計時與得分。

## 陷阱角色與誤觸機制

- 角色中包含炸彈陷阱，誤點即視為失敗。
- 誤觸後即刻跳出失敗畫面並中止該回合。

# 功能需求

## 規則說明與確認

- 每關開始前提供簡明規則說明。
- 玩家需點擊「OK」後方可開始挑戰。

## 語錄挑戰模式

- 提供另一遊戲模式，挑戰輸入指定迷因語錄。
- 系統倒數計時，玩家需準確輸入文字才可得分。
- 顯示語錄題目、得分情況與輸入欄位。

## 勝敗判定與重試機制

- 成功條件：在時間內達到指定得分。
- 失敗條件：誤點陷阱角色或時間耗盡。
- 結束後顯示「成功」或「失敗」畫面。

# 非功能需求

## 使用者體驗 ( User Experience )

操作介面直觀，適合各年齡層快速上手。  
動畫與音效搭配迷因風格，提升遊戲趣味與沉浸感。  
結合倒數壓力與視覺回饋，加強刺激與反應訓練。

## 響應速度與效能 ( Performance )

遊戲點擊事件需即時反應（延遲小於 0.2 秒）。  
倒數計時與得分計數必須同步更新且無卡頓。  
不論裝置效能，遊戲流程皆應順暢執行。

## 相容性與裝置支援 ( Compatibility )

支援 Android 裝置安裝與執行（透過 MIT App Inventor 轉出 APK）。  
畫面元件應能自動調整以適配不同螢幕尺寸。  
若有特殊需求，日後可進行轉檔至 iOS 平台。

## 可維護性與擴充性 ( Maintainability & Extensibility )

關卡設計採模組化，可日後擴充更多主題與挑戰模式。  
所有迷因角色與語錄題庫可透過後續版本更新替換或擴充。


# 事件表

| 事件名稱         | 觸發器（Trigger） | 來源     | 活動（Activity）     | 回應（Response）      | 目的地    |
|--------------|--------------|--------|------------------|-------------------|--------|
| 啟動遊戲 App     | 使用者點擊 App 圖示 | 使用者設備  | 啟動應用程式並載入首頁      | 顯示首頁畫面，提供 Play 鍵  | 首頁     |
| 點擊 Play 進入選單 | 使用者點擊 Play 鍵 | 首頁     | 切換至關卡選擇畫面        | 顯示關卡列表第一關為解鎖，其餘鎖定 | 關卡選擇頁面 |
| 開始關卡前規則      | 使用者點擊已解鎖關卡   | 關卡選擇畫面 | 顯示關卡規則說明與開始遊戲按鈕  | 顯示規則與 OK 按鈕       | 關卡說明頁  |
| 開始進行關卡       | 使用者點擊 OK 鍵   | 關卡規則頁  | 啟動倒數計時與角色隨機出現    | 顯示倒數、得分歸零、顯示角色    | 關卡畫面   |
| 點擊正確角色得分     | 使用者點擊正確迷因角色  | 關卡畫面   | 判斷點擊角色是否為正確角色並加分 | 更新分數顯示、角色更換       | 關卡畫面   |
| 點擊炸彈角色遊戲結束   | 使用者誤觸炸彈角色    | 關卡畫面   | 判定失敗並中止倒數        | 顯示失敗畫面，提供重玩選項     | 失敗畫面   |
| 倒數時間結束       | 系統倒數結束自動觸發   | 關卡畫面   | 判定分數是否達標，決定成功或失敗 | 顯示結果畫面，成功則解鎖下一關   | 成功或失敗頁 |
| 點擊語錄挑戰模式     | 使用者點擊語錄模式按鈕  | 首頁或選單  | 進入語錄挑戰模式規則說明     | 顯示輸入規則與開始鍵        | 規則畫面   |
| 開始語錄挑戰       | 使用者點擊開始挑戰    | 語錄規則畫面 | 顯示題目、倒數與輸入欄      | 實時比對輸入與答案、統計得分    | 語錄遊戲頁面 |
| 語錄挑戰完成       | 倒數結束或題目輸入完畢  | 語錄遊戲頁面 | 統計總得分並回饋結果       | 顯示得分、正確率與是否重玩選項   | 得分頁面   |




# 使用案例圖

迷因點擊遊戲 Use Case Diagram



# 操作說明與介紹

# 遊戲首頁



# 遊戲首頁

當 計時器1 .計時

執行

設 time . 文字 為 time . 文字 - 1

設 Screen1 . 螢幕方向 為 螢幕方向 鎖定直式畫面

當 Screen1 .初始化

執行

設 Screen1 . 螢幕方向 為 螢幕方向 鎖定直式畫面

呼叫 音樂播放器1 .開始

當 按鈕1 .被點選

執行

呼叫 音樂播放器1 .暫停

開啟另一畫面 畫面名稱 leve1

當 按鈕2 .被點選

執行

呼叫 音樂播放器1 .暫停

開啟另一畫面 畫面名稱 rule\_screen4






戳戳Memer

部分

# 關卡選擇-1



回首頁




ウラボウズ...

ウラヤハボウズ...

# 關卡選擇-1



# 關卡選擇-2



回首頁



ウラホゥズ...

ウラハホゥズ...

# 關卡選擇-2

當 計時器1 .計時

執行 設 time . 文字 為 time . 文字 - 1

當 leve2 .初始化

執行 設 leve2 . 螢幕方向 為 螢幕方向 鎖定直式畫面

呼叫 音效1 .播放

呼叫 微型資料庫1 .儲存數值  
標籤 "currentLevel"  
儲存值 "leve2"

當 按鈕1 .被點選

執行 呼叫 音效1 .停止

開啟另一畫面 畫面名稱 rule\_screen

當 按鈕2 .被點選

執行 呼叫 音效1 .停止

開啟另一畫面 畫面名稱 rule\_screen2


當 按鈕3 .被點選

執行 呼叫 音效1 .停止

開啟另一畫面 畫面名稱 Screen1




# 關卡選擇-3




# 關卡選擇-3




# 關卡規則(類似)



# 關卡規則 (類似)




# 關卡前的倒數



3



# 關卡前的倒數



level1 關卡

TIME: 18

SCORE: 0



level2 關卡

TIME: 10

SCORE: 0



level3 關卡


TIME: 6

SCORE: 0





3關類似內容







# 3關類似內容






# 成功畫面







# 成功畫面




# 失敗畫面



失敗畫面



# 失敗畫面




meme語  
録遊戯

meme語録遊戯

部分



# 語錄規則



## 迷因語錄遊戲

總共10題 每題30秒

該題答對加分 答錯不加分

在文字輸入盒輸入語錄

EX 左圖為:huh



# 語錄規則

當 rule\_screen4 ▾ .初始化

執行 設 rule\_screen4 ▾ . 螢幕方向 ▾ 為 螢幕方向 鎖定直式畫面 ▾


當 計時器1 ▾ .計時

執行 設 time ▾ . 文字 ▾ 為 time ▾ . 文字 ▾ - 1

當 按鈕1 ▾ .被點選

執行 開啟另一畫面 畫面名稱 countdown\_screen4 ▾

# 語錄遊戲



迷因語錄

題目編號:

1

分數:

0

12個字 最後4個字Andy



請輸入文字

剩餘時間:25

確認

下一題

# 語錄遊戲

初始化全域變數 題目編號 為 1

初始化全域變數 正確答案 為 “ ”

初始化全域變數 倒數百分比 為 30

初始化全域變數 答案清單 為 建立清單

“ 現在越來越浪漫了Andy ”  
“ 阿我就怕被罵阿 ”  
“ 你才是挑戰者 ”  
“ 開玩笑我超勇的好不好 ”  
“ 你是來拉屎的吧 ”  
“ 你厲害我給你大拇哥 ”  
“ 不同意的請舉手 ”  
“ 兄弟你好香 ”  
“ 到底是在靠北三小啦 ”  
“ 從我這邊到你那邊一共五步 ”

初始化全域變數 圖片清單 為 建立清單

“ image1.jpg ”  
“ image2.jpg ”  
“ image3.jpg ”  
“ image4.jpg ”  
“ image5.jpg ”  
“ image6.jpg ”  
“ image7.jpg ”  
“ image8.jpg ”  
“ image9.jpg ”  
“ image10.jpg ”

初始化全域變數 提示清單 為 建立清單



“ 12個字 最後4個字Andy ”  
“ 7個字 沒帶記憶卡 前後都是阿 ”  
“ 6個字 立FLAG ”  
“ 10個字 傑哥家中 ”  
“ 7個字 蹲下要乾麻 ”  
“ 9個字 看他的手 ”  
“ 7個字 沒人敢反對 ”  
“ 5個字 男上加男 ”  
“ 9個字 烙姐在罵人 ”  
“ 12個字 口齒不清 ”

初始化全域變數 音樂清單 為 建立清單

“ mu1.mp3 ”  
“ mu2.mp3 ”  
“ mu3.mp3 ”  
“ mu4.mp3 ”  
“ mu5.mp3 ”  
“ mu6.mp3 ”  
“ mu7.mp3 ”  
“ mu8.mp3 ”  
“ mu9.mp3 ”  
“ mu10.mp3 ”




# 語錄遊戲




# 語錄遊戲



# 語錄遊戲



# 語錄得分





實際展示



### Watch video on YouTube

Error 153

Video player configuration error



<https://www.youtube.com/watch?v=7dsvkNNXZ7U>

# 個人心得

陳霆嘉

這次使用APP Inventor2讓我學習到了另一種設計思維，譬如說Node-red是前後端的程式碼編寫，而APP Inventor2是偏向邏輯性的積木架接，大致上系統的架構只要構思好就能直接上手，此外我也很佩服此網頁能將設計的內容打包成APK讓我們在安卓上安裝自己設計的APP，有了此基礎我在想之後能不能再轉檔成給APPLE用戶能夠安裝的檔案呢？這項技術我認為也很值得去實踐，因為我正好也有這個需求，深深的期盼能在APPLE上面上架。

**THANKS FOR  
WATCHING**

**UNTIL NEXT TIME**

