PERIODENSYSTEM DER ELEMENTE

Tabelle ausgewählter radioaktiver Isotope

0	n	1	(15.3 min) β^-	28	Ni	57	(36.0 h) β^+, EC	44	Ru	106	(367 d) β^-			147	(2.62 y) β^-			210	(22.3 y) β^-, α	94	Pu	238	(87.75 y) α
1	H	3	(12.26 y) β^-			59	(8x10^4 y) EC	45	Rh	101	(3.3 y) EC	62	Sm	146	(7x10^7 y) α	83	Bi	207	(38 y) EC			239	(2.41x10^4 y) α
4	Be	7	(53.3 d) EC			63	(92 y) β^-	46	Pd	103	(17.0 d) EC			151	(93 y) β^-			208	(3.7x10^5 y) EC			240	(6.54x10^3 y) α
		10	(1.6x10^6 y) β^-			64	(12.70 h) β^-, β^+, EC			107	(7x10^6 y) β^-	63	Eu	152	(13 y) β^+, EC, β^-			210	(5.01 d) β^-, α			242	(3.8x10^5 y) α
6	C	11	(20.40 min) β^+	29	Cu	67	(61.88 h) β^-	47	Ag	108	(127 y) EC			154	(8.5 y) β^-			210	m(3x10^6 y) α			244	(8.3x10^7 y) α
		14	(5730 y) β^-							110	(252 d) β^-	64	Gd	150	(2.1x10^6 y) α	84	Po	208	(2.90 y) α	95	Am	241	(432 y) α
9	F	18	(109.8 min) β^+	30	Zn	65	(244.1 d) β^+, EC			111	(7.45 d) β^-	65	Tb	158	(1.2x10^2 y) EC, β^-			209	(102 y) α			243	(7.37x10^3 y) α
11	Na	22	(2.602 y) β^+, EC	31	Ga	67	(78.2 h) EC	48	Cd	109	(453 d) EC			160	(72.3 d) β^-			210	(138.38 d) α	96	Cm	242	(163.2 d) α
		24	(15.02 h) β^-			72	(14.10 h) β^-	49	In	114	(49.51 d) IT	67	Ho	166	m(1.2x10^3 y) β^-	85	At	209	(5.4 h) EC, α			244	(18.12 y) α
12	Mg	28	(20.9 h) β^-	32	Ge	68	(275 d) EC	50	Sn	121	(76 y) β^-	69	Tm	170	(128.6 d) β^-			210	(8.1 h) EC			247	(1.55x10^7 y) α
13	Al	26	(7.2x10^5 y) β^+, EC	33	As	73	(80.3 d) EC	51	Sb	124	(60.20 d) β^-			171	(1.92y) β^-			211	(7.21 h) EC, α			248	(3.5x10^5 y) α, SF
15	P	32	(14.26 d) β^-			74	(17.9 d) β^-, β^+, EC			125	(2.7 y) β^-	70	Yb	169	(32.0 d) EC	86	Rn	222	(3.824 d) α	97	Bk	247	(1.4x10^3 y) α
16	S	35	(87.2 d) β^-	34	Se	75	(118.5 d) β^-	52	Te	121	m(154 d) IT			175	(4.19 d) β^-	87	Fr	212	(19.3 min) EC, α	98	Cf	249	(351 y) α
17	Cl	36	(3.01x10^5 y) β^-			79	(6.5x10^4 y) β^-			123	m(119.7 d) IT	71	Lu	176	(3.7x10^{10} y) β^-			222	(15 min) β^-			251	(900 y) α
		38	(37.2 min) β^-	35	Br	82	(35.34 h) β^-			127	m(109 d) IT	72	Ta	182	(115.0 d) β			223	(21.8 min) β^-	99	Es	252	(472 d) α
18	Ar	37	(35.02 d) EC	36	Kr	81	(2.1x10^5 y) EC	53	I	129	(1.6x10^7 y) β^-	74	W	181	(140 d) EC			224	(1.60x10^3 y) α			253	(20.47 d) α
		39	(265 y) β^-			85	(10.72 y) β^-			131	(8.040 d) β^-			185	(75.1 d) β^-	88	Ra	226	(1.60x10^3 y) α			254	(276 d) α
19	K	40	(1.28x10^9 y) EC	37	Rb	86	(18.7 d) β^-			132	(4.8x10^{11} y) β^-			188	(69 d) β^-	89	Ac	227	(21.77 y) β^-	100	Fm	255	(20.1 h) α
		42	(12.36 h) β^-			87	(4.8x10^{11} y) β^-	54	Xe	133	(5.25 d) β^-	75	Re	187	(5x10^{10} y) β^-	90	Th	228	(1.913 y) α			257	(100.5 d) α
20	Ca	45	(165 d) β^-	38	Sr	90	(28.8 y) β^-			135	(9.10 h) β^-	76	Os	194	(6.0 y) β^-			230	(7.7x10^4 y) α	101	Md	258	(55 d) α
21	Sc	46	(83.80 d) β^-	39	Y	88	(106.6 d) β^+, EC	55	Cs	134	(2.06 y) β^-	77	Ir	192	(74.2 d) β^-, β^+, EC			232	(1.40x10^{10} y) α	102	No	259	(58 min) α
24	Cr	51	(27.70 d) EC	40	Zr	93	(1.5x10^4 y) β^-			135	(2.9x10^6 y) β^-	79	Au	195	(183 d) EC	91	Pa	231	(3.28x10^4 y) α	103	Lr	260	(3.0 min) α
25	Mn	53	(2x10^6 y) EC			95	(64.0 d) β^-			137	(30.17 y) β^-			196	(6.18 d) β^+, EC, β^-	92	U	233	(1.59x10^5 y) α	**104**		261	(65 s) α
		54	(313.0 d) EC	41	Nb	94	(2.0x10^4 y) β^-	56	Ba	140	(12.8 d) β^-			198	(2.696 d) β^-			234	(2.44x10^5 y) α	**105**		262	(40 s) α
26	Fe	59	(44.6 d) β^-			95	(35.15 d) β^-	57	La	137	(6x10^4 y) EC			199	(3.15 d) β^-			235	(7.04x10^8 y) α	**106**		263	(0.9 d) α
27	Co	56	(78.8 d) β^+, EC	42	Mo	99	(66.02 h) β^-			140	(40.3 h) β^-	80	Hg	203	(46.8 d) β^-			236	(2.34x10^7 y) α				
		57	(270 d) EC	43	Tc	97	(2.6x10^6 y) EC	58	Ce	144	(284 d) β^-	81	Tl	204	(3.77 y) β^-			237	(2.14x10^6 y) α				
		58	(71.3 d) β^+, EC			98	(4.2x10^6 y) β^-	59	Pr	142	(19.1 h) β^-	82	Pb	202	(3x10^5 y) EC	93	Np	236	(1.1x10^5 y) EC, β^-				
						99	(2.13x10^5 y) β^-	60	Nd	147	(11.1 d) β^-			205	(3x10^7 y) EC			237	(2.14x10^6 y) α				
								61	Pm	145	(18 y) EC							239	(2.348 d) β^-				

Ausgewählte radioaktive Isotope

Natürlich vorkommende radioaktive Isotope werden mit einer blauen Massenzahl aufgeführt (obwohl einige auch künstlich hergestellt sind). Der Buchstabe m zeigt ein Isomer eines anderen Isotops der gleichen Massenzahl an. Die Halbwertszeit in Klammern ist in s = Sekunden, min = Minuten, h = Stunden, d = Tage und y = Jahre angegeben. Die Tabelle beinhaltet hauptsächlich langlebige Isotope. Radioaktive Isotope mit einer höheren Halbwertszeit als 10^{12} Jahre sind nicht aufgeführt. Die Symbole, die den hauptsächlichen Zerfall beschreiben (dieser Prozess ist generell mit Gamma-Strahlung begleitet), bedeuten folgendes:


α	α-Zerfall	EC	Elektroneneinfang
β^-	β-Zerfall (Neutron → Proton)	IT	Isomerischer Übergang vom oberen zum unteren isomerischen Zustand
β^+	β-Zerfall (Proton → Neutron)	SF	Spontane Spaltung

1/IA	2/IIA	3/IIIA	4/IVA	5/VA	6/VIA	7/VIIA	8/VIIIA	9/VIIIA	10/VIIIA	11/IB	12/IIB	13/IIIB	14/IVB	15/VB	16/VIB	17/VIIB	18/VIIIB
1 2.20 1.00794 20.28 / 13.81 / 1 0.0899† **H** 1s¹ Wasserstoff																	**2** (5.5) 4.00260 4.216 / 0.95 (at 26.3 bar) 0.1785† **He** 1s² Helium
3 0.97 6.941 1615 / 453.7 / 1 0.53 **Li** 1s²2s¹ Lithium	**4** 1.47 9.01218 3243 / 1560 / 2 1.85 **Be** 1s²2s² Beryllium											**5** 2.01 10.811 4275 / 2365 / 3 2.34 **B** 1s²2s²p¹ Bor	**6** 2.50 12.011 5100* / 3825* / ±4,2 2.26 **C** 1s²2s²p² Kohlenstoff	**7** 3.07 14.0067 77.344 / 63.15 / ±3,5,4,2 1.251† **N** 1s²2s²p³ Stickstoff	**8** 3.50 15.9994 90.188 / 54.8 / -2 1.429† **O** 1s²2s²p⁴ Sauerstoff	**9** 4.10 18.99840 85.0 / 53.55 / -1 1.696† **F** 1s²2s²p⁵ Fluor	**10** 4.84 20.1797 27.10 / 24.55 0.900† **Ne** 1s²2s²p⁶ Neon
11 1.01 22.98977 1156 / 371.0 / 1 0.97 **Na** [Ne]3s¹ Natrium	**12** 1.23 24.305 1380 / 922 / 2 1.74 **Mg** [Ne]3s² Magnesium											**13** 1.47 26.98154 2740 / 933.5 / 3 2.70 **Al** [Ne]3s²p¹ Aluminium	**14** 1.74 28.0855 2630 / 1683 / 4,2 2.33 **Si** [Ne]3s²p² Silicium	**15** 2.06 30.97376 553 / 317.3 / ±3,5,4 1.82 **P** [Ne]3s²p³ Phosphor	**16** 2.44 32.066 717.82 / 392.2 / ±2,4,6 2.07 **S** [Ne]3s²p⁴ Schwefel	**17** 2.83 35.4527 239.18 / 172.17 / ±1,3,5,7 3.214† **Cl** [Ne]3s²p⁵ Chlor	**18** 3.20 39.948 87.45 / 83.95 1.784† **Ar** [Ne]3s²p⁶ Argon
19 0.91 39.0983 1033 / 336.8 / 1 0.86 **K** [Ar]4s¹ Kalium	**20** 1.04 40.078 1757 / 1112 / 2 1.55 **Ca** [Ar]4s² Calcium	**21** 1.20 44.9559 3109 / 1814 / 3 2.99 **Sc** [Ar]3d¹4s² Scandium	**22** 1.32 47.88 3560 / 1935 / 4,3 4.54 **Ti** [Ar]3d²4s² Titan	**23** 1.45 50.9415 3650 / 2163 / 5,4,3,2 6.11 **V** [Ar]3d³4s² Vanadium	**24** 1.56 51.996 2945 / 2130 / 6,3,2 7.19 **Cr** [Ar]3d⁵4s¹ Chrom	**25** 1.60 54.9380 2235 / 1518 / 7,6,4,2,3 7.44 **Mn** [Ar]3d⁵4s² Mangan	**26** 1.64 55.847 3023 / 1808 / 2,3 7.874 **Fe** [Ar]3d⁶4s² Eisen	**27** 1.70 58.9332 3143 / 1768 / 2,3 8.90 **Co** [Ar]3d⁷4s² Cobalt	**28** 1.75 58.6934 3005 / 1726 / 2,3 8.90 **Ni** [Ar]3d⁸4s² Nickel	**29** 1.75 63.546 2840 / 1356.6 / 2,1 8.96 **Cu** [Ar]3d¹⁰4s¹ Kupfer	**30** 1.66 65.39 1180 / 692.73 / 2 7.13 **Zn** [Ar]3d¹⁰4s² Zink	**31** 1.82 69.723 2478 / 302.92 / 3 5.91 **Ga** [Ar]3d¹⁰4s²p¹ Gallium	**32** 2.02 72.61 3107 / 1211.5 / 4 5.32 **Ge** [Ar]3d¹⁰4s²p² Germanium	**33** 2.20 74.9216 876 (subl.) / 1090 (28.4 bar) / ±3,5 5.78 **As** [Ar]3d¹⁰4s²p³ Arsen	**34** 2.48 78.96 958 / 494 / -2,4,6 4.79 **Se** [Ar]3d¹⁰4s²p⁴ Selen	**35** 2.74 79.904 331.85 / 265.95 / ±1,5,7 3.12 **Br** [Ar]3d¹⁰4s²p⁵ Brom	**36** 2.94 83.80 120.85 / 116 / 0,2 3.75† **Kr** [Ar]3d¹⁰4s²p⁶ Krypton
37 0.89 85.4678 961 / 312.63 / 1 1.532 **Rb** [Kr]5s¹ Rubidium	**38** 0.99 87.62 1655 / 1042 / 2 2.54 **Sr** [Kr]5s² Strontium	**39** 1.11 88.9059 3611 / 1795 / 3 4.47 **Y** [Kr]4d¹5s² Yttrium	**40** 1.22 91.224 4682 / 2128 / 4 6.51 **Zr** [Kr]4d²5s² Zirconium	**41** 1.23 92.9064 5015 / 2742 / 5,3 8.57 **Nb** [Kr]4d⁴5s¹ Niob	**42** 1.30 95.94 4912 / 2896 / 6,5,4,3,2 10.22 **Mo** [Kr]4d⁵5s¹ Molybdän	**43** 1.36 (98) 4538 / 2477 / 7 11.5 **Tc** [Kr]4d⁵5s² Technetium	**44** 1.42 101.07 4425 / 2610 / 2,3,4,6,8 12.37 **Ru** [Kr]4d⁷5s¹ Ruthenium	**45** 1.45 102.9055 3970 / 2236 / 2,3,4 12.41 **Rh** [Kr]4d⁸5s¹ Rhodium	**46** 1.30 106.42 3240 / 1825 / 2,4 12.0 **Pd** [Kr]4d¹⁰ Palladium	**47** 1.42 107.868 2436 / 1235.08 / 1 10.50 **Ag** [Kr]4d¹⁰5s¹ Silber	**48** 1.46 112.41 1040 / 594.26 / 2 8.65 **Cd** [Kr]4d¹⁰5s² Cadmium	**49** 1.49 114.82 2350 / 429.78 / 3 7.31 **In** [Kr]4d¹⁰5s²p¹ Indium	**50** 1.72 118.710 2876 / 505.12 / 4,2 7.31 **Sn** [Kr]4d¹⁰5s²p² Zinn	**51** 2.82 121.757 1860 / 903.91 / ±3,5 6.69 **Sb** [Kr]4d¹⁰5s²p³ Antimon	**52** 2.01 127.60 1261 / 722.72 / -2,4,6 6.24 **Te** [Kr]4d¹⁰5s²p⁴ Tellur	**53** 2.21 126.9045 457.5 / 386.7 / ±1,5,7 4.93 **I** [Kr]4d¹⁰5s²p⁵ Iod	**54** 2.40 131.29 165.1 / 161.39 / 0,2,4,6 5.90† **Xe** [Kr]4d¹⁰5s²p⁶ Xenon
55 0.86 132.9054 944 / 301.54 / 1 1.87 **Cs** [Xe]6s¹ Cäsium	**56** 0.97 137.33 2078 / 1002 / 2 3.59 **Ba** [Xe]6s² Barium	**57** 1.08 138.9055 3737 / 1191 / 3 6.15 ***La** [Xe]5d¹6s² Lanthan	**72** 1.23 178.49 4875 / 2504 / 4 13.31 **Hf** [Xe]4f¹⁴5d²6s² Hafnium	**73** 1.33 180.9479 5730 / 3293 / 5 16.65 **Ta** [Xe]4f¹⁴5d³6s² Tantal	**74** 1.40 183.85 5825 / 3695 / 6,5,4,3,2 19.3 **W** [Xe]4f¹⁴5d⁴6s² Wolfram	**75** 1.46 186.207 5870 / 3455 / 7,6,4,2 21.0 **Re** [Xe]4f¹⁴5d⁵6s² Rhenium	**76** 1.52 190.2 5300 / 3300 / 2,3,4,6,8 22.6 **Os** [Xe]4f¹⁴5d⁶6s² Osmium	**77** 1.55 192.22 4700 / 2720 / 2,3,4,6 22.6 **Ir** [Xe]4f¹⁴5d⁷6s² Iridium	**78** 1.44 195.08 4100 / 2042.1 / 2,4 21.45 **Pt** [Xe]4f¹⁴5d⁹6s¹ Platin	**79** 1.42 196.9665 3130 / 1337.58 / 3,1 19.3 **Au** [Xe]4f¹⁴5d¹⁰6s¹ Gold	**80** 1.44 200.59 629.88 / 234.31 / 2,1 13.55 **Hg** [Xe]4f¹⁴5d¹⁰6s² Quecksilber	**81** 1.44 204.383 1746 / 577 / 3,1 11.85 **Tl** [Xe]4f¹⁴5d¹⁰6s²p¹ Thallium	**82** 1.55 207.2 2023 / 600.65 / 4,2 11.35 **Pb** [Xe]4f¹⁴5d¹⁰6s²p² Blei	**83** 1.67 208.9804 1837 / 544.59 / 3,5 9.75 **Bi** [Xe]4f¹⁴5d¹⁰6s²p³ Bismut	**84** 1.76 (209) - / 527 / 4,2,6 9.3 **Po** [Xe]4f¹⁴5d¹⁰6s²p⁴ Polonium	**85** 1.96 (210) 610* / 575 / ±1,3,5,7 - **At** [Xe]4f¹⁴5d¹⁰6s²p⁵ Astat	**86** 2.06 (222) 211.4 / 202 / 0,2 9.73 **Rn** [Xe]4f¹⁴5d¹⁰6s²p⁶ Radon
87 0.86 (223) 950 / 300 / 1 - **Fr** [Rn]7s¹ Francium	**88** 0.97 (226.0254) 1413 / 973 / 2 5.0 **Ra** [Rn]7s² Radium	**89** 1.00 (227) 3470* / 1324 / 3 10.07 ****Ac** [Rn]6d¹7s² Actinium	**104** ? (261) - / - / - - **Rf** [Rn]5f¹⁴6d²7s² (Rutherfordium)	**105** ? (262) - / - / - - **Db** [Rn]5f¹⁴6d³7s² (Dubnium)	**106** ? (263) - / - / - - **Sg** [Rn]5f¹⁴6d⁴7s² (Seaborgium)	**107** ? (262) - / - / - - **Bh** [Rn]5f¹⁴6d⁵7s² (Bohrium)	**108** ? (265) - / - / - - **Hs** [Rn]5f¹⁴6d⁶7s² (Hassium)	**109** ? (266) - / - / - - **Mt** [Rn]5f¹⁴6d⁷7s² (Meitnerium)	**110** ? (269) - / - / - - **Ds** [Rn]5f¹⁴6d⁹7s¹ (Darmstadtium)	**111** ? (272) - / - / - - **Rg** [Rn]5f¹⁴6d¹⁰7s¹ (Röntgenium)	**112** ? (277) - / - / - - **Cn** [Rn]5f¹⁴6d¹⁰7s² (Copernicium)	**113** – - **Nh** (Nihonium)	**114** ? (289) - / - / - - **Fl** [Rn]5f¹⁴6d¹⁰7s²7p² (Flerovium)	**115** – - **Mc** (Moscovium)	**116** – - **Lv** (Livermorium)	**117** – - **Ts** (Tennessin)	**118** – - **Og** (Oganesson)

*GESCHÄTZTE WERTE

Lanthanoide ★	**58** 140.12 3715 / 1071 / 3,4 6.77 **Ce** [Xe]4f¹5d¹6s² Cer	**59** 140.9077 3785 / 1204 / 3,4 6.77 **Pr** [Xe]4f³6s² Praseodym	**60** 144.24 3347 / 1294 / 3 7.01 **Nd** [Xe]4f⁴6s² Neodym	**61** (145) 3273 / 1315 / 3 7.22 **Pm** [Xe]4f⁵6s² Promethium	**62** 150.36 2067 / 1347 / 3,2 7.52 **Sm** [Xe]4f⁶6s² Samarium	**63** 151.965 1800 / 1095 / 3,2 5.24 **Eu** [Xe]4f⁷6s² Europium	**64** 157.25 3545 / 1585 / 3 7.90 **Gd** [Xe]4f⁷5d¹6s² Gadolinium	**65** 158.9253 3500 / 1629 / 3,4 8.23 **Tb** [Xe]4f⁹6s² Terbium	**66** 162.50 2840 / 1685 / 3 8.55 **Dy** [Xe]4f¹⁰6s² Dysprosium	**67** 164.9303 2968 / 1747 / 3 8.80 **Ho** [Xe]4f¹¹6s² Holmium	**68** 167.26 3140 / 1802 / 3 9.07 **Er** [Xe]4f¹²6s² Erbium	**69** 168.9342 2223 / 1818 / 3,2 9.32 **Tm** [Xe]4f¹³6s² Thulium	**70** 173.04 1469 / 1092 / 3,2 6.97 **Yb** [Xe]4f¹⁴6s² Ytterbium	**71** 174.967) 3668 / 1936 / 3 9.84 **Lu** [Xe]4f¹⁴5d¹6s² Lutetium
Actinoide ★★	**90** 232.0381 5060 / 2028 / 4 11.72 **Th** [Rn]6d²7s² Thorium	**91** 231.0359 4300* / 1845 / 5,4 15.4 **Pa** [Rn]5f²6d¹7s² Protactinium	**92** 238.029 4407 / 1408 / 6,5,4,3 18.95 **U** [Rn]5f³6d¹7s² Uran	**93** (237.0482) 4175* / 912 / 6,5,4,3 20.2 **Np** [Rn]5f⁴6d¹7s² Neptunium	**94** (244) 3505 / 913 / 6,5,4,3 19.84 **Pu** [Rn]5f⁶7s² Plutonium	**95** (243) 2880 / 1449 / 6,5,4,3 13.7 **Am** [Rn]5f⁷7s² Americium	**96** (247) - / 1620 / 3 13.5 **Cm** [Rn]5f⁷6d¹7s² Curium	**97** (247) - / - / 4,3 - **Bk** [Rn]5f⁹7s² Berkelium	**98** (251) - / 1170* / 3 - **Cf** [Rn]5f¹⁰7s² Californium	**99** (252) - / 1130* / 3 - **Es** [Rn]5f¹¹7s² Einsteinium	**100** (257) - / 1800* / 3 - **Fm** [Rn]5f¹²7s² Fermium	**101** (258) - / 1100* / 3 - **Md** [Rn]5f¹³7s² Mendelevium	**102** (259) - / 1100* / 2,3 - **No** [Rn]5f¹⁴7s² Nobelium	**103** (262) - / 1900* / 3 - **Lr** [Rn]5f¹⁴6d¹7s² Lawrencium

LEGENDE:



*nach Allred & Rochow

Anmerkung:

(1) Schwarz = Fest
Rot = Gasförmig
Blau = Flüssig
Outline = Künstliches Element

(2) basierend auf ^{12}C. ( ) gibt das stabilste und bekannteste Isotop an (relative Atommasse).

(3) Einträge mit † sind im gasförmigen Zustand bei 273 K und 1013 hPa, Angabe in g/L.

MEYER MESSTECHNIK GMBH
LILIENWEG 8, 6010 KRIENS
TEL.: 041 340 62 54 FAX: 041 340 62 55 mail@meyer-messtechnik.ch

© Copyright 09.2010 Stand: 2016 Version 16.12

Säure-Base-Reihe

Zunahme der Säurestärke

pK_s	Säure		korrespondierende Base	
≈ -9	Perchlorsäure	$HClO_4$	ClO_4^-	Perchlorat-Ion
≈ -8	Wasserstoffiodid	HI	I^-	Iodid-Ion
≈ -7	Wasserstoffbromid	HBr	Br^-	Bromid-Ion
≈ -6	Wasserstoffchlorid	HCl	Cl^-	Chlorid-Ion
≈ -3	Schwefelsäure	H_2SO_4	HSO_4^-	Hydrogensulfat-Ion
-1,74	Hydronium-Ion	H_3O^+	H_2O	Wasser
-1,32	Salpetersäure	HNO_3	NO_3^-	Nitrat-Ion
0	Chlorsäure	$HClO_3$	ClO_3^-	Chlorat-Ion
1,92	Hydrogensulfat-Ion	HSO_4^-	SO_4^{2-}	Sulfat-Ion
1,96	Schweflige Säure	H_2SO_3	HSO_3^-	Hydrogensulfit-Ion
1,96	Phosphorsäure	H_3PO_4	$H_2PO_4^-$	Dihydrogenphosphat-Ion
2,22	Hexaaqua-Eisen(III)-Ion	$[Fe(H_2O)_6]^{3+}$	$[Fe(H_2O)_5(OH)]^{2+}$	
3,14	Wasserstofffluorid	HF	F^-	Fluorid-Ion
3,35	Salpetrige Säure	HNO_2	NO_2^-	Nitrit-Ion
3,77	Ameisensäure	HCOOH	$HCOO^-$	Formiat-Ion
4,76	Essigsäure	CH_3COOH	CH_3COO^-	Acetat-Ion
4,9	Hexaaqualuminium-Ion	$[Al(H_2O)_6]^{3+}$	$[Al(H_2O)_5(OH)]^{2+}$	
6,46	Kohlensäure	H_2CO_3	HCO_3^-	Hydrogencarbonat-Ion
7,06	Diwasserstoffsulfid	H_2S	HS^-	Hydrogensulfid-Ion
7,2	Hydrogensulfit-Ion	HSO_3^-	SO_3^{2-}	Sulfit-Ion
7,21	Dihydrogenphosphat-Ion	$H_2PO_4^-$	HPO_4^{2-}	Hydrogenphosphat-Ion
7,25	Unterchlorige Säure	HClO	ClO^-	Hypochorit-Ion
9,21	Ammonium-Ion	NH_4^+	NH_3	Ammoniak
9,4	Blausäure	HCN	CN^-	Cyanid-Ion
9,66	Hexaaquazink-Ion	$[Zn(H_2O)_6]^{2+}$	$[Zn(H_2O)_5(OH)]^+$	
10,4	Hydrogencarbonat-Ion	HCO_3^-	CO_3^{2-}	Carbonat-Ion
12,32	Hydrogenphosphat-Ion	HPO_4^{2-}	PO_4^{3-}	Phosphat-Ion
12,9	Hydrogensulfid-Ion	HS^-	S^{2-}	Sulfid-Ion
15,74	Wasser	H_2O	OH^-	Hydroxid-Ion
16	Ethanol	C_2H_5OH	$C_2H_5O^-$	Ethanolat-Ion
23	Ammoniak	NH_3	NH_2^-	Amid-Ion
24	Hydroxid-Ion	OH^-	O^{2-}	Oxid-Ion

Zunahme der Basenstärke

Redox-Reihe – elektrochemische Spannungsreihe

Reduktionsmittel (reduzierte Form)	**Oxidationsmittel (oxidierte Form)**	**Anzahl $e^{\ominus}$**	**Standard-Reduktions-potential E_0**
Li	$Li^{\oplus}$	+ 1 $e^{\ominus}$	- 3.04 V
K	$K^{\oplus}$	+ 1 $e^{\ominus}$	- 2.92 V
Ca	$Ca^{2\oplus}$	+ 2 $e^{\ominus}$	- 2.87 V
Na	$Na^{\oplus}$	+ 1 $e^{\ominus}$	- 2.71 V
Mg	$Mg^{2\oplus}$	+ 2 $e^{\ominus}$	- 2.37 V
Al	$Al^{3\oplus}$	+ 3 $e^{\ominus}$	- 1.66 V
Mn	$Mn^{2\oplus}$	+ 2 $e^{\ominus}$	- 1.18 V
H_2 + 2 $OH^{\ominus}$	2 H_2O (pH=14)	+ 2 $e^{\ominus}$	- 0.83 V
Zn	$Zn^{2\oplus}$	+ 2 $e^{\ominus}$	- 0.76 V
Cr	$Cr^{3\oplus}$	+ 3 $e^{\ominus}$	- 0.74 V
8 $S^{2\ominus}$	S_8	+ 16 $e^{\ominus}$	- 0.48 V
Fe	$Fe^{2\oplus}$	+ 2 $e^{\ominus}$	- 0.45 V
H_2 + 2 $OH^{\ominus}$	2 H_2O (pH=7)	+ 2 $e^{\ominus}$	- 0.41 V
Cd	$Cd^{2\oplus}$	+ 2 $e^{\ominus}$	- 0.40 V
Ni	$Ni^{2\oplus}$	+ 2 $e^{\ominus}$	- 0.26 V
Sn	$Sn^{2\oplus}$	+ 2 $e^{\ominus}$	- 0.14 V
Pb	$Pb^{2\oplus}$	+ 2 $e^{\ominus}$	- 0.13 V
H_2 + 2 H_2O	**2 $H_3O^{\oplus}$ (pH=0)**	**+ 2 $e^{\ominus}$**	**0.00 V**
$Sn^{2\oplus}$	$Sn^{4\oplus}$	+ 2 $e^{\ominus}$	+ 0.15 V
$Cu^{\oplus}$	$Cu^{2\oplus}$	+ 1 $e^{\ominus}$	+ 0.15 V
Cu	$Cu^{2\oplus}$	+ 2 $e^{\ominus}$	+ 0.34 V
4 $OH^{\ominus}$	O_2 + 2 H_2O (pH=14)	+ 4 $e^{\ominus}$	+ 0.40 V
2 $I^{\ominus}$	I_2	+ 2 $e^{\ominus}$	+ 0.54 V
H_2O_2 + 2 H_2O	O_2 + 2 $H_3O^{\oplus}$	+ 2 $e^{\ominus}$	+ 0.68 V
$Fe^{2\oplus}$	$Fe^{3\oplus}$	+ 1 $e^{\ominus}$	+ 0.77 V
Ag	$Ag^{\oplus}$	+ 1 $e^{\ominus}$	+ 0.80 V
6 H_2O	O_2 + 4 $H_3O^{\oplus}$ (bei pH=7)	+ 4 $e^{\ominus}$	+ 0.82 V
Hg	$Hg^{2\oplus}$	+ 2 $e^{\ominus}$	+ 0.85 V
NO_2 + 2 H_2O	HNO_3 + 4 $H_3O^{\oplus}$	+ 1 $e^{\ominus}$	+ 0.96 V
2 $Br^{\ominus}$	Br_2	+ 2 $e^{\ominus}$	+ 1.07 V
6 H_2O	O_2 + 4 $H_3O^{\oplus}$ (pH=0)	+ 4 $e^{\ominus}$	+ 1.23 V
2 $Cl^{\ominus}$	Cl_2	+ 2 $e^{\ominus}$	+ 1.36 V
Au	$Au^{3\oplus}$	+ 3 $e^{\ominus}$	+ 1.50 V
$PbSO_4$ + 6 H_2O	PbO_2 + 4 $H_3O^{\oplus}$ + $SO_4^{2\ominus}$	+ 2 $e^{\ominus}$	+ 1.68 V
4 H_2O	H_2O_2 + 2 $H_3O^{\oplus}$	+ 2 $e^{\ominus}$	+ 1.78 V
$Pb^{2\oplus}$	$Pb^{4\oplus}$	+ 2 $e^{\ominus}$	+ 1.80 V
2 $F^{\ominus}$	F_2	+ 2 $e^{\ominus}$	+ 2.87 V

FORMELN UND NAMEN WICHTIGER ANIONEN

F^-	Fluorid	HF	Fluorwasserstoff
Cl^-	Chlorid	HCl	Chlorwasserstoff
Br^-	Bromid	HBr	Bromwasserstoff
I^-	Iodid	HI	Iodwasserstoff
O^{2-}	Oxid	H_2O	Wasser
OH^-	Hydroxid		
S^{2-}	Sulfid	H_2S	Schwefelwasserstoff
HS^-	Hydrogensulfid-Ion		
SO_4^{2-}	Sulfat-Ion	H_2SO_4	Schwefelsäure
HSO_4^-	Hydrogensulfat-Ion		
SO_3^{2-}	Sulfit-Ion	H_2SO_3	Schweflige Säure
HSO_3^-	Hydrogensulfit-Ion		
NO_3^-	Nitrat-Ion	HNO_3	Salpetersäure
NO_2^-	Nitrit-Ion	HNO_2	Salpetrige Säure
PO_4^{3-}	Phosphat-Ion	H_3PO_4	Phosphorsäure
HPO_4^{2-}	Hydrogenphosphat-Ion		
$H_2PO_4^-$	Dihydrogenphosphat-Ion		
CO_3^{2-}	Carbonat-Ion	H_2CO_3	Kohlensäure
HCO_3^-	Hydrogencarbonat-Ion		
CH_3COO^-	Acetat-Ion	CH_3COOH	Essigsäure
$HCOO^-$	Formiat-Ion	HCOOH	Ameisen-Säure
CN^-	Cyanid-Ion	HCN	Blausäure

Wichtige Formeln und Konstanten

Stöchiometrie:

1 Mol = 6.022 * 10^{23} Teilchen **1 u = 1.66 * 10^{-24} g**

Umrechnungen:

n = m/M n: Teilchenzahl in mol M: Molmasse in g/mol m: Masse in g

Molares Gasvolumen: **24.0 L/mol** bei Raumbedingungen

c = n/V c: Konzentration V: Volumen

Säure-Base-Chemie:

Ionenprodukt: $\mathbf{K_w = [H_3O^+] * [OH^-] = 1 * 10^{-14}\ (mol^2/L^2)}$

allg. Formel: $\mathbf{pH = -\log_{10}[H_3O^+]}$ $[H_3O^+] = 10^{-pH}$

starke Säuren: $\mathbf{pH = -\log_{10}[HA]_0}$

schwache Säuren: $\mathbf{pH = ½ * (pK_s - \log_{10}[HA]_0)}$

schwache Basen: $\mathbf{pH = ½ * (pK_s + \log_{10}[B]_0 + 14)}$

Säurekonstante: $\mathbf{pK_s = -\log_{10}(K_s)}$ $K_s = 10^{-pKs}$

Puffergleichung: $\mathbf{pH = pKs - \log_{10}([HA]/[A^-])}$