


وليام دلبرت جان
W.D. Gann

دورة التحليل الرقمي والزمني


محتويات الدورة التدريبية:

1 . التحليل الزمني

2. التحليل الرقمي

3. التحليل باستخدام الأشكال الهندسية


4. التحليل الفلكي – مواعيد اقتران فقط



وليام دلبرت جان
W.D. Gann

1 . التحليل الزمني

- دورة العشر سنوات (الصاعدة و الهابطة) — 10 Years cycle
- دورة العشرين سنة (الصاعدة و الهابطة) — 20 Years cycle
- دورة الثلاثين سنة الصاعدة فقط — 30 Years cycle
- قانون الإهتزاز المبني على الرقم 3
- خطوط التسعير STRATIGY Lines
  - خط تسعير السنة **SL 42** استمرار العشر سنوات
  - خط تسعير السنة **SL 162** استمرار العشرين سنوات
  - خط تسعير السنة **SL 282** استمرار العشر سنوات




1 . التحليل الزمني

- أنواع المربعات الزمنية 12 ، 24 ، 36 ، 48 ، 60 ، 90 ، .....
- الأربع أنماط الخاصة بدورة الخمس سنوات
- دورة السبع سنوات
- الدورة النمطية و الغير نمطية
- دمج الفريمات اليومي + الأسبوعي
- طرق المضاربة على فريم الساعة والربع ساعة
- التغيرات الموسمية خلال السنة كلها مثل 21 March 2020
- الدورة الاقتصادية وكيفية الاستفادة منها

دورة العشر سنوات – الصاعدة

12*12 = 144




شرط استمرار العشر سنوات (SL 42)

- قاع السبع سنوات أعلى من خط التسعير SL 42
- لابد من القاع السابع نفسه يخترق خط تسعير SL 84 بشمعة 87 أو 93

✓ **يوجد 12 خط تسعير خلال دورة العشر سنوات**

دورة العشر سنوات – الصاعدة

- دورة العشر سنوات - قاع الثلاث سنوات قاع مدى
- دورة قاع السبع سنوات قاع فرعي
- دورة العشر سنوات نفسها قاع



قاعدة تأخر القاع


- القاع الثالث 3 يأتي الرابع 4
- القاع السابع 7 يأتي الثامن 8
- القاع العاشر 10 يأتي الحادي عشر 11

دورة العشر سنوات – الهابطة

لضمان هبوط الاتجاه لابد

قمة السنة السادسة تكون أقل من خط SL 42

PL 60



قاعدة تأخر القمة

- القمة الثالثة قد تتأخر إلى الرابعة
- القمة السادسة قد تتأخرإلى السابعة
- القمة العاشرة قد تتأخر إلى الحادي عشر

دورة العشرين سنة

الصاعدة

0 2 3 5 7 9 10 12 15 18 21 22.5

انهيار

الهابطة

0 3 2 7 5 10 9 15 12 21 18 22.5

صعود

استمرار العشرة سنين ← SL 42

استمرار العشرين سنة ← SL 162

22.5 * 12 = 270


279 – 288

دورة الـ 30 سنة


استحاله يهبط الإتجاه في سوق الأسهم خاصة السوق لسعودي لمدة 30 سنة

معنى ذلك:

إذا هبط لنقطة الصفر يوقف حجم التداول عليه




شمعة 33.75 * 12 = 405



وليام دلبرت جان
W.D. Gann


قانون الاهتزاز



- يعتمد قانون الاهتزاز على تغير الاتجاه يأتي في مواعيد ثابته
- خط المحور ليس موعد للتغير
- التغير يأتي من نقاط انقلاب المنحنى

3 , 15 , 27 , 39 , ...


9 , 21 , 33 , 45 , ...




وليام دلبرت جان
W.D. Gann

أنماط دورة الخمس سنوات


- مربع 12 يستخدم في قياس عمر الدورة ومضاعفات رقم 12 ؟ ...



القياسي




الخوف




قاع الثلاث سنوات
هنا فاشل

الاندفاعي





الاستثماري




انقطاع دورة العشر سنوات الصاعدة والهابطة

- **دورة السبع سنوات وقاع النسبة أو صعود السهم بقوة**
- استحالة يصعد السهم نسبة من السنة 3 إلى السنة 5 بقوة ولو حصل فإن السنة 7 إلى السنة 9 سيكون اتجاه عرضي
- الدورات النمطية التي شرحت من السابق ورسمت






انقطاع دورة العشرين سنة




تنقطع دورة الـ 20 سنة

من دورة الـ 15 سنة



✓ انقطاع دورة العشرين سنة الهابطة نعكس الرسم



وليام دلبرت جان
W.D. Gann

تواريخ التغيرات الموسمية

- التواريخ التالية تحدث عندها تغيرات للمؤشر (تواريخ ميلادية)

21 MARCH	(21/3)
21 DEC	(21/12)
5 FEB	(5/2)
5 MAY	(5/5)
21 JUNE	(21/6)
5 AUG	(5/8)
21 SEP	(21/9)
8 NOV	(8/11)

NATURAL SEASONAL TIME CHANGES

While we do not use the calendar months for time periods, unless an extreme high or low should occur around January 2 or 3rd, we do use the Seasonal Time Periods which are more important and many of the important highs and lows have occurred around these Seasonal Time Periods. These periods are as follows:

December	21, any year
February	5
May	5
June	21
August	5
September	21
November	8

Then repeat, December 21, etc., for the 2nd and third years.

These Seasonal Time Periods divide the year into 8 equal parts of approximately 45 days each. You can divide these time periods into 2 equal parts which are approximately 22½ days. Example: December 21 to February 5 gives January 13 as the ½ period, and between June 21 to August 5 is July 14.

The variation from these Time Periods is usually 3 to 4 days before or after the actual dates. The most important changes in Grains occur during FEBRUARY, MAY, AUGUST and NOVEMBER, therefore; these dates and months are the most important to watch for major changes in trend, but always keep in mind the dates of the previous highs and lows of past years and watch for the change in trend around these dates.

NATURAL SEASONAL TIME PERIODS


These periods do not start with the calendar year but start with the Spring Season March 20. The year is divided up into 8 equal parts and also divided into 1/3's which give two more time periods. These Time Periods are as follows:

Mar. 20 to May 5 is 1/8 of a year or 46 days
June 21 is 1/4 of a year or 91 days
July 23 is 1/3 of a year or 121 days
Aug. 5 is 3/8 of a year or 136 days
Sept 22 is 1/2 of a year or 182 days
Nov. 8 is 5/8 of a year or 227 days
Nov. 22 is 2/3 of a year or 242 days
Dec. 21 is 3/4 of a year or 273 days
Feb. 4 is 7/8 of a year or 319 days
Mar. 20 is 1 year or 365 calendar days

All of these periods are important to watch for changes in trend. The most important are 1/2 and the end of the season; next important 1/4 and 3/4, and 1/3 and 2/3.

MID-SEASON POINTS

These are May 5, August 5, November 8 and February 4. By checking over past records of prices, you will see how often highs and lows have occurred during these periods.



وليام دلبرت جان
W.D. Gann


- بنى جان فكرته من الأحداث السياسية والأحداث المبنية على فكرة الدائرة

1 → 11.25 * 12 = 135


2 → 22.5 * 12 = 270


3 → 33.75 * 12 = 405


4 → 45 * 12 = 540



انقطاع دورة العشر سنوات








وليام دلبرت جان
W.D. Gann


الدورة الاقتصادية عل الفريم اليومى فقط

- أيام تداول 52 أسبوع – كل أسبوع 5 أيام

52 * 5 = 260 يوم تداول

نستخدم مربع 66






- 1 -

- 2 -


- 3 -

نفس فكرة الخمس سنوات



وليام دلبرت جان
W.D. Gann


التحليل الرقمى أو التحليل الكسري



وليام دلبرت جان
W.D. Gann

التحليل الرقمي أو التحليل الكسري

- (1) باب الرقم
- (2) دائرة الرقم
- (3) التسلسل الرقمي
- (4) مستهدفات باب الرقم
- (5) الأشكال الهندسية




وليام دلبرت جان
W.D. Gann

(1)
باب الرقم


➢ يوجد ثلاث أبواب للدورة الرقمية وهى :



مثال على البوابة الأولى (12+) :



✓ هذه الطريقة تستخدم
للأسهم المتوسطة في الحركة (السيولة)



وليام دلبرت جان
W.D. Gann

(1)
باب الرقم


❖ لا يستطيع السعر الهبوط أو الصعود 5 دوائر بدون تصحيح


ولا يتعدى الـ 5 دوائر إلى الـ 10 دوائر ، إلا إذا كان هناك زمـن يسمح بذلك.



✓ هذه الطريقة تستخدم
للأسهم المتوسطة في الحركة (السيولة)

مثال آخر :






وليام دلبرت جان
W.D. Gann


(2)
دائرة الرقم

➢ **معدل السيولة لا تتعدى 5 دوائر**

5 * 36
ويصحح بعدها




✓ هذه الطريقة تستخدم
للأسهم السريعة جدا في الحركة (مثل أنعام وغيرها)




وليام دلبرت جان
W.D. Gann

(3)
التسلسل الرقمي




- ✓ هذه الطريقة تستخدم
  للأسهم البطيئة في الحركة (مثل دار الأركان)


(4)
مستهدفات باب الرقم




مثال




دورة واحدة




مثال



دورة واحدة



مثال



دورة واحدة