# Application web pour la gestion des repas en lien avec les commissions et le budget

# Table des matières

1	Ana	lyse préliminaire	3
		Íntroduction	
	1.2 (	Organisation	3
		Objectifs	
	1.4	Méthodologie	4
	1.5 F	Planification initiale	5
2	Ana	lyse / Conception1	10
	2.1 (	Concept 1	10
	2.1.	1 Use cases 1	10
	2.1.2	2 Scénarii1	11
	2.1.3	3 MCD 1	18
	2.1.4	4 MLD 1	19
	2.1.5	5 Maquettes 2	20
	2.2	Stratégie de test	25
	2.3 F	Risques techniques	25
	2.5	Dossier de conception2	25
3	Réa	lisation2	26
		Dossier de réalisation	
		Description des tests effectués	
		Erreurs restantes	
4	Con	clusions2	29
5	Ann	exes	30
		Sources – Bibliographie3	
		Journal de travail	
		Manuel d'Installation 3	
	_	Glossaire	

## 1 Analyse préliminaire

#### 1.1 Introduction

Dans le cadre de ma formation au CPNV je réalise ce TPI pour obtenir le CFC d'informaticien.

Ce projet permet de mieux gérer son budget grâce à un site web qui génère la liste de commissions la moins chère en fonction des repas prévus. Il permet entre autres de choisir si on veut les articles les moins chers peu importe l'enseigne ou si on veut la liste la moins chère dans un seul magasin.

Ce site pourra m'être utile dans la vie de tous les jours. C'est pour cette raison que je réalise ce genre de projet.

J'ai choisi de faire du développement web car c'est le domaine dans lequel je suis le plus à l'aise et qui me motive le plus.

Par ailleurs, le fait de faire un site web plutôt qu'une application, permet d'y accéder depuis plusieurs plateformes différentes (Ordinateur, Tablette, Smartphone).

Si je souhaite faire du développement web dans mon futur professionnel, faire un projet dans ce domaine me permet de revoir les bonnes pratiques (MCD, MLD, MVC)

Pour la réalisation de ce TPI, je m'aide d'autres projets déjà réalisés :

- PréTPI pour la partie backend ainsi que la partie analyse et documentation.
- Portfolio pour la partie frontend.

#### 1.2 Organisation

	Prénom	Nom	Mail	Téléphone
Candidat	Timothée	RAPIN	timothee.rapin@cpnv.ch	078 715 51 01
Chef de projet	Raphaël	FAVRE	raphael.favre@cpnv.ch	076 427 93 59
Expert 1	Bernard	OBERSON	oberson.bernard@gmail.com	078 708 02 96
Expert 2	Antoine Honore	MVENG EVINA GALEAZI	antoine.mveng@eduvaud.ch	079 845 47 27
	TIOTIOTE	GALLAZI		

#### 1.3 Objectifs

- Créer un projet avec une documentation complète (MCD, MLD, Maguettes, ...)
- Lier une base de données à un site web en utilisant du PHP et du SQL
- Publier un site internet
- Utiliser Figma pour la création de maquettes
- Gérer un système de filtres

30.05.2023 Timothée RAPIN Page **3** sur **36** 

# 1.4 Méthodologie

La méthodologie utilisée est un mix entre Waterfall (car les tâches sont bien définies à l'avance) et Agile (car il y a une review chaque semaine avec le chef de projet).

30.05.2023 Timothée RAPIN Page **4** sur **36** 

#### 1.5 Planification initiale




Figure 1: Planification initiale 1ère semaine




Figure 2: Planification initiale 2ème semaine



Figure 3: Planification initiale 3ème semaine




Figure 4: Planification initiale 4ème semaine

Éléments	2		MAI 4		91	[7]			10	MAI 11	12	13	14	15	16	17	MAI 18	10	20	21	22	23	24	MAI 25	26	27	26	29	20	JU	JIN
✓ TPI2023-44 Supprimer un menu (00:45)	2	3	4	5	(6)	(2)	8	9	10	11	12	(1.0)	(14)	15	16	17	18	19	22	21	22	23	24	25	26	(27)	28	29	30	31	1 2
✓ TPI2023-99 Review avec le Chef de projet (00:45)																															
☑ TPI2023-85 Complétion du rapport de projet (01:15)																													_		
☑ TPI2023-100 Test de la création d'un ingrédient (01:15)																															
✓ TPI2023-53 Créer un utilisateur (00:45)																														)	
☑ TPI2023-79 Test de la création d'un utilisateur (01:15)																															
✓ TPI2023-50 Modifier une liste de commissions (00:45)																															
TPI2023-51 Supprimer un article																															
TPI2023-52 Changer la quantité																															
✓ TPI2023-54 Modifier un utilisateur (01:00)																															
✓ TPI2023-55 Supprimer un utilisateur (01:00)																															
☑ TPI2023-86 Complétion du rapport de projet (01:15)																															4
✓ TPI2023-87 Complétion du rapport de projet (01:30)																															

Figure 5: Planification initiale 5ème semaine

# 2 Analyse / Conception

#### 2.1 Concept

# 2.1.1 Use cases




Figure 6: 01\_Use-case\_Visiteur

.




Figure 7: 02\_Use-case\_Utilisateur

Ajouter un utilisateur / une recette / un menu / un article

Modifier un utilisateur / une recette / un menu / un article

Supprimer un utilisateur / une recette / un menu / un article

Administrateur

Figure 8: 03\_Use-case\_Administrateur

# 2.1.2 Scénarii

Identifiant + titre	01 - Afficher la page d'accueil	<u>M</u> ust = Vital
En tant que	Visiteur (Non connecté)	<u>S</u> hould = Essentiel
Je veux	Accéder à la page d'accueil	Could = Confort
Pour	Avoir un aperçu de la plateforme	<u>W</u> ould = Luxe
Priorité	с	

Action	Condition	Réaction
Je vais sur le site		La page d'accueil s'affiche

Figure 9: 01\_Scenario\_Visiteur\_Accueil

Identifiant + titre	02 - Se connecter	<u>M</u> ust = Vital
En tant que	Visiteur (Non connecté)	<u>S</u> hould = Essentiel
Je veux	Me connecter	<u>C</u> ould = Confort
Pour	Avoir des fonctionalités suplémentaires en fonction du type d'utilisateur	<u><b>W</b></u> ould = Luxe
Priorité	м	

Action	Condition	Réaction			
Je clique sur le bouton [profil]	L'utilisateur est connecté	L'option de déconnexion s'affiche			
	L'utilisateur n'est pas connecté	La page de connexion s'affiche			
J'entre mes identifiants (mail et mdp)					
	l'utilisateur ou le mot de passe est incorrect	Un message d'erreur s'affiche			
Je clique sur [Me connecter]	Le compte est de type Utilisateur	Les pages pour les utilisateurs s'affichent dans le menu			
	Le compte est de type Administrateur	Les pages pour les administrateurs s'affichent dans le menu			

Figure 10: 02\_Scenario\_Visiteur\_Connexion

Identifiant + titre	03 - S'inscrire	<u>M</u> ust = Vital
En tant que	Visiteur (Non connecté)	<u>S</u> hould = Essentiel
Je veux	M'inscrire	Could = Confort
Pour	Avoir des fonctionalités suplémentaires en fonction du type d'utilisateur	<u>W</u> ould = Luxe
Priorité	м	

Action	Condition	Réaction
	La page de connexion est affichée	
Je clique sur "S'inscrire" en bas du formulaire		Le formulaire d'inscription s'affiche
J'entre mes identifiants (mail et mdp)		
	L'adresse mail existe déjà	Affiche un message pour informer qu'un compte existe déjà
	Le mail n'est pas un type mail valide	Affiche un message pour informer que le mail est incorrect
Je clique sur [M'inscrire]	La confirmation et le mdp ne sont pas similaires	Affiche un message pour informer que le mdp n'est pas 2 fois le même
	Les critères du mdp ne sont pas respectés	Affiche un message pour informer quel critères sont demandés
	Les champs obligatoires ne sont pas tous remplis	Affiche un message pour informer qu'il manque des informations
	Tout est correct	Affiche les pages pour les utilisateurs dans le menu

Figure 11: 03\_Scenario\_Visiteur\_Inscription

Identifiant + titre	04 - Liste des recettes	<u>M</u> ust = Vital
En tant que	Utilisateur (Connecté)	<u>S</u> hould = Essentiel
Je veux	Consulter et filtrer la liste des recettes	<u>C</u> ould = Confort
Pour	Savoir quelles recettes sont disponibles	<u><b>W</b></u> ould = Luxe
Priorité	с	

Action	Condition	Réaction
	Être connecté	
Je clique sur "Recettes" dans la navigation		Affichage de la page avec la liste des recettes
Je clique sur l'icône de filtre		Une liste de filtres s'affiche (Entrée, Plat, Dessert)
Je séléctionne "Entrée"		La page se recharge avec uniquement les entrées

Figure 12: 04\_Scenario\_Utilisateur\_Recettes

Identifiant + titre	05 - Menu	<u>M</u> ust = Vital
En tant que	Utilisateur (Connecté)	<u>S</u> hould = Essentiel
Je veux	Modifier un menu	Could = Confort
Pour	Personnaliser un menu avec les plats souhaités	<u>w</u> ould = Luxe
Priorité	s	

Action	Condition	Réaction
	Être connecté	
Je clique sur "Menus" dans la navigation		Affichage de la page avec les menus
Je clique sur [Ajouter un menu]		Un pop-up s'affiche avec un champ pour le nom du menu
Je choisis un nom pour le menu		
Je clique sur [Valider le menu]	Le champ "Nom du menu" est vide	Une erreur s'affiche "Nom du menu obligatoire"
se crique sur [varider le menu]	Le champ "Nom du menu" est rempli	Le menu se crée et la page du menu s'affiche
Je clique sur ajouter un plat		Affichage de la page "Ajout d'un plat"
Je choisis un plat dans la liste		
Je choisis le nombre de personnes		
Je clique sur [Ajouter le plat au menu]	Aucun plat n'est sélectionné	Une erreur s'affiche "Un plat est obligatoire"
	Un plat est séléctionné	Affichage du menu avec le plat ajouté
Je clique sur [Modifier le plat]		Affichage de la page "Modification d'un plat"
Je modifie le nombre de personnes		Affichage du menu avec le plat modifié

Figure 13: 05\_Scenario\_Utilisateur\_Menus

Identifiant + titre	06 - Commissions	<u>M</u> ust = Vital
En tant que	Utilisateur (Connecté)	<u>S</u> hould = Essentiel
Je veux	Voir la liste de commissions	<u>C</u> ould = Confort
Pour	Personnaliser un menu avec les plats souhaités	<u>w</u> ould = Luxe
Priorité	s	

Action	Condition	Réaction
	Être connecté	
Je clique sur "Commissions"		Affichage de la page avec la liste des commissions
Je clique sur la liste déroulante [Enseigne]		Affiche la liste des propositions "Une enseigne" et "Toutes les enseignes"
Je choisis "Toute les enseignes"		Affichage de la liste des ingrédients les moins cher peu importe l'enseigne
Je clique sur la liste déroulante [Enseigne]		Affiche la liste des propositions "Une enseigne" et "Toutes les enseignes"
Je choisis "Une les enseigne"		Affichage de la liste des ingrédients pour l'enseigne la moin chère

Figure 14: 06\_Scenario\_Utilisateur\_Commissions

Identifiant + titre	07 - Se déconnecter	<u>M</u> ust = Vital
En tant que	Utilisateur (Connecté)	<u>S</u> hould = Essentiel
Je veux	Me déconnecter	<u>C</u> ould = Confort
Pour	Pour ne plus être connecté	<u>W</u> ould = Luxe
Priorité	м	

Action	Condition	Réaction
	Être connecté en tant qu'utilisateur	
Je clique sur le bouton [profil]		Le bouton [Déconnexion] apparaît
Je clique sur [déconnexion]		La page d'accueil s'affiche

Figure 15: 07\_Scenario\_Utilisateur\_Deconnexion

E		•
Identifiant + titre	08 - Ajouter et modifier un utilisateur	<u>M</u> ust = Vital
En tant que	Administrateur	<u>S</u> hould = Essentiel
Je veux	Gérer les utilisateurs	Could = Confort
Pour	Ajouter ou modifier un utilisateur	<u>w</u> ould = Luxe
Priorité	м	

Action	Condition	Réaction
	Être connecté en tant qu'administrateur	
Je clique sur la page "Utilisateurs"		La listes des utilisateurs apparait
Je clique sur [Ajouter un utilisateur]		Le formulaire d'ajout d'un utilisateur apparait (même formulaire que "register")
Je clique sur [Ajouter l'utilisateur]	Les conditions pour le "register" sont remplis	Affiche la page des utilisateurs avec l'utilisateur créé
Je clique sur [Modifier l'utilisateur]		Le formulaire de modification d'un utilisateur apparait (même formulaire que "register", rempli)
Je clique sur [Valider la modification]	Les conditions pour le "register" sont remplis	Affiche la page des utilisateurs avec l'utilisateur modifié
Je clique sur [Supprimer l'utilisateur]		Affiche un message de confirmation "Êtes vous sûr de vouloir supprimer l'utilisateur"
Je clique sur [Supprimer]		Affiche la page des utilisateur sans l'utilisateur supprimé

Figure 16: 08\_Scenario\_Administrateur\_Utilisateurs

Identifiant + titre	09 - Ajouter et modifier une recette	<u>M</u> ust = Vital
En tant que	Administrateur	<u>S</u> hould = Essentiel
Je veux	Gérer les recettes	<u>C</u> ould = Confort
Pour	Proposer une liste de recettes variées	<u>W</u> ould = Luxe
Priorité	м	

Action	Condition	Réaction
	Être connecté en tant qu'administrateur	
Je clique sur la page "Recettes"		Affiche la liste des recettes
Je clique sur [Ajouter une recette]		Affiche le formulaire "Ajout d'une recette"
	Le titre est vide	Affiche une erreur "La recette doit avoir un titre"
Je clique sur [Ajouter la recette]	La liste des ingrédients est vide	Affiche l'erreur "La recettes doit avoir des ingrédients"
	Tout est rempli	Affiche la page "Recettes" avec la recette ajoutée
Je clique sur [Modifier la recette]		Le formulaire de modification d'une recette apparait (même formulaire que "Ajout d'une recette)
Je clique sur [Valider la modification]	Mêmes conditions que pour l'ajout d'une recette	Affiche la page "Recettes" avec la recette modifiée
Je clique sur [Supprimer la recette]		Affiche un message de confirmation "Êtes vous sûr de vouloir supprimer la recette"
Je clique sur [Supprimer]		Affiche la page "Recettes" sans la recette supprimée"


Figure 17: 09\_Scenario\_Administrateur\_Recettes

Identifiant + titre	10 - Ajouter et modifier un article	<u>M</u> ust = Vital
En tant que	Administrateur	<u>S</u> hould = Essentiel
Je veux	Gérer les articles	<u>C</u> ould = Confort
Pour	Proposer une liste d'articles disponibles dans plusieurs enseignes	<u>W</u> ould = Luxe
Priorité	м	

Action	Condition	Réaction
	Être connecté en tant qu'administrateur	
Je clique sur la page "Articles"		Affiche la liste des recettes
Je clique sur [Ajouter un article]		Affiche le formulaire "Ajout d'un article"
	Le nom est vide	Affiche une erreur "L'article doit avoir un nom"
Je clique sur [Ajouter l'article]	Le prix est vide	Affiche l'erreur "L'article doit avoir un prix"
	L'enseigne n'est pas sélectionnée	Affiche l'erreur "Une enseigne doit être séléctionnée"
	Tout est rempli	Affiche la page "Articles" avec l'article ajouté
Je clique sur [Modifier l'article]		Le formulaire de modification d'un article apparait (même formulaire que "Ajout d'un article)
Je clique sur [Valider la modification]	Mêmes conditions que pour l'ajout d'un article	Affiche la page "Article" avec l'article modifié
Je clique sur [Supprimer l'article]		Affiche un message de confirmation "Êtes vous sûr de vouloir supprimer l'article"
Je clique sur [Supprimer]		Affiche la page "Articles" sans l'article supprimé

Figure 18: 10\_Scenario\_Administrateur\_Articles


# 2.1.3 MCD



Projet	TPI	
Titre	Application web pour la gestion des repas en lien avec les commissions et le budget	
Auteur	Timothée RAPIN	
Version	4.0	

Figure 19: MCD

#### 2.1.4 MLD



Projet : TPI
Titre : Application web pour la gestion des repas en lien avec les commissions et le budget
Auteur : Timothée RAPIN
Version : 4.0

Figure 20: MLD

#### 2.1.5 Maquettes

Les maquettes sont disponibles sur ce lien : Figma



Figure 21: Maquette - Home



Figure 22: Maquette - Login



Figure 23: Maquette Register




Figure 24: Maquette - Edit account




Figure 25: Maquette - Menus - (for users)




Figure 26: Maquette - Recettes (for users)




Figure 27: Maquette - Commissions - (for users)



Figure 28: Maquette - Accounts list - (for administrators)

30.05.2023 Timothée RAPIN Page **23** sur **36** 




Figure 29: Maquette - Recettes - Edit - (for asministrators)




Figure 30: Maquette - Desktop - Enseignes - (for administrators)

30.05.2023 Timothée RAPIN Page **24** sur **36** 




Figure 31: Maquette - Produit - Edit - (for administrators)

#### 2.2 Stratégie de test

Les tests sont effectués en local sur le pc du cpnv.

J'ai testé les formulaires en entrant manuellement des données pour voir si un message d'erreur est bien affiché.

#### 2.3 Risques techniques

Je manque de compétences dans les domaines suivants :

- L'UX et le design pour la réalisation des maquettes
- La partie tests car j'ai toujours testé manuellement mes formulaires

Pour réduire les risques, j'ai repris des idées que j'ai utilisées dans d'autres maquettes (portfolio et sites perso)

#### 2.5 Dossier de conception

J'ai utilisé les logiciels suivants :

 Jira Work Management Pour la création de la planification initiale ainsi que le suivi des tâches

Word Pour la rédaction du rapport de projet

Excel Pour le journal de travail
 Draw.io Pour la création du MCD

• MySQL Workbench Pour la création du MLD ainsi que la création et la gestion de la base de données

Figma Pour la création des maquettes

• GitHub et GitHub desktop Pour le versionning et la sauvegarde du projet

PhpStorm
 Pour la création des fichiers (php et css)

• GPT 3.5 Pour la génération de certains commentaires dans le code, les prénoms et noms pour les maquettes et les idées de menus

## 3 Réalisation

#### 3.1 Dossier de réalisation

```
Arborescence:
```

```
WebAppGestionRepas
Code
Controller
```

articles.php foods.php menus.php navigation.php shoppingList.php signs.php users.php

#### Model

articlesManager.php dbConnector.php foodsManager.php menusManager.php shoppingListManager.php signsManager.php usersManager.php

#### View

Contents articleForm.php index.php robots.txt

#### Documentation

## 01 Cahier des charges

CDC-RFA-Timothee\_Rapin-WebAppGestionRepas.docx CDC-RFA-Timothee\_Rapin-WebAppGestionRepas.pdf

#### 02 Rapport de projet

01 Installation

FileZilla Connection.png MySQL Connections.png

TPI - Application web pour la gestion des repas en lien avec les commissions et le budget.docx

TPI - Application web pour la gestion des repas en lien avec les commissions et le budget.pdf

#### 03 Planification

Planification initiale 01.png Planification initiale 02.png Planification initiale 03.png

```
Planification initiale 04.png
      Planification initiale 05.png
      Planification initiale.docx
      Planification initiale.pdf
04 Journal de travail
      Journal de travail 01.png
      Journal de travail 02.png
      Journal de travail 03.png
      Journal de travail 04.png
      Journal de travail.pdf
      Journal de travail.xlsm
05 UseCases-Scenarii
      01 Use-cases
         01_Use-case_Visiteur.png
         02_Use-case_Utilisateur.png
         03_Use-case_Administrateur.png
      02 Scenarii
         01_Scenario_Visiteur_Accueil.png
         02 Scenario Visiteur Connexion.png
         03_Scenario_Visiteur_Inscription.png
         04 Scenario Utilisateur Recettes.png
         05 Scenario Utilisateur Menus.png
         06_Scenario_Utilisateur_Commissions.png
         07_Scenario_Utilisateur_Deconnexion.png
         08 Scenario Administrateur Utilisateurs.png
         09 Scenario Administrateur Recettes.png
         10_Scenario_Administrateur_Articles.png
      useCases-Scenarii.xlsx
06 Maguettes
      01 - Home.png
      02 - Login.png
      03 - Register.png
      04 - Edit account.png
      05 - Menus - (for users).png
      06 - Recettes (for users).png
      07 - Commissions - (for users).png
      08 - Accounts list - (for administrators).png
      09 - Recettes - Edit - (for asministrators).png
      10 - Desktop - Enseignes - (for administrators).png
      11 - Produit - Edit - (for administrators).png
      WebAppGestionRepas.pdf
07 BDD
      01 MCD
         MCD.drawio
         MCD.png
      02 MLD
         MLD.mwb
         MLD.png
```

# 03 Scripts

01\_createDB.sql

02\_dataAccounts.sql

03\_dataSigns.sql

04\_dataArticles.sql

05\_dataFoods.sql

06\_dataMenus.sql

.gitignore README.md

## 3.2 <u>Description des tests effectués</u>

Description des tests en		
Conditions des tests	Résultats	
Connexion avec un mdp	l'adresse email et/ou le mot de passe ne correspondent pas !	
incorrect	Figure 32: 01 Login	
Inscription sans remplir	Tous les champs doivent être remplis!	
les champs	Figure 33: 02 Register	
Inscription avec email	L'adresse email n'est pas valide!	
sans « @ »	Figure 34: 03 Register	
Inscription avec un email	L'adresse email existe déjà !	
déjà utilisé	Figure 35: 04 Register	
Inscription avec des mdp	Les mots de passe ne sont pas similaires!	
différents	Figure 36: 05 Register	
Supprimer un utilisateur	L'utilisateur est supprimé sans erreur	
Supprimer un	L'administrateur est supprimé sans erreur	
administrateur		
Supprimer tous les	Le dernier administrateur ne se supprime pas, mais	
administrateur	il n'y a pas de message pour informer qu'il doit	
	rester un administrateur	
Création d'un plat sans	Un nom de plat est obligatoire !	
rien entrer dans le	Figure 37: 06 Repas	
formulaire		
Création d'un plat avec le	Le plat existe déjà !	
même nom qu'un plat	Figure 38: 07 Repas	
déjà dans la liste des		
repas		
Création d'un plat sans	Les instructions sont obligatoires !	
instructions	Figure 39: 08 Repas	
Création d'un plat sans	Le type de plat n'est pas sélectionné!	
entrer le type	Figure 40: 09 Repas	
Supprimer une enseigne	L'enseigne est supprimée sans erreur	
Ajouter une enseigne	Veuillez remplir tout les champs !	
sans nom	Figure 41: 10 Enseigne	

30.05.2023 Timothée RAPIN Page **28** sur **36** 

Ajouter une enseigne déjà existante	L'enseigne existe déjà l Figure 42: 11 Enseigne
Supprimer un article	L'article est supprimé sans erreur
Ajouter un article sans remplir le formulaire	Tous les champs doivent être remplis!  Figure 43: 12 Articles
Ajouter un article avec le même nom et la même quantité qu'un article dans la liste	Figure 44: 13 Articles
Ajouter un article sans donner d'unité	L'unité n'est pas valide l' Figure 45: 14 Articles
Créer un menu sans remplir le formulaire	Le titre doit être remplis! Figure 46: 15 Menus
Créer un menu avec le même titre qu'un menu déjà créé	Le menu existe délà ! Figure 47: 16 Menus
Créer un menu sans remplir le nombre de personnes	Le nombre de personnes ne peut pas être négatif!  Figure 48: 17 Menus

## 3.3 Erreurs restantes

Lors de l'ajout d'un article, il y a l'erreur : L'article n'a pas pu être créé! Alors que l'article est bien créé dans la base de données

# 4 Conclusions

Quelques évolutions possibles :

- Partager un menu ou une liste de commissions avec un autre utilisateur
- Récupérer automatiquement les articles disponibles en magasin
- Créer plusieurs listes de commissions
- Pouvoir cocher ou décocher les articles sur la liste de commissions
- Ajouter manuellement un article à la liste de commissions
- Modifier la quantité d'un article sur la liste de commissions
- Gérer les rabais actuels en magasins

# 5 Annexes

#### 5.2 Sources – Bibliographie

Reverso Pour les traductions (MLD)

<u>loremipsum.io</u> Pour la génération des textes (maquettes)

Achat M-Budget · Jambon de derrière • Migros

w3schools Pour certains points spécifiques (comme le format mail et les

CROSS JOIN)

# 5.3 <u>Journal de travail</u>

Jour	Semaine	Temps [h]	Type	+ Description	Remarques/problèmes
30.mai	22	3.00	Documentation	Création de la planification	J'ai dû recommencer plusieurs fois car le travail que j'ai fait s'est effacé à cause d'un problème de réseau au CPNV
30.mai	22	0.50	Tests	Complétion de la description des tests effectués dans la documentation	
30.mai	22	0.50	Implémentation	Je suis revenu en arrière dans la création de la liste de commissions, car je n'aurais pas le temps d'ajouter la possibilité de modifier une liste de commissions.	J'ai eu de la peine à retrouver quelles parties du code il faut commenter ou décommenter
30.mai	22	1.25	Documentation	Correction des fautes	
26.mai	21	1.25	Implémentation	Création d'une liste de commissions	Le problème est que je m'emmêle les pinceaux avec ce que j'avais déjà fait et j'ai peur qu'en faisant ça je casse ce qui fonctionnait
26.mai	21	0.50	Implémentation	Suppression d'un article dans la liste de commissions	Le problème est que l'affichage de la liste de commissions, se fait directement, sans créer une entrée dans la table "shopping lists" qui doit ensuite être affichée
26.mai	21	0.50	Documentation	Complétion de l'arborescence	
26.mai	21	0.75	Documentation	Création du manuel d'utilisation	
26.mai	21	0.50	Implémentation	Complétion du script de génération des articles (avec prix)	
26.mai	21	0.50	Implémentation	Suppression d'une enseigne	J'ai dû corriger le code, car il fallait d'abord supprimer les clefs étrangères dans "signs_has_articles"
26.mai	21	0.50	Implémentation	Ajout d'administrateur	Je n'arrive pas à faire en sorte que le type de compte soit "Administrator" dans le script SQL. Je ne sais pas comment passer le type du bouton "Ajouter un administrateur" et le garder à l'envoi du formulaire. J'aurai dû utiliser un formulaire différent de celui de l'inscription.
26.mai	21	0.50	Implémentation	Suppression des comptes depuis la liste des comptes (en tant qu'administrateur)	J'ai dû corriger le code, car il fallait d'abord supprimer les clefs étrangères dans "menus" ainsi que les repas qui y sont liés dans "menus_has_foods"
26.mai	21	0.25	Implémentation	Contrôle des commentaires dans le code	
25.mai	21	2.00		Affichage de la liste de commissions (Pour une seule enseigne)	Je n'arrive pas à récupérer tous les prix par enseigne pour les additionner et trouver l'enseigne la moins chère, mais uniquement avec les articles sélectionnés
25.mai	21	1.75	Implémentation	Affichage de la liste de commissions (Pour toutes les enseignes)	J'ai eu de la peine à trouver la bonne requête SQL. Je me suis aidé de ces 2 sources : https://sql.sh/cours/sous-requete et https://www.w3schools.com/sql/sql min max.asp
25.mai	21	1.00	Implémentation	Affichage des ingrédients dans les détails des plats	
25.mai	21	0.50	Implémentation	Création du script qui permet d'ajouter les articles aux menus	ça prend beaucoup de temps à vérifier quel article a quel id et quels articles doivent être dans chaque plat
23.mai	21	2.25	Implémentation	Création du script qui permet d'ajouter les articles avec leurs prix	J'ai passé beaucoup de temps avant de trouver l'erreur d'une virgule à la place d'un point dans l'ajout des prix
23.mai	21	0.75	Implémentation	Création du script qui permet d'ajouter les repas	
23.mai	21	1.50	Implémentation	Création du script qui permet d'ajouter les comptes	J'ai eu de la peine, car j'ai dû tout faire un à un en passant par le formulaire d'inscription pour récupérer un hash correct du mot de passe
23.mai	21	0.75	Implémentation	Création du script qui permet d'ajouter les enseignes	
22.mai	21	1.00	Analyse	Modification de la base de données pour supprimer les ingrédients et lier directement les plats aux articles	Modification du MCD, du MLD, du script et des bases de données (local et swisscenter)

Figure 49: Journal de travail 01

22.mai	21	0.75	Analyse	Modification de la base de données pour ajouter le nombre de personnes	
22.11101	21	0.75	Allalyse	dans la table "menus_has_foods"	
					Discussion avec M.Favre sur comment gérer le nombre de personnes
22.mai	21	0.25	Analyse	Création d'un menu	pour un plat. Le problème est que si on le modifie, ça modifie le plat de
					référence.
					J'ai eu de la peine à ajouter le script de création des tables. Après
22.mai	21	1.00	Implémentation	Configuration et ajout du site sur swisscenter	discussion avec M.Favre je me suis connecté à distance depuis le client
					MySQL
22.mai	21	1.00		Création d'un menu	J'ai eu de la peine à vérifier en affichant les plats dans chaque menu
16.mai	20	1.25		Création d'un menu	
16.mai	20	0.50	Analyse	Review avec M.Favre	
16.mai	20	0.50	Implémentation	Création d'un menu	
16.mai	20	1.25	Implémentation	Affichage des menus	J'ai eu de la peine à afficher les menus, même s'ils ne contiennent pas de recette
16.mai	20	1.00	Implémentation	Affichage des repas avec les détails	receite
15.11101			pioontation	r ununago aco repao areo nos detano	J'ai eu de la peine à comprendre pourquoi des fois ça ne fonctionne pas
					(le problème est quand le texte entré contient un caractère tel que : ')
16.mai	20	0.75	Tests	Vérification des tests de création d'un plat	maintenant, il affiche dans le message d'erreur que ca peut venir d'un
					caractère spécial.
					J'ai eu de la difficulté avec les différents types de champs (j'ai laissé
15.mai	20	2.25	Implémentation	Création des Repas	tomber la durée de préparation, car ce n'est pas essentiel, et je bloquais à
		2.20			cause de ca principalement).
45	20	4.00		Correction de l'affichage de la liste des articles pour les trier par nom	J'ai eu de la peine à faire correspondre les prix des articles aux bonnes
15.mai	20	1.00	Implémentation	d'article puis par nom d'enseigne	enseignes
15.mai	20	0.50	Implémentation	Correction du type de prix (int> decimal)	
15.mai	20	0.50	Implémentation	Correction du type de prix (int> decimal)	
15.mai	20	0.50	Tests	Création de la stratégie de test	J'ai créé la stratégie de test en fonction des retours de M.Mveng
45	20	0.50	Amakina	Visite de lleveret 2	Discussion du déroulement de la présentation, la gestion des tests, le
15.mai	20	0.50	Analyse	Visite de l'expert 2	suivi du planning et le rendu
15.mai	20	0.50	Documentation	Complétion de la documentation, principalement l'arborescence	
15.mai	20	0.25	Analyse	MLD, changement du type pour le prix (int> decimal)	
15.mai	20	1.00	Implémentation	Création des articles (Ajout des prix par enseignes)	J'ai de la peine à faire passer l'id de l'enseigne jusqu'à la création de l'article
			_		J'ai de la peine à récupérer le prix par enseigne pour les ajouter dans la
12.mai	19	3.00	Implémentation	Création des articles	table intermédiaire
					J'ai de la peine à récupérer le prix par enseigne car en faisant un double
					INNER JOIN je n'avais pas les mêmes enseignes pour les mêmes valeurs
					dans le tableau de prix (par exemple, [0] == 'Migros' pour un article alors
12.mai	19	2.00	Implémentation	Affichage des articles	que pour un autre, [0] sera 'Coop')
12.11101	13	2.00	Implementation	Annotage des articles	En nommant les entrées du tableu, le problème est de les récupérer dans
					l'affichage.
					Le problème est résolu avec un CROSS JOIN
$\vdash$					J'ai de la peine à récupérer le prix par enseigne (Après avoir demandé à
11.mai	19	1.75	Implémentation	Affichage des articles	M.Favre, il m'a dit de faire un double INNER)
$\vdash$			<del> </del>		J'ai eu de la peine à passer l'id de l'index au model (J'avais mis \$ POST
11.mai	19	0.75	Implémentation	Suppression d'une enseigne	au lieu de \$GET)
$\overline{}$					au lieu ue poe i )

Figure 50: Journal de travail 02

30.05.2023 Timothée RAPIN Page **32** sur **36** 

11.mai	19	1.25	Implémentation	Ajout d'une enseigne	J'ai eu de la peine à ne pas me perdre dans mes fichiers et dans mes fonctions, car j'ai mal à la tête.
11.mai	19	1.00	Implémentation	Suppression des utilisateurs et administrateurs	J'ai eu de la peine pour vérifier qu'il reste bien un administrateur. De plus j'ai de la peine à me concentrer, car j'ai mal à la tête.
				Tests des champs du register (tout les champs sont remplis, l'email	
11.mai	19	0.50	Tests	n'existe pas déjà, le format du mail est correct, les mots de passe sont identiques)	J'ai dû chercher en ligne comment vérifier le format du mail (w3schools)
09.mai	19	0.75	Implémentation	Suppression d'un utilisateur	J'ai eu de la peine à récupérer l'id des utilisateurs et administrateurs
09.mai	19	0.50	Implémentation	Affichage de la liste des utilisateurs	
09.mai	19	1.00	Implémentation	Création du login	
09.mai	19	1.75	Implémentation	Création du register	J'ai eu de la peine car j'avais oublié de donner des droits à l'utilisateur dans MySQL
09.mai	19	0.25	Implémentation	Création du formulaire de login	·
09.mai	19	0.25	Implémentation	Création du formulaire register	J'ai n'ai pas fait dans le bon ordre car pour accéder au register, c'est depuis la page login
09.mai	19	0.50		Liaison entre la DB et le PHP avec "dbConnector.php"	J'ai eu de la peine à retrouver comment créer un utilisateur dans MySQL Workbench
09.mai	19	0.25	Implémentation		
08.mai	19	0.75	Analyse	Modification du MLD en fonction de la correction du MCD	
08.mai	19	1.00	Analyse	Modification du MCD en fonction des retours de M.Favre	Fusion des entités "Utilisateurs" et "Administrateurs" Suppression de toute la partie Unités de mesures qui est maintenant intégrée à "Articles" suppression de tout les ld et modification de "Repas".
08.mai	19	1.00	Analyse	Modification des Uses Case en fonction des retours de M.Favre	Modification pour "Utilisateur" et "Administrateur"
08.mai	19	1.00	Documentation	Modification de la doc en fonction des retours de M.Favre	Masquer les titres vides, Introdction, Organisation, Méthodologie
08.mai	19	0.50	Analyse	Review avec M.Favre	masqueries ares vides, introdetion, organisation, methodologic
08.mai	19	0.50	Analyse	Modification du MLD (Instruction, durée et difficulté des repas et description des articles)	
08.mai	19	0.25	Analyse	Modification du MCD (Instruction, durée et difficulté des repas et description des articles)	Je me suis rendu compte de ces modifications en créant les maquettes
08.mai	19	0.50	Documentation	Mise à jour de la partie maquettes dans le rapport de projet	J'ai eu de la peine, car j'ai dû exporter les maquettes en pdf et en faire des captures d'écran.
08.mai	19	0.50	Analyse	Maquettes (Pages pour les administrateurs)	
08.mai	19	0.75	Analyse	Maquettes (Pages pour les utilisateurs)	J'ai de la peine à créer des maquettes, car ce n'est pas un domaine que je maitrise.
08.mai	19	0.25		Modification de la mise en page + modification des sources	J'ai changé les tailles des uses cases pour que les 3 images passent sur une page. Comme proposé par M.Oberson
05.mai	18	0.50		Création des controllers	"navigation.php" et users.php"
05.mai	18	0.50	Implémentation	Création de la page d'accueil	C'est une base. Le contenu est modifiable par la suite.
05.mai	18	0.50	Documentation	Redécoupage de la planification	J'ai découpé en 5 images (une par semaine). Comme proposé par M.Mveng
05.mai	18	0.25	Implémentation		Les fichiers CSS sont repris de mon portfolio
05.mai	18	0.50	Implémentation	Création du fichier "gabarit.php"	
05.mai	18	0.25		Création du fichier "index.php"	
05.mai	18	1.25	Analyse	Création des maquettes	J'ai de la peine à me concentrer, car je ne suis pas en forme. Je suis donc passé à autre chose. Je reviendrai dessus la semaine prochaine.
05.mai	18	1.25	Analyse	Création du MLD	
-					

Figure 51: Journal de travail 03

30.05.2023 Timothée RAPIN Page **33** sur **36** 

05.mai	18	0.25	Analyse	Création du MCD	J'ai de la peine à trouver les verbes
04.mai	18	1.50	Analyse	Création du MCD	J'ai de la peine à trouver les verbes
04.mai	18	1.25	Analyse	Création des Scénarii	
04.mai	18	0.50	Analyse	Création des Uses-Cases	
04.mai	18	0.50	Documentation	Création du rapport de projet	
04.mai	18	0.25	Implémentation	Création des dossiers (MVC)	
04.mai	18	0.25	Implémentation	Création du repository GitHub	Tout s'est bien passé
04.mai	18	1.00	Analyse	I Creation de la planification initiale	J'ai terminé la planification initiale, mais j'ai eu de la peine avec le temps chaque jour
02.mai	18	6.00	Analyse	Création de la planification initiale	Je n'ai pas réussi à le terminer car j'ai eu de la peine à calculer les durées
02.mai	18	0.25	Analyse	Prise de connaissance du cahier des charges	
02.mai	18	0.75	Analyse	Briefing avec l'expert 1	

Figure 52: Journal de travail 04.png

#### 5.4 Manuel d'Installation

- Cloner le repository GitHub : <u>TimotheeRapin/WebAppGestionRepas: TPI 2023</u> / <u>Application web pour la gestion des repas en lien avec les commissions et le budget (github.com)</u>
- Se connecter à distance à la base de données MySQL Connections ⊕ ⊗




Figure 53: MySQL Connections

- 3) Créer la base de données avec le script : \WebAppGestionRepas\Documentation\07 BDD\03 Scripts\01\_createDB.sql
- 4) Ajouter des données en utilisant les scripts 02 à 06 dans \WebAppGestionRepas\Documentation\07 BDD\03 Scripts\
   /!\ Il est important de les exécuter dans l'ordre, pour ne pas avoir d'erreurs de clefs étrangères
- 5) Se connecter au serveur FTP




Figure 54: FileZilla Connection

- 6) Ajouter le contenu du dossier : \WebAppGestionRepas\Code\ Sauf le fichier : .idea
- 7) Vérifier en allant sur le site : <a href="https://gesrep.mycpnv.ch/">https://gesrep.mycpnv.ch/</a>

# 5.7 Glossaire

Nom	Nom complet	Description
CSS	Cascading Style Sheets	Language qui permet la mise en page des fichiers html
HTML	Hypertext Markup Language	Language de balisage qui permet de définir le contenu du site web
MCD	Model Conceptuel de Données	Schéma simple de la base de données
MLD	Modèle Logique de Données	Schéma détaillé de la base de données
MVC	Modèle-vue-contrôleur	Architecture de dossiers qui permet de mieux structurer ses fichiers
PHP	Hypertext Preprocessor	Language de programmation permettant de gérer le backend d'un site web
SQL	Structured Query Language	Language de programmation permettant de gérer une base de données