萃取理論:義式修正

顧問 翁浩永

Some Shameless Advertising!



節錄

風味是主觀的,對咖啡的偏好自然也是主觀的。

然而許多時候我們還是會需要一些客觀的數據,不只有利於同好間的溝通與交> 流,也有助於我們調整參數,改善一杯不好喝的咖啡。


過去這三年間,在上每學期台大咖啡社的沖煮理論課程時,我總是以咖啡那些「客觀」的數據開始說起,更準確來說,TDS(也就是一種濃度的指標)與萃取率。

一些(客觀的)數據

濃度 (TDS, Total dissolved solids)

萃取率 (EY, Extraction Yield)

Figure 1: Classic Coffee Brewing Control Chart



濃度 (Strength)

我們一般來說使用 TDS,即 total dissolved solids,來表示咖啡的濃度。

就定義上來說,TDS 即是咖啡液中所包含的咖啡物質重量 (M_{bev}) 除以咖啡液重 (B)。

$$ext{TDS} = rac{M_{bev}}{B}$$

舉例來說,若我們知道一杯 100g 的咖啡中包含 1.4g 的咖啡物質 (假設我們把咖啡拿去 烤箱烤乾,結果剩下 1.4g 的咖啡固體),則 TDS 為 1.4%。

萃取率 (EY, Extraction Yield)

萃取率的定義則為咖啡液中所包含的咖啡物質重量 (M_{bev}) 除以使用咖啡的重量 (D)。

$$ext{EY} = rac{M_{bev}}{D} = rac{ ext{TDS} imes B}{D}$$

舉例來說,我們用 10g 的咖啡豆沖煮了一杯 170g、TDS 為 1.4% 的咖啡,則萃取率為:

$$EY = \frac{1.4\% * 170g}{10g} = 23.8\%$$

這些數據如何影響咖啡?

濃度


影響口感、黏稠度

萃取率

影響風味、酸甜比例

為什麼萃取率會影響酸甜比例?

因為不同物質之間萃取速率不同



萃取率與風味

萃取不足(Under-Extracted)


尖酸、複雜度不足

萃取適當

甜、複雜

萃取過度(Over-Extracted)

苦、澀




萃取過度(過萃)真的存在嗎?

i.e. 紅線在哪?

2013 年我們曾經覺得紅線在 20%, 現在我們覺得紅線在 26%。


當然,這是在生豆與烘焙品質良好的情況下。



Why?


因為萃取不夠均勻。

過度萃取的不良風味(苦、澀)更多 時候來自萃取不均,而非整體的萃取 過度。



Why?

2013年時我們的萃取是綠線,因此平均萃取率 20%時就產生了不良風味。今年我們則是在藍線上。



請盡量少講「過萃」


(當然,除非你已經萃了超過25%)

台大咖啡社的目標

- 1. 均匀萃取
- 2. 高萃取
- 3. 不要跟外面的咖啡館吵架

均勻萃取也有助於提升 萃取!


這也讓高萃取率有了另一個好處: 我們永遠無法得知萃取的均勻程度, 但高萃取時萃取通常更均勻。



通道效應

一個萃取不均勻的特例,通常導致萃 取率下降。

使用無底把手可以檢查是否存在嚴重 的通道(不這麼嚴重的檢查不到,這 也造成了另一個盲點,我們分區的時 候會講)。



開始萃取!

操縱變因

- 1. 粉水比 (21 in, 45 out)
 - 。粉重 (21g)
 - 。濃縮重 (45g)
- 2. 研磨度 (901N #2.8)
- 3. 壓力 (9 bar)
- 4.水溫 (92°C)
- 5. 烘焙程度 (淺焙)

應變變因

- 1. 濃縮
 - 。好不好喝?
 - 濃度 (TDS)
 - 萃取率 (EY)
- 2. 萃取時間
 - 。 因為粉水比已經固定下來,因此萃取時間我們無法直接控制。

Disclaimer

義式很難!

我們做的是所謂的 Old School 的義式

特徵:Bimodel 的磨豆機、沒有 pressure profiling(使用 9 bar)、中焙以上、粉水比 1:3

以內、萃取率不太高

以下所講的觀念應不至於有大問題,但絕對的數字可能並不這麼有參考價值。

首先,先講那些我們不動的變因

壓力(9 bar)

我們的機器不太容易調整。

水溫 (92°C)

帶來的效應相對複雜,且我們還沒有完全了解,通常會先固定住。

粉水比 (粉重)

粉量增加:

萃取率下降(酸值上升)、濃度上升(口感變厚)

粉量減少:

萃取率上升(甜感上升)、濃度下降(口感變薄)

注:

- 1. 一般來說與使用的 basket 尺寸有關,因此通常會在一開始就固定住,不再改動。
- 2. 也會影響流速,但效應較小。

粉水比 (液重)


液重增加:

萃取率上升(甜感上升)、濃度下降(口感變薄)

液重減少:


萃取率下降(酸值上升)、濃度上升(口感變厚)


萃取率對濃度圖



REVIEW: 均勻萃取也有助於提升 萃取!

這也讓高萃取率有了另一個好處: 我們永遠無法得知萃取的均勻程度, 但高萃取時萃取通常更均勻。







均匀萃取的重要性

在均勻度相同的情況,修改參數的作用基本上只是萃取率與濃度的互相取捨。


也因此,提高均勻度仍然是提高萃取率最好(也最困難)的方法之一。

磨細&磨粗






萃取率——濃度曲線不會無止盡的往右上走,會有能抵達的極限位置,接下來便會往反方向移動。



咖啡粉過細時通道效應就會主宰濃縮 的風味,也導致萃取率下降。 (或者更好的說法會是,有效的萃取 表面積下降)



我們可以藉由觀測「萃取時間」,來避免這種情況。

萃取時間過長時,應適當磨粗。


一般來說,會選用萃取時間落在正常範圍內(25-30s)的顆粒度當成調整的起始顆粒度。

注:

許多更為「先進」的義式參數則以約 15s 當成標準。


真實世界的數據

藍色為最細、紅色最粗



真實世界的數據

藍色為最細、紫色最粗 (觀察左上角的錯置)



烘焙程度

與選用的豆子有關,一般來說,烘得越淺的豆子越需要萃取,但卻也越難萃取。

也因此,淺烘焙豆子的參數通常粉水比較低(水較多),顆粒度也較細。

實驗

有人送了台大咖啡社一包水洗衣索比亞

初始參數


• 粉量:20g

• 總重:40 g

• 研磨刻度: 2.8

• 萃取時間:25秒

酸值刺激、甜感不足、尾韻短



磨細


• 粉量:20 g

• 總重:40 g

• 研磨刻度: 2.6

• 萃取時間:29秒

甜感有增強但依然不足、酸值偏高、尾韻 還不錯



再磨細


• 粉量:20 g

• 總重:40 g

• 研磨刻度: 2.3

• 萃取時間:43秒

明顯苦感、酸值更高了



調回原本的研磨度、增加液重


• 粉量:20 g

• 總重:45 g

• 研磨刻度: 2.6

• 萃取時間:31秒

甜感突出、酸值依然強但不致太過刺激



改善佈粉、使萃取更加均勻


• 粉量:20 g

• 總重:45 g

• 研磨刻度: 2.6

• 萃取時間:32秒

酸值強但不刺激、甜感好、尾韻有花香感



修正完成!

在修正的過程 最重要的是…

