

Database

LAB 1

Timotin Mihai

3a

- a) Să se alocă primului utilizator acces la schema *HumanResources* din baza de date *AdventureWorks2017*. Utilizatorul dat trebuie să aibă posibilitatea să citească și să editeze datele din tabelele schemei respective.

Login Properties - dev1

Select a page

- General
- Server Roles
- User Mapping
- Securables
- Status

Script ? Help

Users mapped to this login:

Map	Database	User	Default Schema
<input checked="" type="checkbox"/>	AdventureWorks2017	dev1	HumanResources
<input type="checkbox"/>	AdventureWorksDW2017		
<input type="checkbox"/>	Lab2E1		
<input type="checkbox"/>	Lab2E2		
<input type="checkbox"/>	master		
<input type="checkbox"/>	model		
<input type="checkbox"/>	msdb		
<input type="checkbox"/>	tempdb		

☐ Guest account enabled for: AdventureWorks2017

Database role membership for: AdventureWorks2017

- ☐ db_accessadmin
- ☐ db_backupoperator
- ☒ db_datareader
- ☒ db_datawriter
- ☐ db_ddladmin
- ☐ db_denydatareader
- ☐ db_denydatawriter
- ☐ db_owner
- ☐ db_securityadmin
- ☒ public

Connection

Server:
DESKTOP-2PUSLQF

Connection:
DESKTOP-2PUSLQF\Timotin

[View connection properties](#)

Progress

Ready

OK Cancel

3b

Utilizatorul #2 trebuie să aibă acces numai la citirea datelor din schema *Sales* din baza de date *AdventureWorks2017*. În același timp, el trebuie să aibă posibilitatea să gestioneze orice obiect și conținutul acestui obiect din baza de date *AdventureWorksDW2017*.

Login Properties - dev2

Select a page

- General
- Server Roles
- User Mapping
- Securables
- Status

Script Help

Users mapped to this login:

Map	Database	User	Default Schema
<input checked="" type="checkbox"/>	AdventureWorks2017	dev2	Sales
<input checked="" type="checkbox"/>	AdventureWorksDW2017	dev2	db_accessadmin
<input type="checkbox"/>	Lab2E1		
<input type="checkbox"/>	Lab2E2		
<input type="checkbox"/>	master		
<input type="checkbox"/>	model		
<input type="checkbox"/>	msdb		
<input type="checkbox"/>	tempdb		

☐ Guest account enabled for: AdventureWorks2017

Database role membership for: AdventureWorks2017

- ☐ db_accessadmin
- ☐ db_backupoperator
- ☒ db_datareader
- ☐ db_datawriter
- ☐ db_ddladmin
- ☐ db_denydatareader
- ☐ db_denydatawriter
- ☐ db_owner
- ☐ db_securityadmin
- ☒ public

Connection

Server: DESKTOP-2PUSLQF

Connection: DESKTOP-2PUSLQF\Timotin

[View connection properties](#)

Progress

Ready

OK Cancel

3c

Utilizatorul #3 trebuie să aibă posibilitatea creării bazelor de date noi și definirii accesului la ele

