

數字經濟核心科技系列：前端網站開發人員課程

(一) 初階網絡程式設計

2. 超文字標示語言(HTML)

6. HTML：嵌入多媒體 II

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有・翻印必究。

6. HTML嵌入多媒體II

Contents

6.1 復習

6.2 更多多媒體

6.3 iFrame

6.4 SVG

6.5 Inkscape

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有 · 翻印必究。

6. HTML嵌入多媒體II

6.1 復習

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有 · 翻印必究。

6.1 復習

那個屬性指向文件路徑或超連結？

你能說出 <area> 的任何形狀嗎？

我們應該在他們的coords屬性中輸入什麼？

- <video>和 <audio>的屬性是什麼？

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有 · 翻印必究。

6.2 更多多媒體

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有 · 翻印必究。

6.2 更多多媒體

<embed> / <object> / <iframe>

- 定義外部資源的容器
- 例如網頁、媒體播放器

可縮放向量圖形 : <svg>

- 用於定義網路上的向量式圖形
- 縮放或調整大小時不會降低品質
- 減少載入時間

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有 · 翻印必究。

6.2.1 嵌入：比較

<embed>

優點：

- 支援程式碼

缺點：

- 不支援HTML4和XHTML

<object>

優點：

- 螢幕自動調整大小

適合所有設備

缺點：

- 不支援程式碼
- 大多數屬性在

HTML5 中變得無效

內嵌框架：<iframe>

優點：

- 比<embed> 具有更多的屬性

缺點：

- 不支援HTML4和XHTML

- 安全問題

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

6. HTML嵌入多媒體II

6.2.2 <Embed>

在 <main> 中嵌入檔案或 URL

```
<!-- Embed -->  
<embed type="text/html" src="http://info.cern.ch/" width="500" height="200">
```

http://info.cern.ch - home of the first website

From here you can:

- [Browse the first website](#)
- [Browse the first website using the line-mode browser simulator](#)
- [Learn about the birth of the web](#)
- [Learn about CERN, the physics laboratory where the web was](#)

rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
所有 · 翻印必究。

6. HTML嵌入多媒體II

6.2.3 <Object>

在 <embed> 下嵌入文件或 URL

```
<!-- Object -->  
<object data="http://info.cern.ch/" width="500" height="200"></object>
```

http://info.cern.ch - home of the first website

From here you can:

- [Browse the first website](#)
- [Browse the first website using the line-mode browser simulator](#)
- [Learn about the birth of the web](#)
- [Learn about CERN, the physics laboratory where the web was](#)

6. HTML嵌入多媒體II

6.3 iFrame

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有 · 翻印必究。

6. HTML嵌入多媒體II

6.3 iFrame: <iframe>

屬性

- src: URL / file
- title: 定義一個標題以便更好地閱讀螢幕

```
<!-- iFrame -->  
<h3>iFrame</h3>  
<iframe src="http://info.cern.ch/" title="iframe-testing">  
    Your browser doesn't support iframe.  
</iframe>
```

iFrame

**http://info.cern.ch -
home of the first
website**

From here you can:

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有 · 翻印必究。

6. HTML嵌入多媒體II

6.3 iFrame: <iframe>

- 需要注意的是，出於安全考慮，大多數網站（[http](http://)[s://](https://)）都不允許以內嵌框架的形式嵌入。



All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有 · 翻印必究。

6. HTML嵌入多媒體II

6.3 iFrame: <iframe>

- 加入 `width="200" height="200"`
在<iframe>以改變其大小

iFrame



All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有 · 翻印必究。

6. HTML嵌入多媒體II

6.3 iFrame: <iframe>

- 也允許使用%的

```
width="50%" height="20%"
```

http://info.cern.ch - home of the first website

From here you can:

- [Browse the first website](#)

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有 · 翻印必究。

6. HTML嵌入多媒體II

6.3 iFrame: <iframe>

- 在<iframe>中添加 `frameborder="0"` 以移除邊界

iFrame

http://info.cern.ch - home of the first website

From here you can:

- [Browse the first website](#)

will not be tolerated.


6. HTML嵌入多媒體II

6.3.1 iFrame: Youtube

- 嵌入Youtube視頻
 1. 訪問Youtube中的任何視頻
 2. 點擊分享按鈕



1. 單擊 "嵌入 "按鈕




All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有 · 翻印必究。

6. HTML嵌入多媒體II

6.3.1 iFrame: Youtube

4. 複製<iframe>程式碼



All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有 · 翻印必究。

6. HTML嵌入多媒體II

6.3.1 iFrame: Youtube

5. 將其貼到您的 HTML


```
<h4>Youtube</h4>  
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/VIDEO_ID" frameborder="1"></iframe>
```

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有 · 翻印必究。

6. HTML嵌入多媒體II

6.3.1 iFrame: Youtube

- 檢查你的結果



All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有 · 翻印必究。

6. HTML嵌入多媒體II

6.3.1 iFrame: Youtube

- Allowfullscreen：允許使用全螢幕 API 將 iframe 全螢幕顯示
- 如果刪除此程式碼, iframe 將無法全屏顯示

`allowfullscreen>`



All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有 · 翻印必究。

6. HTML嵌入多媒體II


6.3.2 iFrame: Google Map

- 嵌入谷歌地圖

1. 在谷歌地圖中搜索任何位置
2. 點擊分享按鈕



3. 點擊嵌入地圖




All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有 · 翻印必究。

6. HTML嵌入多媒體II

6.3.2 iFrame: Google Map

4. 選擇地圖大小



All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有 · 翻印必究。

6. HTML嵌入多媒體II

6.3.2 iFrame: Google Map

5. 複製<iframe>程式碼

```
<iframe src="https://www.google.com/maps" data-bbox="134 408 437 437"></iframe>
```

複製 HTML

6. 將其貼到您的 HTML

```
<h4>Google Map</h4>  
<iframe src="https://w
```

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有 · 翻印必究。

6. HTML嵌入多媒體II

6.3.2 iFrame: Google Map

- 檢查你的結果



All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有 · 翻印必究。

6. HTML嵌入多媒體II

6.4 SVG

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有 · 翻印必究。


6. HTML嵌入多媒體II

6.4.1 SVG:

- 添加SVG影像的最簡單方法

```
<!-- SVG -->  
<h3>SVG</h3>  

```




All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有 · 翻印必究。

6. HTML嵌入多媒體II

6.4.2 SVG: Inline

- 將 SVG 圖像直接寫入 HTML
 1. 右鍵點擊圖片, 使用VS Code編輯器開啟



All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有 · 翻印必究。

6. HTML嵌入多媒體II

6.4.2 SVG: Inline

2. 複製所有程式碼並貼上回我們的 HTML

```
<svg id="a57f6051-90d9-4b0f-831b-7c7398482616" data-name="Layer 1" xmlns="h
```

3. 添加width和height屬性來控制大小

```
width="200" height="200"
```


All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有 · 翻印必究。

6. HTML嵌入多媒體II

6.4.3 SVG: <object>

- 相對於<iframe>和<embed>，SVG最值得推薦的內聯嵌入方法是

```
<object data="SVG/coding.svg" width="200" height="200"></object>
```




All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有 · 翻印必究。

6. HTML嵌入多媒體II

6.4.4 SVG:<iframe>

- 不推薦

```
<iframe src="SVG/coding.svg" width="200" height="200"></iframe>
```




6. HTML嵌入多媒體II

6.4.5 SVG: <embed>: 嵌入

- 不推薦
 - 更多的瀏覽器支持<iframe>而不是<embed>

```
<embed src="SVG/coding.svg" width="200" height="200">
```




All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有 · 翻印必究。

6. HTML嵌入多媒體II

6.4.6 SVG : 圓形

- <circle>
- 屬性
 - cx: 中心X軸
 - cy: 中心y軸
 - r: 半徑
 - stroke: 邊框顏色
 - stroke-width: 邊框寬度
 - fill: 填充的顏色



注意: SVG是網絡的一部分，它不能被複製、保存或選擇

```
<svg width="100" height="100">  
  <circle cx="30" cy="30" r="20" stroke="red" stroke-width="1" fill="grey">  
  Your browser doesn't support SVG.  
</svg>
```

d. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

6. HTML嵌入多媒體II

6.4.7 SVG：矩形

- <rect>



```
<svg width="100" height="100">  
  <rect width="100" height="50" stroke="black" stroke-width="5" fill="green">  
</svg>
```

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有 · 翻印必究。

6. HTML嵌入多媒體II

6.4.8 SVG: 圓角矩形

- <rect>
- 屬性
 - x : 圖形的 x 軸位置
 - y : 圖形的 y 軸位置
 - rx: 使頂部和底部邊緣圓角化
 - ry: 使左側和右側邊緣圓角化
 - opacity: 設定圖形的透明度



```
<svg width="100" height="100">  
  <rect x="25" y="10" rx="20" ry="10" width="50" height="50" fill="purple" opacity="0.5">  
</svg>
```


generated.

版權所有，翻印必究。

6. HTML嵌入多媒體II

6.4.9 SVG：多邊形

- <polygon> (多邊形)
 - points：x軸、y軸座標



```
<svg width="100" height="100">  
  <polygon points="50,5 20,99 95,37 5,37 80,99" stroke="yellow" stroke-width="5" fill-rule="evenodd">  
</svg>
```


All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

6. HTML嵌入多媒體II

6.4.10 SVG: Line 線條

- <line>
- 屬性
 - x1, y1: 起始座標
 - X2, y2: 結束座標

```
<svg width="100" height="100">  
  <line x1="0" y1="0" x2="200" y2="200" stroke="black">  
</svg>
```



All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有 · 翻印必究。

6. HTML嵌入多媒體II


6.4.11 SVG: 多段線

- 有多個轉折點的直線

```
<svg width="200" height="200">  
  <polyline points="20,20 40,25 60,40 80,120 120,140 200,180">  
</svg>
```



- 使用 `fill="none" stroke="black"`



All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有 · 翻印必究。

6.4.12 SVG: 模糊效果

- `<feGaussianBlur>`: 定義了模糊的效果
 - `stdDeviation` (標準偏差): 定義效果的模糊程度



```
<svg>
  <defs>
    <filter id="f1" x="0" y="0">
      <feGaussianBlur in="SourceGraphic" stdDeviation="15">
      </feGaussianBlur>
    </filter>
  </defs>
  <rect width="100" height="100" stroke="green" stroke-width="3" fill="yellow" filter="url(#f1)">
</svg>
```

版權所有・翻印必究。

6.5 Inkscape

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有 · 翻印必究。

6. HTML嵌入多媒體II

6.5 Inkscape

- 一個免費開放的矢量圖形編輯器
- 從 <https://inkscape.org/release/inkscape-1.0.2/> 下載
- 選擇你的操作系統




All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有 · 翻印必究。


6. HTML嵌入多媒體II

6.5 Inkscape。自己動手試試

1. 畫任何你喜歡的東西!



2. 保存SVG文件並在瀏覽器上檢查結果



3. 使用前面的方法將SVG嵌入到你的HTML中去

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有 · 翻印必究。

6. HTML嵌入多媒體II

MC測驗

- 10分鐘

<https://www.online-stopwatch.com/countdown/>

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有 · 翻印必究。

6. HTML嵌入多媒體II

參考資料

- CERN (n.d.). <http://info.cern.ch> - home of the first website [online] available from <<http://info.cern.ch/>> [20 May 2021]
- 谷歌地圖 (2021年) . 因諾空間[在線]可從
<<https://www.google.com.hk/maps/place/Inno+Space/@22.3361709,114.1736086,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x340407ce9fb7d579:0xeceecd40b1a505ae!8m2!3d22.3359914!4d114.1755757?hl=zh-TW>> [2021年5月20日]

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有 · 翻印必究。

6. HTML嵌入多媒體II

參考資料

- Inkscape (2021). 發行說明[在線]可從
<<https://inkscape.org/release/inkscape-1.0.2/>>獲得 [2021年5月20日]
- Runoob (2021). SVG教程 [在線] 可從
<<https://www.runoob.com/svg/svg-tutorial.html>>獲得 [2021年5月20日]
- unDraw (2021). 插圖 [在線] 可從<<https://undraw.co/illustrations>>獲得 [2021年5月20日]

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有 · 翻印必究。

6. HTML嵌入多媒體II

參考資料

- W3Schools (2021). HTML教程[在線]可從
<<https://www.w3schools.com/html/default.asp>> 獲得 [20May 2021]
- Youtube (2017). Meme 'Okay' [在線] 可從
<<https://www.youtube.com/watch?v=BW1aX0IbZOE>>獲得 [20May 2021]

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有 · 翻印必究。