

數字經濟核心科技系列：前端網站開發人員課程

(一) 初階網絡程式設計

3. 疊層樣式表(CSS3)

4. 字體、文字和對齊方式

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

4. 字體、文字和對齊方式

學習成果

- 在本課中，你將學習：
 - ✓ 字體屬性
 - ✓ web-safe字體
 - ✓ 文本裝飾
 - ✓ 文本對齊

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

數字經濟核心科技系列：前端網站開發人員課程

(一) 初階網絡程式設計

3. 疊層樣式表(CSS3)

4.1 字體屬性

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

4. 字體、文字和對齊方式

4.1 字體屬性

- 字體家族(font family)
- 字體大小(font size)
- 字形(font style)

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

4. 字體、文字和對齊方式

4.1 字體屬性(font family)

- 指定文本的字體
- 選擇合適的字體可以增加網站的可讀性
- 5種通用字體家族
 - Serif
 - Sans-serif
 - Monospace
 - Cursive
 - Fantasy


供參考：https://www.w3schools.com/css/css_font.asp

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

4. 字體、文字和對齊方式

4.1 字體屬性 (font family) 範例

```
<body>  
<H1 class="first">This is the first line shown in Time  
New Roman font. </H1>  
<H1 class="second">This is the second line shown in  
Arial font.</H1>  
<H1 class="third">This is the third line shown in  
Courier New font.</H1>  
<h1 class="four">This is the fourth line shown in  
Lucida Handwriting font.</h1>  
<H1 class="five">This is the fifth line shown in  
Copperplate font.</H1>  
<h2>This is the last line with original font!!</h2>  
</body>
```



版權所有，翻印必究。

4. 字體、文字和對齊方式

4.1 字體屬性 (font family) 範例


```
<style>
.first{
  background-color:yellow;
  font-family:"time new roman";
}

.second{
  background-color:orange;
  font-family: arial;
}

.third{
  background-color:lightblue;
  font-family: "courier new";
}

.four{
  background-color:lightgreen;
  font-family: "Lucida Handwriting";
}

.five{
  background-color:lightpink;
  font-family: copperplate;
}
</style>
```



4. 字體、文字和對齊方式

4.1 字體屬性(font family_fallback)

- 以決定的字體開始，以通用的字體家族結束
- 瀏覽器將在通用字體家族中選擇一種類似的字體來顯示
- 如果原始字體不被瀏覽器支持，那麼

供參考：https://www.w3schools.com/cssref/css3_browsersupport.asp

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

4. 字體、文字和對齊方式

4.1 字體屬性(font family_ fallback)範例(fallback)


```
<style>
.first{
  background-color:yellow;
  font-family:"time new roman", Serif;
}

.second{
  background-color:orange;
  font-family: arial,Sans-serif;
}

.third{
  background-color:lightblue;
  font-family: "courier new", monospace;
}

.four{
  background-color:lightgreen;
  font-family: "Lucida Handwriting", cursive;
}

.five{
  background-color:lightpink;
  font-family: copperplate, fantasy;
}
</style>
```



版權所有，翻印必究。

4. 字體、文字和對齊方式

4.1 字體屬性(font family_summary)

通用字體家族	字體(例子)	程式碼
Serif	Times New Roman / Georgia / Garamond	p{ font-family: "font";}
Sans-serif	Arial / Verdana / Helvetica	fallback: p{ font-family: "original font", backup font, generic family ;}
Monospace	Courier New / Lucida Console	
Cursive	Brush Script MT / Lucida Handwriting	
Fantasy	Copperplate / Papyrus	Note: for fonts that more than 1 word, "" must be added

4. 字體、文字和對齊方式

4.1 字體屬性 (font size)

- 指定文字大小
- 可以透過以下定義：
 - Pixels(PX)
 - EM(Pixel/16)
 - VW(viewport)
 - Percentage(%)

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

4. 字體、文字和對齊方式

4.1 字體屬性 (font size) 範例 (原文)



4. 字體、文字和對齊方式

4.1 字體屬性 (font-size) 範例


```
.first{  
  background-color:yellow;  
  font-family:"time new roman";  
  font-size: 30px;  
}  
  
.second{  
  background-color:orange;  
  font-family: arial;  
  font-size:1.875em;  
}  
  
.third{  
  background-color:lightblue;  
  font-family: "courier new";  
  font-size:150%; /*150% * 16px=24px*/  
}
```

```
.four{  
  background-color:lightgreen;  
  font-family: "Lucida Handwriting";  
  font-size:5vw;  
}  
  
.five{  
  background-color:lightpink;  
  font-family: copperplate;  
  font-size:10vw;  
}
```



4. 字體、文字和對齊方式

4.1 字體屬性 (font size) 結果 (VW)




Resize the window to see the effect of VW

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

4. 字體、文字和對齊方式

4.1 字體屬性 (font size) 結果 (VW)



4. 字體、文字和對齊方式

4.1 字體屬性 (font style)

➤ Font style

- Italic
- Oblique (less supported)
- `<i> ... </i>`

➤ Font weight

- Bold
- `<b> ... </b>`

➤ Font variant


- Small-caps

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

4. 字體、文字和對齊方式

4.1 字體屬性 (font style _font style) 範例

```
<body>
  <p class="first">This is the first line! </p>
  <p class="second">This is the second line!</p>
  <p class="third">This is the third line!</p>
  <p class="four"><I>This is the fourth line!</I><p>
  <p>This is the fifth line!</p>
</body>
```



All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

4. 字體、文字和對齊方式

4.1 字體屬性 (font style _font style)


```
<style>
.first{
  background-color:yellow;
  font-size: 30px;
  font-style:normal;
}

.second{
  background-color:orange;
  font-size:1.875em;
  font-style:italic;
}

.third{
  background-color:lightblue;
  font-size:150%; /*150% * 16px=24px*/
  font-style:oblique;
}

.four{
  background-color:lightgreen;
}

</style>
```



All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

4. 字體、文字和對齊方式

4.1 字體屬性 (font style_ font weight)

- 有幾個術語可以定義字體粗細
 - Normal
 - Lighter
 - bold
 - 0-1000

For references: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/font-weight>

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

4. 字體、文字和對齊方式

4.1 字體屬性 (`font style` `_font weight`) 範例


```
<body>
<h1 class="first">This is the first line!(weight:normal)
</h1>

<h1 class="second">This is the second line!(weight:
lighter)</h1>

<h1 class="third">This is the third line!(weight:900)</h1>

<h1 class="four"><B>This is the fourth line.</B></h1>

<p>This is the fifth line!</p>
</body>
```



4. 字體、文字和對齊方式

4.1 字體屬性 (`font style` `_font weight`) 範例


```
<style>
.first{
  background-color:yellow;
  font-size: 30px;
  font-weight:normal;
}

.second{
  background-color:orange;
  font-size:1.875em;
  font-weight:lighter;
}

.third{
  background-color:lightblue;
  font-size:150%; /*150% * 16px=24px*/
  font-weight:900;
}

.four{
  background-color:lightgreen;
}

</style>
<title>CSS_font_weight</title>
```



All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

4. 字體、文字和對齊方式

4.1 字體屬性 (font variant)

- Font variant
小寫字母 (所有單詞均為大寫字母，字體較小)


All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

4. 字體、文字和對齊方式

4.1 字體屬性 ((font style_ font variant) 範例

```
<body>
  <h1 class="first">This is the first line!</h1>
  <h1 class="second">This is the second line!</h1>
  <p>This is the third line!</p>
</body>
```

```
<style>
  .first{
    background-color:yellow;
    font-size: 30px;
    font-variant:normal;
  }
  .second{
    background-color:orange;
    font-size:1.875em;
    font-variant:small-caps;
  }
</style>
```



All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

4. 字體、文字和對齊方式

• 4.2 web-safe 字體

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

4. 字體、文字和對齊方式

4.2 web-safe 字體

如前所述，有些字體可能不被所有的瀏覽器所支持，有一些 web-safe 字體：

通用字體家族	字體
Sans-serif	Arial / Verdana / Helvetica / Tahoma / Trebuchet
Serif	Times New Roman / Georgia / Garamond
Monospace	Courier New
cursive	Brush Script MT

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

4. 字體、文字和對齊方式

4.2 web-safe 字體添加

我們也可以將一個外部字體家族鏈接到CSS中。
在下面的例子中，我們將使用 "Sofia" 字體。

```
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/  
css?family=Sofia">
```

Sofia:

This is the first line!

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

4. 字體、文字和對齊方式


4.2 web-safe 字體添加

```
.first{
  background-color:yellow;
  font-size: 30px;
  font-family:Sofia,sans-serif;
}

.second{
  background-color:orange;
  font-size:1.875em;
  font-family:"Times new roman",sans-serif;
}

.third{
  background-color:lightblue;
  font-size:150%; /*150% * 16px=24px*/
  font-family:So,"Times new roman",sans-serif;
}


.four{
  background-color:lightgreen;
  font-family:So;
}
```



All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

4. 字體、文字和對齊方式

4.2 web-safe 字體添加



在這個例子中，我們發現，如果指定的字體家族不適用，網絡瀏覽器將顯示默認字體。

在某些情況下，它可能會影響您網站的可讀性

因此，有一個字體回退是很重要的

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

4. 字體、文字和對齊方式

• 4.3 文本裝飾

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

4. 字體、文字和對齊方式

4.3 文本裝飾


- ✓ 允許設置或刪除文字的裝飾
 - ✓ 刪除鏈接中的下劃線
 - ✓ 上劃線
 - ✓ ~~劃線~~
 - ✓ 下劃線

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

4. 字體、文字和對齊方式

4.3 文本裝飾範例

```
<body>
  <h1 class="first">This is the first line!</h1>
  <h1 class="second">This is the second line!</h1>
  <h1 class="third">This is the third line!</h1>
  <h1 class="four">This is the fourth line!</h1>
  <p><u>This is the fivth line!</u></p>
</body>
```




All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

4. 字體、文字和對齊方式

4.3 文本裝飾範例

```
.first{  
  background-color:yellow;  
  font-size: 30px;  
  text-decoration:none;  
}  
  
.second{  
  background-color:orange;  
  font-size:1.875em;  
  text-decoration:overline;  
}
```

```
.third{  
  background-color:lightblue;  
  font-size:150%; /*150% * 16px  
  text-decoration:line-through;  
}  
  
.four{  
  background-color:lightgreen;  
  text-decoration:underline;  
}
```



All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

4. 字體、文字和對齊方式

• 4.4 文本對齊

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

4. 字體、文字和對齊方式

4.4 文本對齊


- 定義文本的水平對齊方式
 - center
 - left
 - right
 - justify
- text direction

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

4. 字體、文字和對齊方式

4.4 文本對齊範例

```
<body>
  <h1 class="first">This is the first line!(left)</h1>
  <h1 class="second">This is the second line!(right)</h1>
  <h1 class="third">This is the third line!(center)</h1>
  <div class="four">
    <h1 >This is the fourth line!(justify)</h1>
  </div>
  <p>This is the fifth line!</p>
</body>
```




All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

4. 字體、文字和對齊方式

4.4 文本對齊範例

```
.first{
  background-color:yellow;
  font-size: 30px;
  text-align:left;
}

.second{
  background-color:orange;
  font-size:1.875em;
  text-align:right;
}
```



```
.third{
  background-color:lightblue;
  font-size:150%; /*150% * 16p
  text-align:center;
}

.four{
  background-color:lightgreen;
  width:200px;
  text-align:justify;
}
```

4. 字體、文字和對齊方式

4.4 文本對齊（文本方向）範例

我們可以定義
文本的方向


```
<body>
  <h1 class="first">This is the first line!
  (right to left)</h1>

  <h1 class="second">This is the second line!
  (left to right)</h1>

  <p>This is the third line!</p>
</body>

<style>
  .first{
    background-color:yellow;
    font-size: 30px;
    direction:rtl;
  }

  .second{
    background-color:orange;
    font-size:1.875em;
    direction:ltr;
  }
</style>
```



All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

數字經濟核心科技系列：前端網站開發人員課程

(一) 初階網絡程式設計

3. 疊層樣式表(CSS3)

有什麼問題嗎？

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

4. 字體、文字和對齊方式

測驗時間第1題

1. 什麼是5種通用字體家族？

答案是：

- ✓ Serif
- ✓ Sans-serif
- ✓ Monospace
- ✓ Cursive
- ✓ Fantasy

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

4. 字體、文字和對齊方式

測驗時間第2題

2. 以下哪項是font fallback的正確編碼？

- a. P { font family: Arial, Times New Roman;}
- b. P { font-family: Arial, "Times New Roman"; }
- c. P { font-family : Arial, "Times New Roman", Serif ; }
- d. P { font-family : Arial "Times New Roman" Serif ; }

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

4. 字體、文字和對齊方式

測驗時間第3題

3. 字體大小可以定義為多少個單位？

答案：4

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

4. 字體、文字和對齊方式

測驗時間第4題

4. 以下哪些是定義字體大小的正確單位？

1. Pixels
 2. EM
 3. VW
 4. Percentage
- a. 只有 1和4
 - b. 只有 2和3
 - c. 只有 2、3和4
 - d. 以上全部皆是

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

4. 字體、文字和對齊方式

測驗時間 第5題

5. 定義字體顏色的正確編碼是什麼？

1. P{ font-color : red;}
2. P{ font color : “red”;}}
3. P{ font-color: “red”}
4. P{ font color: red}
 - a. 只有1,2,和4
 - b. 只有 1,3,和4
 - c. 只有 2,3,和4
 - d. 以上都不是

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

4. 字體、文字和對齊方式

測驗時間第6題

6. 顯示文本下劃線的正確程式碼是什麼？

1. P{ text-decoration: underline}
 2. P{ text-decoration: underline;}
 3. P{ Text decoration: “underline”;}}
 4. P{ Text decoration: underline }
- a. 只有 2
 - b. 只有 2和3
 - c. 1,3,和4
 - d. 以上都不是

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

4. 字體、文字和對齊方式

測驗時間 第7題

7. 定義文本方向的正確編碼是什麼？

- a. P { text-direction: right to left;}
- b. P { direction: rtl;}
- c. P { text-align: rtl;}
- d. P { text-direction : rtl;}

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

4. 字體、文字和對齊方式

參考資料

這裡有一些有用的網站供參考。

1. https://www.w3schools.com/css/css_font.asp
2. https://www.w3schools.com/cssref/css3_browsersupport.asp
3. <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/font-weight>
4. https://www.w3schools.com/css/css_font_websafe.asp
5. https://www.w3schools.com/css/css_font_fallbacks.asp
6. https://www.w3schools.com/css/css_font_style.asp
7. https://www.w3schools.com/css/css_text_align.asp
8. https://www.w3schools.com/css/css_text_decoration.asp

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。