

數字經濟核心科技系列：前端網站開發人員課程

(一) 初階網絡程式設計

3. 疊層樣式表(CSS3)

5. 響應式元素和列表

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

5. 響應式元素和列表

學習成果

- 在本課中，你將學習：
 - ✓ Active style
 - ✓ 轉場
 - ✓ 列表

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

數字經濟核心科技系列：前端網站開發人員課程

(一) 初階網絡程式設計

3. 疊層樣式表(CSS3)

5.1 複習測驗

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

5. 響應式元素和列表

5.1 複習測驗題 1

1. CSS是一種編程語言。

- a. True
- b. False

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

5. 響應式元素和列表

5.1 複習測驗題 2a

2a. 有多少種創建CSS的方法？

- a. 1
- b. 2
- c. 3
- d. 4

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

5. 響應式元素和列表

5.1 複習測驗題 2b

2b. 根據上述問題，3種類型的CSS的名稱是什麼？

答案是

內聯CSS

內部CSS

外部CSS

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

5. 響應式元素和列表

5.1 複習測驗題 3a

3a. 以下哪項可以在CSS中指定顏色？

1. 顏色詞
 2. RGB
 3. HEX
 4. HSL
- a. 僅限 1,2和3
 - b. 僅限2,3和4
 - c. 僅限1,3和4
 - d. 以上全部

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

5. 響應式元素和列表

5.1 複習測驗題 3b

3b. 接下來是上面的問題，以下哪個是正確的顏色代碼？

- a. Lightblue
- b. #d4ff
- c. rgb(300,-54,234)
- d. Hsl(30,500%,500%)
- e. Light-green
- f. #fff
- g. Rgb(46,46,46)
- h. tomato

5. 響應式元素和列表

5.1 複習測驗題 4

4. 以下哪項是指定字體大小的正確編碼？

- a. P{ font size:30px;}
- b. P{ font size: 30 cm;}
- c. P{ font-size: “30px” ;}
- d. P{ font-size : 30px ;}

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

5. 響應式元素和列表

5.1 複習測驗題 5

5. 以下哪項等於 30 像素？

- | | |
|-------------|------------|
| 1. 30px | a. 僅限1和2 |
| 2. 30% | b. 僅限1和4 |
| 3. 3 VW | c. 僅限1,3和5 |
| 4. 1.875 EM | d. 僅限2,4和5 |
| 5. 3 EM | e. 以上全部 |

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

5. 響應式元素和列表

5.1 複習測驗題 6

6. 顯示文本的方向可以通過程式碼指定：
`p{ text-direction: "right to left";}`.

- a. True
- b. False

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

數字經濟核心科技系列：前端網站開發人員課程

(一) 初階網絡程式設計

3. 疊層樣式表(CSS3)

5.2 動態樣式(Active style)

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

5. 響應式元素和列表

5.2 動態樣式

- 我們可能會使用不同的按鈕/連結與其他頁面連結
當您將游標懸停時，大多數按鈕或連結將顯示不同的顏色
例如：



All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

5. 響應式元素和列表

5.2 主動樣式（連結）

為了顯示游標懸停效果，我們必須定義不同的 CSS.

- A : link
- A : visited
- A : hover
- A : active

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

5. 響應式元素和列表

5.2 動態樣式 (連結) 範例 (原始)

```
<style>
  .first{
    background-color:yellow;
    font-size: 30px;
  }


  .second{
    background-color:orange;
    font-size:1.875em;
  }

</style>
```

```
<body>
  <a class="first" href="https://www.google.com.hk"
    Target="_blank">This is the first line!(Link to
    google!)</a>

  <h1 class="second">This is the second line!</h1>

  <p>This is the third line!</p>
</body>
```




5. 響應式元素和列表

5.2 動態樣式（連結）範例（original_clicking連結）

當您單擊連結時，其顏色將
從藍色變為紅色

This is the first line! (Link to google!)



tolerated.
版權所有，翻印必究。

5. 響應式元素和列表

5.2 動態樣式（連結）範例

在以下範例中，它展示了點擊連結時的結果、游標懸停在連結上的狀態，以及點擊後的效果。

```
a:link {  
    color: red;  
}  
  
/* visited link */  
a:visited {  
    color: blue;  
}
```

```
/* mouse over link */  
a:hover {  
    color: orange;  
}  
  
/* selected link */  
a:active {  
    color: violet;  
}
```


tolerated.
版權所有，翻印必究。

5. 響應式元素和列表

5.2 動態樣式（連結）範例

如程式碼所示，第二行為紅色，表示尚未訪問。

```
a:link {  
    color: red;  
}  
  
/* visited link */  
a:visited {  
    color: blue;  
}
```



注意：要顯示此效果，它需要是未在同一瀏覽器中訪問過的新連結，否則可能無法顯示效果。

5. 響應式元素和列表

5.2 動態樣式 (連結) 範例 (谷歌)

游標懸停

點擊連結

訪問連結後

```
a:hover {  
    color: orange;  
}  
  
/* selected link */  
a:active {  
    color: violet;  
}  
  
a:link {  
    color: red;  
}  
  
/* visited link */  
a:visited {  
    color: blue;  
}
```




This is the first line!(Link to google!)

This is the second line!(Link to Yahoo!)

This is the third line!

5. 響應式元素和列表


5.2 主動樣式 (連結) 範例2 (雅虎)



5. 響應式元素和列表

5.2 動態樣式（連結）例（雅虎）

點擊連結後，它將在新分頁中開啟。



5. 響應式元素和列表

5.2 主動樣式（連結）

注意：要顯示未訪問的效果，它需要是一個在同一個瀏覽器中沒有被訪問過的新連結，否則它不能顯示效果。

語法: `a : linked {...}`

到特定的不同classes: `a.one : linked{...}`

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

5. 響應式元素和列表

5.2 動態樣式（按鈕）範例

與連結類似，我們可以定義背景，讓連結看起來像一個按鈕，並定義不同的CSS樣式：

- A. link
- A. visited
- A. hover
- A. active


供參考：https://www.w3schools.com/css/css_link.asp

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

5. 響應式元素和列表

5.2動態樣式（按鈕）例

由於它看起來像一個按鈕，因此相對於連結而言，更可能預期對它的影響較小。



tolerated.
版權所有，翻印必究。

5. 響應式元素和列表

5.2 動態樣式（按鈕）範例

```
<style>  
  a:link, a:visited {  
    background-color: lightblue;  
    color: black;  
    padding: 14px 25px;  
    text-align: center;  
    text-decoration: none;  
    display:inline-block;  
  }  
  
  a:hover, a:active {  
    background-color: red;  
  }  
</style>
```

它的目的是定義類似按鈕的連結顯示方式。

這是定義使用者點擊連結或游標經過連結時所產生的效果。

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

5. 響應式元素和列表

5.2 動態樣式（摘要）

語法	用途
a.link	定義連結的原始顯示
a.visited	定義用戶點擊後的效果
a.hover	定義游標經過它時的效果
a.active	定義用戶點擊連結時的效果

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

5. 響應式元素和列表

5.2 動態樣式（游標）的添加

我們也可以定義游標的樣式。

```
<body>
  <p class="first" style="cursor:default">style:default</p>
  <p class="second" style="cursor:auto">style:auto</p>
  <p class="third" style="cursor:help">style:help</p>
  <p class="four" style="cursor:pointer">style:pointer</p>
  <p class="five" style="cursor:progress;">style:progress</p>
  <p class="six" style="cursor:wait">style:wait</p>
</body>
```

供參考：https://www.w3schools.com/css/css_link.asp

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

5. 響應式元素和列表

• 5.3 轉場 Transitions

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

5. 響應式元素和列表

5.3 轉場

我們可以使用CSS來製作轉場效果。它類似於活動連結，但它與DIV有關。在本章中，你將學習如何在游標經過DIV並點擊它時為其製作轉場效果。


➤ https://www.w3schools.com/css/css3_transitions.asp

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

5. 響應式元素和列表

5.3 轉場範例(pass over_ original)

```
div.first {  
  width: 150px;  
  height: 150px;  
  background: red;  
  transition: width 1s, height 1s;  
}  
  
div.first:hover {  
  width: 300px;  
  height: 300px;  
}
```




版權所有，翻印必究。

5. 響應式元素和列表

5.3 轉場範例（第一節）

當游標經過第1節時，它將有一個轉場效果

```
a {  
  font-size: 30px;  
}  
div.first {  
  width: 150px;  
  height: 150px;  
  background: red;  
  transition: width 1s, height 1s;  
}  
  
div.first:hover {  
  width: 300px;  
  height: 300px;  
}
```




版權所有，翻印必究。

5. 響應式元素和列表

5.3 轉場範例

當游標點擊第2節，並保持一段時間，它將有一個轉場效果

```
div.second{  
  width:200px;  
  height:200px;  
  float:right;  
  background-color:lightblue;  
  transition: width 1s, height 1s;  
}  
  
div.second:active{  
  width:300px;  
  height:300px;  
  background-color:lightgreen;  
}
```



5. 響應式元素和列表

5.3 轉場(總結)

請注意，`hover`內的屬性只有在滑鼠通過該區域時才會顯示，且您的滑鼠需要停留在該區域1-2秒才能看到完整效果。此外，`hover`僅定義轉場後的結果，其他CSS屬性需在原始類別中定義。

```
div.first {  
  width: 150px;  
  height: 150px;  
  background: red;  
  transition: width 1s, height 1s;  
}
```

```
div.first:hover {  
  width: 300px;  
  height: 300px;  
}
```

tolerated.
版權所有，翻印必究。

5. 響應式元素和列表

5.3 轉場(總結)

對於active裡面的屬性，只有在你點擊它的時候才會起作用。為了顯示效果，你需要按住一段時間才能看到完整的效果

```
div.second{  
  width:200px;  
  height:200px;  
  float:right;  
  background-color:lightblue;  
  transition: width 1s, height 1s;  
}
```

```
div.second:active{  
  width:300px;  
  height:300px;  
  background-color:lightgreen;  
}
```

5. 響應式元素和列表

• 5.4 列表

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

5. 響應式元素和列表

5.4 列表(Lists)

有兩種類型的列表

- 有序列表...
無序列表...

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

5. 響應式元素和列表


5.4 列表（無序列表）

我們可以使用“list-style-type”來定義列表的樣式

```
<p>Unorder list:</p>
<ul class="first">
  <li> coffee</li>
  <li> water</li>
  <li> tea</li>
</ul>
```

```
<ul class="second">
  <li> Coffee</li>
  <li> Water</li>
  <li> Tea</li>
</ul>
```

```
<style>
  p,li {
    font-size:30px;
  }
  ul.first {
    list-style-type: circle;
  }
  ul.second {
    list-style-type: square;
  }
</style>
```



tolerated.
版權所有，翻印必究。

5. 響應式元素和列表


5.4 列表（有序列表）

我們可以將不同類型的數字分配給不同的有序列表

```
<ol class="first">
  <li> coffee</li>
  <li> water</li>
  <li> tea</li>
</ol>
```

```
<ol class="second">
  <li> Coffee</li>
  <li> Water</li>
  <li> Tea</li>
</ol>
```

```
<style>
  p,li {
    font-size:30px;
  }
  ol.first {
    list-style-type: lower-roman;
  }
  ol.second {
    list-style-type: upper-alpha;
  }
</style>
```



5. 響應式元素和列表

5.4 列表（圖片）

除了使用數字和項目符號，還可以使用圖像作為列表項目的標記。在下面的範例中，我們將使用圖像




All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

5. 響應式元素和列表

5.4 列表（圖片）

為了獲得更好的顯示效果，建議選擇尺寸較小的圖片，否則可能會影響實際顯示效果。

```
<style>
  p{
    font-size:30px;
  }
  ul.first {
    list-style-image: url('bullet point1.jpg');
  }
  ul.second {
    list-style-type:upper-alpha;
  }
</style>
```



5. 響應式元素和列表

5.4 列表（顏色）添加

此外，我們可以指定列表的背景顏色以獲得更清晰的界面。

unordered list(color):

- coffee
- water
- tea

order list(color):

1. Coffee
2. Water
3. Tea

not be

版權所有，翻印必究。

5. 響應式元素和列表

5.4 列表（顏色）添加

```
<style>
  p{
    font-size:30px;
  }
```

```
ul {
  background: #3399ff;
  padding: 20px;
}
```

```
ul li {
  background: #cce5ff;
  padding: 5px;
  width: 250px;
}
```

unordered list(color):

- coffee
- water
- tea

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

5. 響應式元素和列表

5.4 列表（顏色）添加

```
ol {  
  background: #ff9999;  
  padding: 20px;  
}
```

```
ol li {  
  background: #ffe5e5;  
  padding: 5px;  
  margin-left: 35px;  
}
```

order list(color):

1. Coffee
2. Water
3. Tea

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

5. 響應式元素和列表

有什麼問題嗎？

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

5. 響應式元素和列表

活動3

1. 打一篇短文來介紹自己。
2. 設計一個簡單而清晰的網站界面。
3. 把你的文章放在上面。
4. 同行評審。

注意：請使用你在前一課（包括）學到的技能。

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

5. 響應式元素和列表

參考資料

有一些有用的網站供參考。

1. https://www.w3schools.com/css/css_link.asp
2. https://www.w3schools.com/css/css_list.asp
3. https://www.w3schools.com/css/css3_transitions.asp
4. https://www.tutorialspoint.com/css/css_links.htm

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。