# Zadania programov

#### z predmetu Analýza časových radov

Tomáš Bacigál

### Zásady vyhotovenia programov.

- Technickú správu štrukturujte do kapitol (každému zadaniu vyhraďte jednu) a do podkapitol.
- Je odporúčané každý významnejší medzivýsledok komentovať.
- Vypracovaný a úplný program obsahujúci zdrojový súbor (skript .R alebo notebook .Rmd/.qmd, prípadne iné), report (.html alebo pdf) a prípadne dátový súbor odovzdajte v príslušnom "Mieste odovzdania" v AIS.
- Numerické výsledky sa snažte umiestňovať do tabuliek s popisom, najmä ak slúžia na porovnanie metód/modelov. Všetky grafy by mali byť riadne anotované.
- Zobrazte dôležité výsledky každého štatistického testu (testovacia štatistika, kritická hodnota príp. p-hodnota), napíšte obe hypotézy a zhodnotenie. Zhodnotenie nesmie byť automaticky generované programom.
- Prípadné zmeny v predošlom programe indikujte na začiatku aktuálneho zadania.
- Snažte sa o čo najednoduchšie riešenie, ktorému aj rozumiete. Materiály poskytnuté cvičiacim majú inštruktážny účel, neslúžia ako vzor vypracovania zadaní.

## 1. Výber a popis časového radu. (1b)

- 1. Nájdite si vhodný (nestacionárny) časový rad, s ktorým budete pracovať v priebehu semestra. Načítajte údaje.
- 2. Slovne charakterizujte zvolený časový rad (pôvod, merné jednotky, kontext, dĺžka, vzorkovacia frekvencia ...).
- 3. Vykreslite časový rad s popisom osí (v absolútnej časovej mierke) aj hlavným nadpisom. Ak je k dispozícii časový rad so širším časovým rozpätím (teda váš ČR je jeho podmnožinou), zobrazte aj ten.
- 4. Vypočítajte najmenšiu a najväčšiu hodnotu, medián, strednú hodnotu, smerodajnú odchýlku a zobrazte ich v prehľadnej tabuľke.

5. Rozdeľte časový rad na trénovaciu a vyhodnocovaciu vzorku (orientačne v pomere 80%-20% so zohľadnením kalendárnych jednotiek a periódy sezónnej zložky).

Veľký výber dát poskytuje napr. datamarket.com, zoznam zdrojov na CRAN views, portál Kaggle, alebo databáza Rdatasets.

## 2. Dekompozícia časového radu. (10b)

- 1. Zhodnotte povahu časového radu prítomnosť trendu a sezónnosti, zvážte potrebu stabilizácie rozptylu.
- 2. Odhadnite aspoň dva regresné modely pre trend, a vyberte ten, ktorý je pre skúmaný časový rad najvhodnejší (na základe popisných schopností i predpokladaného vývoja). Ak obsahuje skokovité zmeny, zahrňte do modelu aj zodpovedajúce indikačné premenné.
- 3. Ku rezíduám po trende vykreslite korelogram, a posúďte, či indikuje prítomnosť sezónnej zložky. Regresiou odhadnite parametre modelu sezónnej zložky
  - s indikačnými funkciami (ak nie je perióda príliš veľká vzhľadom ku dĺžke radu),
  - s goniometrickými funkciami, aj keď nie je prítomná (cvične), no ďalej s ňou už nepočítajte.

Zobrazte model v období jedinej sezóny (rok, mesiac, alebo deň) s vhodným značením osí tak, aby bol model ľahko interpretovateľný.

Sezónnu zložku vykreslite spolu s trendom na pozadí s trénovacou vzorkou.

- 4. Pre rezíduá po odstránení sezónnej zložky vypočítajte a zobrazte spektrum. Navýznamnejšie zložky odhadnite a v tabuľke zobrazte ich amplitúdy.

  Rozhodnite, či budete tieto systematické zvyšky v časovom rade modelovať ako súčasť trendu (flexibilnejšou funkciou), sezonality (pridáte ďalšie násobky základnej frekvencie) alebo cyklickej zložky.
- 5. Odhadnite všetky systematické zložky v spoločnom regresnom modeli a zobrazte ho. Vyšetrite náhodnosť rezíduí (pomocou štatistických testov) a posúďte, či je ďalej potrebné modelovať ich autokorelačnú štruktúru pomocou lineárnych modelov stacionárnych časových radov.
- 6. Vyjadrite intenzitu každej systematickej zložky.
- 7. ... (neúplné zadanie)