

Сведения по мониторингу воздействия на атмосферный воздух
Таблица 6

Точки отбора проб, координаты (долгота и широта)	Наименование загрязняющих веществ	Предельно допустимая концентрация (максимально разовая, мг/м³)	Фактическая концентрация, мг/м³	Наличие превышения предельно допустимых концентраций, кратность	Мероприятия по устранению нарушений и улучшению экологической обстановки (с указанием сроков)
Т.№1 (Граница СЗЗ)	Пыль неорганическая 70-20%	0.3	0,0822	не превышает	не требуется
	Азота диоксид	0.2	0,0734	не превышает	не требуется
	Сера диоксид	0.5	0,0615	не превышает	не требуется
	Углерода оксид	5	2,46	не превышает	не требуется
Т.№ 2 (Граница СЗЗ)	Пыль неорганическая 70-20%	0.3	0,0581	не превышает	не требуется
	Азота диоксид	0.2	0,0765	не превышает	не требуется
	Сера диоксид	0.5	0,0639	не превышает	не требуется
	Углерода оксид	5	2,18	не превышает	не требуется
Т.№ 3 (Граница СЗЗ)	Пыль неорганическая 70-20%	0.3	0,0611	не превышает	не требуется
	Азота диоксид	0.2	0,0805	не превышает	не требуется
	Сера диоксид	0.5	0,0674	не превышает	не требуется
	Углерода оксид	5	2,59	не превышает	не требуется
Т.№ 4 (Граница СЗЗ)	Пыль неорганическая 70-20%	0.3	0,0594	не превышает	не требуется
	Азота диоксид	0.2	0,0727	не превышает	не требуется
	Сера диоксид	0.5	0,0647	не превышает	не требуется
	Углерода оксид	5	1,83	не превышает	не требуется
Т.№ 5 (Граница СЗЗ)	Пыль неорганическая 70-20%	0.3	0,0573	не превышает	не требуется
	Азота диоксид	0.2	0,0685	не превышает	не требуется
	Сера диоксид	0.5	0,0531	не превышает	не требуется
	Углерода оксид	5	2,1	не превышает	не требуется
Т.№ 6 (Граница СЗЗ)	Пыль неорганическая 70-20%	0.3	0,0609	не превышает	не требуется
	Азота диоксид	0.2	0,0745	не превышает	не требуется
	Сера диоксид	0.5	0,0593	не превышает	не требуется
	Углерода оксид	5	1,96	не превышает	не требуется
Т.№ 7 (Граница СЗЗ)	Пыль неорганическая 70-20%	0.3	0,0594	не превышает	не требуется
	Азота диоксид	0.2	0,0682	не превышает	не требуется
	Сера диоксид	0.5	0,0538	не превышает	не требуется
	Углерода оксид	5	2,53	не превышает	не требуется
Т.№ 8 (Граница СЗЗ)	Пыль неорганическая 70-20%	0.3	0,0683	не превышает	не требуется
	Азота диоксид	0.2	0,0815	не превышает	не требуется
	Сера диоксид	0.5	0,0677	не превышает	не требуется
	Углерода оксид	5	2,82	не превышает	не требуется
Т.№ 9 (Граница СЗЗ)	Пыль неорганическая 70-20%	0.3	0,0571	не превышает	не требуется
	Азота диоксид	0.2	0,0808	не превышает	не требуется
	Сера диоксид	0.5	0,0682	не превышает	не требуется

	Углерода оксид	5	3,3	не превышает	не требуется
Т.№ 10 (Граница С33)	Пыль неорганическая 70-20%	0.3	0,0745	не превышает	не требуется
	Азота диоксид	0.2	0,0851	не превышает	не требуется
	Сера диоксид	0.5	0,0722	не превышает	не требуется
	Углерода оксид	5	2,74	не превышает	не требуется
Т.№ 11 (Граница С33)	Пыль неорганическая 70-20%	0.3	0,0563	не превышает	не требуется
	Азота диоксид	0.2	0,0752	не превышает	не требуется
	Сера диоксид	0.5	0,0607	не превышает	не требуется
	Углерода оксид	5	1,97	не превышает	не требуется
Т.№ 12 (Граница С33)	Пыль неорганическая 70-20%	0.3	0,0701	не превышает	не требуется
	Азота диоксид	0.2	0,0769	не превышает	не требуется
	Сера диоксид	0.5	0,0583	не превышает	не требуется
	Углерода оксид	5	2,55	не превышает	не требуется
Т.№ 13 (Граница С33)	Пыль неорганическая 70-20%	0.3	0,0821	не превышает	не требуется
	Азота диоксид	0.2	0,0752	не превышает	не требуется
	Сера диоксид	0.5	0,0586	не превышает	не требуется
	Углерода оксид	5	1,8	не превышает	не требуется
Т.№ 14 (Граница С33)	Пыль неорганическая 70-20%	0.3	0,0673	не превышает	не требуется
	Азота диоксид	0.2	0,0841	не превышает	не требуется
	Сера диоксид	0.5	0,0677	не превышает	не требуется
	Углерода оксид	5	3,05	не превышает	не требуется
Т.№ 15 (Граница С33)	Пыль неорганическая 70-20%	0.3	0,0662	не превышает	не требуется
	Азота диоксид	0.2	0,0767	не превышает	не требуется
	Сера диоксид	0.5	0,0623	не превышает	не требуется
	Углерода оксид	5	2,94	не превышает	не требуется
Т.№ 16 (Граница С33)	Пыль неорганическая 70-20%	0.3	0,0585	не превышает	не требуется
	Азота диоксид	0.2	0,0779	не превышает	не требуется
	Сера диоксид	0.5	0,0644	не превышает	не требуется
	Углерода оксид	5	2,53	не превышает	не требуется
	Цианид водорода	0.01	не обн.	-	не требуется
Т.№ 17 (Граница С33)	Пыль неорганическая 70-20%	0.3	0,0641	не превышает	не требуется
	Азота диоксид	0,2	0,0855	не превышает	не требуется
	Сера диоксид	0.5	0,0711	не превышает	не требуется
	Углерода оксид	5	2,96	не превышает	не требуется
Т.№ 18 (Граница С33)	Пыль неорганическая 70-20%	0.3	0,0577	не превышает	не требуется
	Азота диоксид	0.2	0,0794	не превышает	не требуется
	Сера диоксид	0.5	0,0626	не превышает	не требуется
	Углерода оксид	5	2,27	не превышает	не требуется
	Цианид водорода	0.01	не обн.	-	не требуется
Т.№ 19 (Граница С33)	Пыль неорганическая 70-20%	0.3	0,0731	не превышает	не требуется

	Цианид водорода	0.01	не обн.	-	не требуется
Т.№ 20 (Граница С33)	Пыль неорганическая 70-20%	0.3	0,0754	не превышает	не требуется
	Цианид водорода	0.01	не обн.	-	не требуется
Т.№ 21 (Граница С33)	Пыль неорганическая 70-20%	0.3	0,0596	не превышает	не требуется
	Цианид водорода	0.01	не обн.	-	не требуется
Т.№ 22 (Граница С33)	Пыль неорганическая 70-20%	0.3	0,0672	не превышает	не требуется
	Цианид водорода	0.01	не обн.	-	не требуется
Т.№ 23 (Граница С33)	Пыль неорганическая 70-20%	0.3	0,0714	не превышает	не требуется
	Цианид водорода	0.01	не обн.	-	не требуется
Т.№ 24 (Граница С33)	Пыль неорганическая 70-20%	0.3	0,0683	не превышает	не требуется
	Цианид водорода	0.01	не обн.	-	не требуется
Т.№ 25 (Граница С33)	Пыль неорганическая 70-20%	0.3	0,0719	не превышает	не требуется
	Цианид водорода	0.01	не обн.	-	не требуется
Т.№ 26 (Граница С33)	Пыль неорганическая 70-20%	0.3	0,0658	не превышает	не требуется
	Цианид водорода	0.01	не обн.	-	не требуется
Т.№ 27 (Граница С33)	Пыль неорганическая 70-20%	0.3	0,0721	не превышает	не требуется
	Цианид водорода	0.01	не обн.	-	не требуется
Т.№ 28 (Граница С33)	Пыль неорганическая 70-20%	0.3	0,0802	не превышает	не требуется
	Цианид водорода	0.01	не обн.	-	не требуется
Т.№ 29 (Граница С33)	Пыль неорганическая 70-20%	0.3	0,0681	не превышает	не требуется
	Цианид водорода	0.01	не обн.	-	не требуется

Т.№ 30 (Граница СЗЗ)	Пыль неорганическая 70-20%	0.3	0,0573	не превышает	не требуется
	Цианид водорода	0.01	не обн.	-	не требуется

Поверхностные и подземные воды
Информация по использованию воды
Таблица 7

Забрано, получено за отчетный период, кубический метр (м³)				Фактический объем сбросов за отчётный период (м³)		Объем переданных стоков сторонним организациям (м³)	Оборотное использован ие (м³)	Повторное использован ие (м³)	Объем закачки воды в пласт (м³)
Производственные		Хозяйственно-бытовые		Производственные	хозяйственно-бытовые				
От природных источников	От других организации	От природных источников	От других организации						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	18239	0	0	0	0	18239	0	0
318096	0	0	0	0	0	0	318093	0	0
85584	0	0	0	0	0	0	85584	0	0
85584	0	0	0	0	0	0	85584	0	0

Результаты лабораторного анализа сточных вод
Таблица 8

Наименование объекта воздействия, координаты (долгота и широта)	Координаты места сброса сточных вод	Наименование загрязняющих веществ	Установленный норматив		Фактический результат мониторинга		Соблюдение либо превышение нормативов предельно допустимых сбросов	Мероприятия по устранению нарушений
			мг/дм³	тонна в год	мг/дм³	тонна в год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Примечание: по ПЭК не требуется мониторинг.

Сведения по мониторингу воздействия на водные ресурсы

Таблица 9

Точки отбора проб, координаты (долгота и широта)	Наименование загрязняющих веществ	Предельно допустимая концентрация, мг/дм ³	Фактическая концентрация мг/дм ³	Наличие превышения предельно допустимых концентраций, кратность	Мероприятия по устранению нарушений и улучшению экологической обстановки (с указанием сроков)
Скважина ФС-1	pH	Не норм-ся	7.31	-	не требуется
Скважина ФС-1	Гидрокарбонаты	Не норм-ся	250	-	не требуется
Скважина ФС-1	Кальций	Не норм-ся	183.9	-	не требуется
Скважина ФС-1	Магний	Не норм-ся	66	-	не требуется
Скважина ФС-1	Жесткость общая	Не норм-ся	14.7	-	не требуется
Скважина ФС-1	Сухой остаток	Не норм-ся	1315	-	не требуется
Скважина ФС-1	Взвешенные вещества	Не норм-ся	47	-	не требуется
Скважина ФС-1	Цианиды	Не норм-ся	≤ 0,01	-	не требуется
Скважина ФС-1	Сульфаты	Не норм-ся	305	-	не требуется
Скважина ФС-1	Мышьяк	Не норм-ся	≤ 0,005	-	не требуется
Скважина ФС-1	Железо общее	Не норм-ся	4.3	-	не требуется
Скважина ФС-1	Хлориды	Не норм-ся	420	-	не требуется
Скважина № ФС-4	pH	Не норм-ся	7	-	не требуется
Скважина № ФС-4	Гидрокарбонаты	Не норм-ся	366	-	не требуется
Скважина № ФС-4	Кальций	Не норм-ся	760	-	не требуется
Скважина № ФС-4	Магний	Не норм-ся	384	-	не требуется
Скважина № ФС-4	Жесткость общая	Не норм-ся	87.5	-	не требуется
Скважина № ФС-4	Сухой остаток	Не норм-ся	8073	-	не требуется

Скважина № ФС-4	Взвешенные вещества	Не норм-ся	1002	-	не требуется
Скважина № ФС-4	Цианиды	Не норм-ся	≤ 0.01	-	не требуется
Скважина № ФС-4	Сульфаты	Не норм-ся	4014	-	не требуется
Скважина № ФС-4	Мышьяк	Не норм-ся	0.0068	-	не требуется
Скважина № ФС-4	Железо общее	Не норм-ся	55	-	не требуется
Скважина № ФС-4	Хлориды	Не норм-ся	2549	-	не требуется
Скважина ФС-5	pH	Не норм-ся	6.75	-	не требуется
Скважина ФС-5	Гидрокарбонаты	Не норм-ся	244	-	не требуется
Скважина ФС-5	Кальций	Не норм-ся	840	-	не требуется
Скважина ФС-5	Магний	Не норм-ся	240	-	не требуется
Скважина ФС-5	Жесткость общая	Не норм-ся	77.5	-	не требуется
Скважина ФС-5	Сухой остаток	Не норм-ся	8903	-	не требуется
Скважина ФС-5	Взвешенные вещества	Не норм-ся	103	-	не требуется
Скважина ФС-5	Цианиды	Не норм-ся	≤ 0.01	-	не требуется
Скважина ФС-5	Сульфаты	Не норм-ся	4012	-	не требуется
Скважина ФС-5	Мышьяк	Не норм-ся	0.006	-	не требуется
Скважина ФС-5	Железо общее	Не норм-ся	85.7	-	не требуется
Скважина ФС-5	Хлориды	Не норм-ся	3567	-	не требуется
Скважина № НС-2	pH	Не норм-ся	7.05	-	не требуется
Скважина № НС-2	Гидрокарбонаты	Не норм-ся	366	-	не требуется
Скважина № НС-2	Кальций	Не норм-ся	280	-	не требуется