БОНЕЦКИЙ лабораториясы

"Интелмед" ЖЧК/ОсОО "Интелмед"
СИН/ИНН 00507200710072
КР ЭМ Лицензиясы/Лицензия МЗ КР: НГМУ №4683
КР, Бишкек ш., Жаш гвардия бул., 81 / КР,
КР, г.Бишкек, бул.Молодой гвардии, 81

Аты жөнү (Ф.И.О. клиента): [redacted]
Жынысы (Пол): Мужской
Туулган күнү (Дата рождения): [redacted]

Натыйжаларды текшерүү
(Проверка результатов)

Катталган күнү (Дата регистрации): [redacted]
Тапшырылган күнү (Дата забора):

Расшифровка и интерпретация всех результатов лабораторных исследований, проводятся только врачом!
Лабораториялык изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын дарыгер гана түшүндүрүп жана чечмелеп берет!

Анализдин жыйынтыгы (Результаты тестирования)

Изилдөө(Исследование)	Жыйынтык(Результат)	ЕдИзм	Референстик көрсөткүчтөр (Референсные значения)
Железо	5.8	мкмоль/л	11.6 - 31.3
Ретикулоциты			
Ретикулоциты	7.0	промилли (‰)	8.8 - 23.7
Ретикулоциты	0.7	%	0.88 - 2.37
Ферритин	29.20	нг/мл	7 - 140

[redacted]

Заведующий лабораторией
[redacted]

БОНЕЦКИЙ лабораториясы

"Интелмед" ЖЧК/ОсОО "Интелмед"
СИН/ИНН 00507200710072
КР ЭМ Лицензиясы/Лицензия МЗ КР: НГМУ №4683
КР, Бишкек ш., Жаш гвардия бул., 81 / КР,
КР, г.Бишкек, бул.Молодой гвардии, 81

Аты жөнү (Ф.И.О. клиента): [redacted]
Жынысы (Пол): Мужской

Туулган күнү (Дата рождения): [redacted]

Натыйжаларды текшерүү
(Проверка результатов)

Катталган күнү (Дата регистрации): [redacted]

Расшифровка и интерпретация всех результатов лабораторных исследований проводятся только врачом!
Лабораториялык изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын дарыгер гана түшүндүрүп жана чечмелеп берет!

Анализдин жыйынтыгы (Результаты тестирования)

Изилдөө(Исследование)	Жыйынтык(Результат)	ЕдИзм	Референстик көрсөткүчтөр (Референсные значения)
Общий анализ крови (венозная кровь, СОЭ)			
Гемоглобин	118	г/л	110 - 140
Эритроциты (RBC)	4.47	x10^12/л	3.7 - 4.9
Средний объем эритроцитов (MCV)	80.2	фл	73 - 85
Гематокрит (HCT)	35.8	%	32 - 42
Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH)	26.3	пг	25 - 30
Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC)	33.0	г/дл	32 - 37
Диапазон распределения эритроцитов (RDW)	14.2	%	11.5 - 14.5
Тромбоциты (PLT)	503	x10^9/л	220 - 422
Лейкоциты (WBC)	6.66	x10^9/л	5.5 - 14
Нейтрофилы (%N)	31.9	%	32 - 55
Нейтрофилы (NEU)	2.12	x10^9/л	2.04 - 5.8
Эозинофилы (E%)	4.4	%	1 - 6
Эозинофилы (EOS)	0.29	x10^9/л	0.2 - 0.3
Базофилы (%B)	0.5	%	0 - 1

[redacted]

Заведующий лабораторией
[redacted]

БОНЕЦКИЙ лабораториясы

"Интелмед" ЖЧК/ОсОО "Интелмед"
СИН/ИНН 00507200710072
КР ЭМ Лицензиясы/Лицензия МЗ КР: НГМУ №4683
КР, Бишкек ш., Жаш гвардия бул., 81 / КР,
КР, г.Бишкек, бул.Молодой гвардии, 81

Аты жөнү (Ф.И.О. клиента): [redacted]
Жынысы (Пол): Мужской

Туулган күнү (Дата рождения): [redacted]

Натыйжаларды текшерүү
(Проверка результатов)

Катталган күнү (Дата регистрации): [redacted]

Расшифровка и интерпретация всех результатов лабораторных исследований проводятся только врачом!
Лабораториялык изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын дарыгер гана түшүндүрүп жана чечмелеп берет!

Анализдин жыйынтыгы (Результаты тестирования)

Изилдөө(Исследование)	Жыйынтык(Результат)	ЕдИзм	Референстик көрсөткүчтөр (Референсные значения)
Базофилы (BASO)	0.03	x10^9/л	0 - 0.065
Лимфоциты (%L)	57.8	%	33 - 55
Лимфоциты (LYM)	3.86	x10^9/л	1.2 - 3.0
Моноциты (%M)	5.4	%	3 - 9
Моноциты (MONO#)	0.36	x10^9/л	0.09 - 0.6
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ)	14	мм/час	2 - 10

[redacted]

Заведующий лабораторией
[redacted]

лаборатория БОНЕЦКОГО

"Интелмед" ЖЧК/ОсОО "Интелмед"
СИН/ИНН 00507200710072
КР ЭМ Лицензиясы/Лицензия МЗ КР: НГМУ №4683
КР, Бишкек ш., Жаш гвардия бул., 81 / КР, г.Бишкек, бул.Молодой гвардии, 81.

Аты жөнү (Ф.И.О. клиента): [redacted]
Жынысы (Пол): Мужской
Туулган күнү (Дата рождения): [redacted]

Натыйжаларды текшерүү
(Проверка результатов)

Катталган күнү (Дата регистрации): [redacted]
Тапшырылган күнү (Дата забора):

Расшифровка и интерпретация всех результатов лабораторных исследований проводятся только врачом!
Лабораториялык изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын дарыгер гана түшүндүрүп жана чечмелеп берет!

Анализдин жыйынтыгы (Результаты тестирования)

Изилдөө(Исследование)	Жыйынтык(Результат)	ЕдИзм	Референстик көрсөткүчтөр (Референсные значения)
Железо-связывающая емкость	39.8	мкмоль/л	24.2 - 70.1

[redacted]

Заведующий лабораторией
[redacted]