Лекційне заняття №6

з навчальної дисципліни WEB-Дизайн

на тему:

Основи CSS Перетворення, переходи та анімація

План заняття

- 1. Перетворення в css
- 2. Переходи в css
- 3. **Анімація** в css

За допомогою текстового редактора в папці **lec_6**/ створюємо текстовий документ з назвою **banner.html** з відповідним html-кодом:

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>CSS3 Transforms, Transitions and Animations</title>
<link href="styles.css" rel="stylesheet">
<!--[if It IE 9]>
<script src="html5shiv.js"></script>
<![endif]-->
</head>
<body>
<header>
<div class="container">
<img src="logo.png" class="logo" width="150" height="150" alt="CSS3: The</pre>
Missing Manual">
```

```
<h1>CSS3 Transforms, Transitions and Animations</h1>
<nav>
      ul>
             <a href="#">Home</a>
             <a href="#">Gallery</a>
             <a href="#">Story</a>
             <a href="#">About Us</a>
      </nav>
</div>
</header>
</body>
</html>
```

• Створимо папку ссs в якій сторимо файл styles.css з наступним кодом:

```
/* reset browser styles */
html, body, div, span, object, iframe, h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, blockquote, pre, a, abbr, acronym, address, big, cite, code, del, dfn, em, img, ins, kbd, q, s, samp, small, strike, strong, sub, sup, tt, var, b, u, i, center, dl, dt, dd, ol, ul, li, fieldset,
form, label, legend,
table, caption, tbody, tfoot, thead, tr, th, td, article, aside, canvas, details, embed,
figure, figcaption, footer, header, hgroup, menu, nav, output, ruby, section, summary,
time, mark, audio, video {
             margin: 0;
             padding: 0;
             border: 0:
            font-size: 100%;
            vertical-align: baseline;
article, aside, details, figcaption, figure, footer, header, hgroup, menu, nav, section {
            display: block;
```

```
body {
          line-height: 1.2;
ol {
          padding-left: 1.4em;
          list-style: decimal;
ul {
          padding-left: 1.4em;
          list-style: square;
table {
          border-collapse: collapse;
          border-spacing: 0;
/* end reset browser styles */
body {
          font-family: "Trebuchet MS", Arial, Helvetica, sans-
serif;
```

```
header {
           background: rgb(255,214,94);
           background: -moz-linear-gradient(top, rgba(255,214,94,1), rgba(242,236,188,1));
           background: -webkit-linear-gradient(top, rgba(255,214,94,1), rgba(242,236,188,1));
           background: -o-linear-gradient(top, rgba(255,214,94,1), rgba(242,236,188,1));
           background: linear-gradient(top, rgba(255,214,94,1),rgba(242,236,188,1));
  padding-top:20px;
.container {
          width: 960px;
           margin-right: auto;
           margin-left: auto;
           padding: 10px 0 30px 0;
          text-align: right;
           position: relative;
.logo {
           position: absolute;
          top: -20px;
           left: 0;
header h1 {
          font-size: 2.2em;
           margin: 0 0 10px 0;
           color: rgb(42,67,101);
```

```
nav {
            margin-left: 200px;
            display: inline; }
nav li {
nav a {
            display: inline-block;
            text-decoration: none;
            font-size: 1.2em;
            color: #ffffff;
            padding: 10px 20px;
            background: #ff932d;
            border-radius: 5px;
            border: 1px solid #c95e00;
            -moz-box-shadow:
                        Opx Opx Opx rgba(000,000,000,0),
                        inset 0px 1px 0px rgba(255,255,255,0.7);
            -webkit-box-shadow:
                        Opx Opx Opx rgba(000,000,000,0),
                        inset 0px 1px 0px rgba(255,255,255,0.7);
            -o-box-shadow:
                        Opx Opx Opx rgba(000,000,000,0),
                        inset 0px 1px 0px rgba(255,255,255,0.7);
            box-shadow:
                        Opx Opx Opx rgba(000,000,000,0),
                        inset 0px 1px 0px rgba(255,255,255,0.7);
            text-shadow:
                        Opx -1px 1px rgba(000,000,000,0.2),
                        Opx 1px Opx rgba(255,255,255,0.3);
```



Home


Gallery

Story

About Us

Добавимо наступні css-стилі

```
nav a:hover {
-webkit-
transform:scale(1.2);
-moz-transform: scale(1.2);
-o-transform: scale(1.2);
-ms-transform: scale(1.2);
transform: scale(1.2);
}
```



```
nav a {
-webkit-transition: all .5s;
-moz-transition: all .5s;
-o-transition: all .5s;
transition: all .5s;
nav a:hover {
-webkit-transform:scale(1.2);
-moz-transform: scale(1.2);
-o-transform: scale(1.2);
-ms-transform: scale(1.2);
transform: scale(1.2);
```



Home Gallery Story About Us

Наведіть на кнопку ще раз

```
nav a:hover {
background-color: red;
-webkit-transform:scale(1.2);
-moz-transform: scale(1.2);
-o-transform: scale(1.2);
-ms-transform: scale(1.2);
transform: scale(1.2);
}
```



Home

Gallery

Story

About Us



Наведіть на кнопку ще раз

Додавання анімації

Додамо після блоку **nav a:hover{...}** наступний код:

```
@-webkit-keyframes logo {
          from {
          -webkit-transform: rotate(0) scale(.5);
          to {
          -webkit-transform: rotate(-720deg) scale(1);
   .logo {
             -webkit-animation: logo 1s;
```




Home

Gallery

Story

About Us

```
@-webkit-keyframes logo {
    from {
     -webkit-transform: rotate(0) scale(.5);
    left: 120%;
    }
    to {
     -webkit-transform: rotate(-720deg) scale(1);
    left: 0;
    }
}
```



```
@-webkit-keyframes logo {
         from {
         -webkit-transform: rotate(0) scale(.5);
         left: 120%;
         50% {
         -webkit-transform: rotate(-720deg) scale(.5);
         left: 0;
         to {
         -webkit-transform: rotate(0) scale(1);
  .logo {
           -webkit-animation: logo 3s;
```

```
CSS3 Transforms, Trestalling ons and Animations

Gallery Story About Us
```

Додамо код наведений вище для всіх основних браузерів


```
@-moz-keyframes logo {
                                                             @-o-keyframes logo {
         from {
                                                                       from {
         -moz-transform: rotate(0) scale(.5);
                                                                       -o-transform: rotate(0) scale(.5);
         left: 120%;
                                                                       left: 120%;
         50% {
                                                                       50% {
         -moz-transform: rotate(-720deg) scale(.5);
                                                                       -o-transform: rotate(-720deg) scale(.5);
                                                                       left: 0;
         left: 0;
         to {
                                                                       to {
         -moz-transform: rotate(0) scale(1);
                                                                       -o-transform: rotate(0) scale(1);
```

Додамо код наведений вище без врахування кросбраузерності

```
@keyframes logo {
         from {
         transform: rotate(0) scale(.5);
         left: 120%;
         50% {
         transform: rotate(-720deg) scale(.5);
         left: 0;
         to {
         transform: rotate(0) scale(1);
```

Відредагуємо стиль .logo, додавши до нього підтримку кросбраузерності

```
.logo {
    -webkit-animation: logo 3s;
    -moz-animation: logo 3s;
    -o-animation: logo 3s;
    animation: logo 3s;
}
```



Лекцію закінчено. Дякую за увагу!