Лабораторна робота № 17

з дисципліни «Проектний практикум»

Тема: Робота з репозиторієм в консольному режимі TortoiseSVN **Мета роботи:** Отримати навички роботи у консолы клієнту svn Хід роботи:

Перевірити роботу консольного інтерфейсу за допомогою консолі Windows, виконавши команду svn -h:


```
Select Node.js command prompt
                                                                                                                                                                                                                               ×
C:\Users\Вика>svn -h
usage: svn <subcommand> [options] [args]
Subversion command-line client.
Subversion command-line tilent.
Type 'svn help (subcommand)' for help on a specific subcommand.
Type 'svn --version' to see the program version and RA modules,
'svn --version --verbose' to see dependency versions as well,
'svn --version --quiet' to see just the version number.
Most subcommands take file and/or directory arguments, recursing
on the directories. If no arguments are supplied to such a
command, it recurses on the current directory (inclusive) by default.
Available subcommands:
     add
      blame (praise, annotate, ann)
      changelist (cl)
      checkout (co)
      cleanup
      commit (ci)
     copy (cp)
delete (del, remove, rm)
diff (di)
      export
      help (?, h)
      import
      info
      list (ls)
      1ock
      log
```

За допомогою консольного інтерфейсу виконати наступні дії

Клонувати віддалений репозиторій

					Лабораторна робота № 17				
3м	Лист	№ докум	Підпис	Дата					
Розробив					Робота з репозиторієм в	Літ.	Лист.	Листів.	
Перевірив									
					консольному режимі				
Оцінка					TortoiseSVN Група451		51		
Затв									

```
💌 Node.js command prompt
                                                                                                                                   ×
 For additional information, see http://subversion.apache.org/
 C:\Users\Вика>svn checkout https://github.com/Timush-Viktoriya/lab17
      lab17\trunk
lab17\trunk
lab17\trunk
lab17\trunk\text1.txt
lab17\trunk\text2.txt
lab17\trunk\text3.txt
Checked out revision 3.
C:\Users\Вика>
Внести зміни в репозиторій та зафіксувати їх.
 🔤 Node.js command prompt
                                                                                                                            \times
 C:\Users\Вика\lab17>cd trunk
 C:\Users\Вика\lab17\trunk>svn add test1.txt test2.txt test3.txt
           test1.txt
           test2.txt
           test3.txt
 C:\Users\Вика\lab17\trunk>svn commit -m "new file"
Adding
                 test1.txt
Adding
                 test2.txt
test3.txt
Adding test3.txt
Transmitting file data ...done
 Committing transaction...
Committed revision 4.
C:\Users\Вика\lab17\trunk>_
Створити гілку репозиторію "testВашіПІБлатиницею3"
                                                                                                                                 Арк.
                                                                      Лабораторна робота № 17
                                    Підпис
                     № докум.
                                               Дата
          Арк.
```





Node.js command prompt	_		×
C:\Users\Вика\lab17\trunk>svn delete https://github.com/Timush-Viktoriya/lab17/branches/testTimushVV3 testTimushVV3"	-m "Вида <i>і</i>	тено г	ілку
Committing transaction Committed revision 8.			
C:\Users\Buxa\lab17\trunk>			
Вивантажити зміни на віддалений репозиторій			·
Node.js command prompt	_		×
C:\Users\Вика\lab17\trunk>svn commit -m "branch delete"			-
C:\Users\Вика\lab17\trunk>_			
Контрольні питання:			
1.Чи використовує діалог фіксації TortoiseSVN кілька команд Subvei	rsion?		
Так, діалог фіксації TortoiseSVN використовує одну команду Subversion,			ції
змін.	•		
2.Яку команду потрібно використати для порівняння зміненого файд	ту з й(ЭГО	
базовою ревізією?			
Для порівняння зміненого файлу з його базовою ревізією використовуєті	ся ко	ман	да

Підпис Дата

№ докум.

Арк.

Лабораторна робота № 17

"Diff with	"Diff with Previous Version" в контекстному меню.									
намагаєті За замовчу	ся витягти	и викор ctoiseSV	истов N нам	налу TortoiseSVN за замовчуванням уючи методlimit? агається витягти 100 повідомлень журналу,						
4.В якому форматі TortoiseSVN створює файл заплатки? TortoiseSVN створює файл заплатки у форматі ".patch".										
5.Чи має команда "Редагувати конфлікти" еквівалент в svn? Команда "Редагувати конфлікти" в TortoiseSVN має еквівалент в svn через команду "svn resolveaccept=edit".										
	<u> </u>				Арк.					
3м. Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	Лабораторна робота № 17	1 spik.					