Лабораторна робота № 12

з дисципліни «Проектний практикум»

Тема: Зміни у гілці master. Злиття гілок

Мета роботи: Отримати навички скасування змін в локальній робочій копії у СКВ

Git

Хід роботи:

Завантажити копію репозиторію лабораторних робіт з дисципліни "Інструментальні засоби візуального програмування"

Зробити поточною гілку "master"

```
MINGW64:/c/Users/timus/lab12/lab6
                                                                        ×
$ mkdir lab12
timus@DESKTOP-Q5DTFL8 MINGW64 ~
$ cd lab12
timus@DESKTOP-Q5DTFL8 MINGW64 ~/lab12
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/timus/lab12/.git/
timus@DESKTOP-Q5DTFL8 MINGW64 ~/lab12 (master)
$ git clone https://github.com/TimushAnastasia/lab6
Cloning into 'lab6'...
remote: Enumerating objects: 19, done.
remote: Counting objects: 100% (19/19), done.
remote: Compressing objects: 100% (14/14), done.
remote: Total 19 (delta 3), reused 18 (delta 3), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (19/19), 7.49 MiB | 1.26 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (3/3), done.
timus@DESKTOP-Q5DTFL8 MINGW64 ~/lab12 (master)
$ cd lab6
:imus@DESKTOP-Q5DTFL8 MINGW64 ~/lab12/lab6 (master)
```

внести та зафіксувати зміни до гілки "master"

					Лабораторна робота № 12				
3м	Лист	№ докум	Підпис	Дата					
Розробив					Зміни у гілці master. Злиття гілок.	Літ.	Лист.	Листів.	
Перевірив									
Оцінка						Група451			
Затв									

```
NINGW64:/c/Users/timus/lab12/lab6
                                                                            П
timus@DESKTOP-Q5DTFL8 MINGW64 ~/lab12 (master)
$ git clone https://github.com/TimushAnastasia/lab6
Cloning into 'lab6'...
remote: Enumerating objects: 19, done.
remote: Counting objects: 100% (19/19), done.
remote: Compressing objects: 100% (14/14), done.
remote: Total 19 (delta 3), reused 18 (delta 3), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (19/19), 7.49 MiB | 1.26 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (3/3), done.
timus@DESKTOP-Q5DTFL8 MINGW64 ~/lab12 (master)
$ cd lab6
timus@DESKTOP-Q5DTFL8 MINGW64 ~/lab12/lab6 (master)
$ git add .
timus@DESKTOP-Q5DTFL8 MINGW64 ~/lab12/lab6 (master)
$ git commit -m "master"
[master cee76ca] master
 2 files changed, 2 insertions(+)
timus@DESKTOP-Q5DTFL8 MINGW64 ~/lab12/lab6 (master)
На базі гілки "master" створити гілку "testВашіПІБлатиницею2"
 MINGW64:/c/Users/timus/lab12/lab6
                                                                            ×
 remote: Enumerating objects: 19, done.
 remote: Counting objects: 100% (19/19), done.
remote: Compressing objects: 100% (14/14), done.
remote: Total 19 (delta 3), reused 18 (delta 3), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (19/19), 7.49 MiB | 1.26 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (3/3), done.
 timus@DESKTOP-Q5DTFL8 MINGW64 ~/lab12 (master)
$ cd lab6
 timus@DESKTOP-Q5DTFL8 MINGW64 ~/lab12/lab6 (master)
$ git add .
 timus@DESKTOP-Q5DTFL8 MINGW64 ~/lab12/lab6 (master)
$ git commit -m "master"
[master cee76ca] master
 2 files changed, 2 insertions(+)
 timus@DESKTOP-Q5DTFL8 MINGW64 ~/lab12/lab6 (master)
$ git checkout -b tetsTimushAV2
Switched to a new branch 'tetsTimushAV2'
 timus@DESKTOP-Q5DTFL8 MINGW64 ~/lab12/lab6 (tetsTimushAV2)
Внести та зафіксувати зміни до гілки "testВашіПІБлатиницею2"
                                                                                    Арк.
                                             Лабораторна робота № 12
                       Підпис Дата
             № докум.
     Арк.
```

```
MINGW64:/c/Users/timus/lab12/lab6
                                                                          X
$ cd lab6
timus@DESKTOP-Q5DTFL8 MINGW64 ~/lab12/lab6 (master)
$ git add .
timus@DESKTOP-Q5DTFL8 MINGW64 ~/lab12/lab6 (master)
$ git commit -m "master"
[master cee76ca] master
 2 files changed, 2 insertions(+)
timus@DESKTOP-Q5DTFL8 MINGW64 ~/lab12/lab6 (master)
$ git checkout -b tetsTimushAV2
Switched to a new branch 'tetsTimushAV2'
timus@DESKTOP-Q5DTFL8 MINGW64 ~/lab12/lab6 (tetsTimushAV2)
$ git add .
timus@DESKTOP-Q5DTFL8 MINGW64 ~/lab12/lab6 (tetsTimushAV2)
$ git commit -m "nove"
[tetsTimushAV2 43a3123] nove
 2 files changed, 4 insertions(+), 2 deletions(-)
timus@DESKTOP-Q5DTFL8 MINGW64 ~/lab12/lab6 (tetsTimushAV2)
Зробити поточною гілку "master"
Виконати операцію злиття з гілкою "testВашіПІБлатиницею2"
 MINGW64:/c/Users/timus/lab12/lab6
                                                                          ×
timus@DESKTOP-Q5DTFL8 MINGW64 ~/lab12/lab6 (master)
$ git merge testTimushAV2
merge: testTimushAV2 - not something we can merge
timus@DESKTOP-Q5DTFL8 MINGW64 ~/lab12/lab6 (master)
$ git merge^C
timus@DESKTOP-Q5DTFL8 MINGW64 ~/lab12/lab6 (master)
$ git nerge tetsTimushAV2
git: 'nerge' is not a git command. See 'git --help'.
The most similar command is
       merge
timus@DESKTOP-Q5DTFL8 MINGW64 ~/lab12/lab6 (master)
$ git merge tetsTimushAV2
Updating cee76ca..43a3123
Fast-forward
 test3.txt | 3 ++-
 test4.txt | 3 ++
 2 files changed, 4 insertions(+), 2 deletions(-)
 rimus@DESKTOP-Q5DTFL8 MINGW64 ~/lab12/lab6 (master)
Видалити з репозиторію гілку "testВашіПІБлатиницею2"
                                                                                  Арк.
                                            Лабораторна робота № 12
             № докум.
                      Підпис Дата
 Зм.
     Арк.
```

```
MINGW64:/c/Users/timus/lab12/lab6
                                                                          ×
timus@DESKTOP-Q5DTFL8 MINGW64 ~/lab12/lab6 (master)
$ git merge^C
timus@DESKTOP-Q5DTFL8 MINGW64 ~/lab12/lab6 (master)
$ git nerge tetsTimushAV2
git: 'nerge' is not a git command. See 'git --help'.
The most similar command is
        merge
timus@DESKTOP-Q5DTFL8 MINGW64 ~/lab12/lab6 (master)
$ git merge tetsTimushAV2
Updating cee76ca..43a3123
Fast-forward
 test3.txt | 3 ++-
 test4.txt | 3 ++-
 2 files changed, 4 insertions(+), 2 deletions(-)
timus@DESKTOP-Q5DTFL8 MINGW64 ~/lab12/lab6 (master)
$ git branch -d tetsTimushAV2
Deleted branch tetsTimushAV2 (was 43a3123).
timus@DESKTOP-Q5DTFL8 MINGW64 ~/lab12/lab6 (master)
Зробити поточною гілку "testВашіПІБлатиницею"
 MINGW64:/c/Users/timus/lab12/lab6
                                                                          ×
$ git nerge tetsTimushAV2
git: 'nerge' is not a git command. See 'git --help'.
The most similar command is
        merge
timus@DESKTOP-Q5DTFL8 MINGW64 ~/lab12/lab6 (master)
$ git merge tetsTimushAV2
Updating cee76ca..43a3123
Fast-forward
 test3.txt | 3 ++-
 test4.txt | 3 ++-
 2 files changed, 4 insertions(+), 2 deletions(-)
timus@DESKTOP-Q5DTFL8 MINGW64 ~/lab12/lab6 (master)
$ git branch -d tetsTimushAV2
Deleted branch tetsTimushAV2 (was 43a3123).
timus@DESKTOP-Q5DTFL8 MINGW64 ~/lab12/lab6 (master)
$ git checkout -b TestTimushAV
Switched to a new branch 'TestTimushAV'
timus@DESKTOP-Q5DTFL8 MINGW64 ~/lab12/lab6 (TestTimushAV)
Додати в репозиторій новий файл та зафіксувати зміни
Зробити поточною гілку "master"
                                                                                  Арк.
                                            Лабораторна робота № 12
                       Підпис
                             Дата
 Зм.
             № докум.
      Арк.
```

```
_локум. | Плпис | дата |
                                                                         ×
 MINGW64:/c/Users/timus/lab12/lab6
Fast-forward
 test3.txt | 3 ++-
 test4.txt | 3 ++-
 2 files changed, 4 insertions(+), 2 deletions(-)
timus@DESKTOP-Q5DTFL8 MINGW64 ~/lab12/lab6 (master)
$ git branch -d tetsTimushAV2
Deleted branch tetsTimushAV2 (was 43a3123).
timus@DESKTOP-Q5DTFL8 MINGW64 ~/lab12/lab6 (master)
$ git checkout -b TestTimushAV
Switched to a new branch 'TestTimushAV'
rimus@DESKTOP-Q5DTFL8 MINGW64 ~/lab12/lab6 (TestTimushAV)
$ git add .
timus@DESKTOP-Q5DTFL8 MINGW64 ~/lab12/lab6 (TestTimushAV)
$ git commit -m "lab 12"
[TestTimushAV 2946013] lab 12
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 out.txt
timus@DESKTOP-Q5DTFL8 MINGW64 ~/lab12/lab6 (TestTimushAV)
Виконати операцію злиття з гілкою "testВашіПІБлатиницею"
Видалити з репозиторію гілку "testВашіПІБлатиницею"
Переконатися, що в репозиторії не залишилося інших гілок окрім "master"
 MINGW64:/c/Users/timus/lab12/lab6
                                                                        Х
  (use "git push" to publish your local commits)
timus@DESKTOP-Q5DTFL8 MINGW64 ~/lab12/lab6 (master)
$ git merge TestTimushAV
Updating 43a3123..2946013
Fast-forward
 out.txt | 0
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 out.txt
timus@DESKTOP-Q5DTFL8 MINGW64 ~/lab12/lab6 (master)
$ git branch -d TestTimshAV
error: branch 'TestTimshAV' not found
timus@DESKTOP-Q5DTFL8 MINGW64 ~/lab12/lab6 (master)
$ git branch -d TestTimushAV
Deleted branch TestTimushAV (was 2946013).
timus@DESKTOP-Q5DTFL8 MINGW64 ~/lab12/lab6 (master)
$ git branch
* master
timus@DESKTOP-Q5DTFL8 MINGW64 ~/lab12/lab6 (master)
Вивантажити зміни на віддалений репозиторій
                                                                                 Арк.
                                           Лабораторна робота № 12
                      Підпис
                            Дата
            № докум.
     Арк.
```

```
MINGW64:/c/Users/timus/lab12/lab6
                                                                         П
 imus@DESKTOP-Q5DTFL8 MINGW64 ~/lab12/lab6 (master)
$ git branch
cimus@DESKTOP-Q5DTFL8 MINGW64 ~/lab12/lab6 (master)
$ git remote add origin git@github.com:TimushAnastasia/lab12.git
error: remote origin already exists.
timus@DESKTOP-Q5DTFL8 MINGW64 ~/lab12/lab6 (master)
$ git push -u origin master
Enumerating objects: 13, done.
Counting objects: 100% (12/12), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (10/10), done.
Writing objects: 100% (10/10), 800 bytes | 400.00 KiB/s, done.
Total 10 (delta 5), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (5/5), completed with 1 local object.
To https://github.com/TimushAnastasia/lab6
   0b81e71..2946013 master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
 imus@DESKTOP-Q5DTFL8 MINGW64 ~/lab12/lab6 (master)
```

Контрольні питання:

1.Як створити нову гілку в репозиторії за допомогою команди Git? Використовуючи git branch

2.Як переконатися, що ви перебуваєте в поточній гілці перед створенням нової гілки?

Це можна зробити, використовуючи команду git branch, яка виведе список всіх гілок у вашому репозиторії та підкреслить активну гілку.

3.Як внести зміни в створену гілку та зафіксувати їх в коміті?

- 1.Переключіться на створену гілку;
- 2.Внесіть необхідні зміни;
- 3. Використовуйте git add для підготовки змін до коміту;
- 4. Зафіксуйте зміни у коміті за допомогою git commit.

4.Як переключитися між різними гілками в репозиторії за допомогою Git? Використовуючи git checkout.

5.Як злити зміни з однієї гілки в іншу гілку за допомогою операції злиття (merge)?

- 1. Переконайтеся, що ви на гілці, в яку ви хочете злити зміни;
- 2. Використовуйте команду git merge для злиття з іншою гілкою;
- 3. Виріште конфлікти, якщо вони виникнуть;
- 4. Зробіть коміт для зафіксування злиття.

6.Як переконатися, що конфлікти злиття не виникають перед виконанням операції злиття?

						Арк.
					Лабораторна робота № 12	
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		i

Вико	ристон	зуючи git d	liff для і	попере	еднього перегляду змін.	
		и ти гілку вуючи git b			не потрібна в репозиторії?	
		онатися, і зидалені?	цо в ре	позит	орії залишився тільки необхідний набір гіло	ок, а
Вико	ристон			branc	h -a, щоб вивести список усіх гілок у репозито	piï,
			-		Лабораторна робота № 12	Арк.
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		