Лабораторна робота № 6 Тема: Робота з Cookies та механізмом сесій.

Мета роботи: Освоїти основні моменти при роботі з файлами соокіе та механізмом сесій в РНР створювати класи та працювати з екземплярами класів.

Обладнання: Персональний комп'ютер. Пакет програм XAMPP. Текстовий редактор Sublime Text 3 або IDE NetBeans. Web-браузер Chrome, Firefox, Opera.

Хід роботи:

D.		
Вітаємо,		
Кількість відвідувань:		

Лист	№ докум	Підпис	Дата	Лабораторна ро	бота	a № 6	
робив				Popore a Cookies re	Літ.	Лист.	Листів.
Перевірив							
				- Arayayinyay agaiy			
цінка						оупа 4	451
Ватв							
	робив евірив цінка	робив евірив цінка	робив евірив	робив евірив	лист № докум Підпис Дата робив евірив цінка Підпис Дата Робота з Cookies та механізмом сесій.	Лист № докум Підпис Дата робив Літ. евірив Робота з Cookies та цінка механізмом сесій.	робив

Таскаво просимо!	
): >	
и зайшли на сторіоку разів	
етами відвідування	

Контрольні питання:

Що таке cookie, місце розташування, час життя?

Cookie - це невеликий фрагмент даних, який веб-сайт може зберігати на комп'ютері користувача через веб-браузер. Соокіе зберігаються на боці клієнта, веб-браузері. Вони відправляються на сервер разом із кожним НТТР-запитом до того ж сервера, з якого були отримані. Існують два типи часу життя для соокіе: Сесійні соокіе: Існують лише під час поточної сесії браузера. Після закриття браузера вони автоматично видаляються. Постійні соокіе: Їх термін дії вказується у відомостях соокіе і може бути встановлений на певний період часу або до видалення користувачем.

Функція для визначення часу життя cookie

У РНР для встановлення часу життя cookie використовується третій параметр функції setcookie(). Цей параметр вказує час життя cookie у секундах від моменту його створення. Щоб встановити час життя cookie, потрібно використовувати цей параметр.

Коли необхідно створювати cookie?

Ось кілька випадків, коли це може бути корисним: Запам'ятовування інформації про користувача; Аутентифікація та авторизація; Статистика та аналітика; Корзина покупок.

Яка змінна використовається для доступу до файлів cookie?

У РНР для доступу до cookie використовується змінна \$_COOKIE

Які існують етапи при роботі з сесіями?

						Арк.
					Лабораторна робота № 6	
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

При роботі з сесіями веб-розробка включає кілька етапів для створення, управління та завершення сесії користувача: Початок сесії; Збереження даних сесії; Взаємодія з даними сесії; Завершення сесії; Збереження результатів.					
За допомогою якої функції відкривається сесія в PHP? У PHP сесію можна відкрити за допомогою функції session_start().					
Коли потібно використовувати функцію session_destroy()? Функція session_destroy() використовується для завершення поточної сесії та видалення всіх даних, пов'язаних з цією сесією на сервері.					
3м. Арк. № докум. Під	пис Дата	Лабораторна робота № 6			