Лабораторна робота № 8 Тема: Робота з даними XML та JSON

Мета роботи: Ознайомитися з основами роботи XML-розширення DOM та навчитися зберігати дані в XML файл.

Обладнання: Персональний комп'ютер. Пакет програм ХАМРР. Текстовий редактор Sublime Text 3 або IDE NetBeans. Web-браузер Chrome, Firefox, Opera.

Хід роботи:

BMW 525i model Ford Focus 2 model

84

BMW 525
 Ford Focus 2

BROWN cite

3м	Лист	№ докум	Підпис	Дата	Лабораторна робота № 8			
Розробив						Літ.	Лист.	Листів.
Пер	евірив				Робота з даними XML та			
Оцінка					JSON Група		рупа 4	1 51
3	Ватв							

• BMW 525						
BMW 525 Ford Focus Tesla	12					
		in D:\XAMP\htdocs\index.php on or in D:\XAMP\htdocs\index.php				
Warning: Under	ined array key "genr	e" in D:\XAMP\htdocs\index.php o	on line 5			
		" in D:\XAMP\htdocs\index.php or ish_date" in D:\XAMP\htdocs\index				
		ription" in D:\XAMP\htdocs\index.	php on line 8			
Book De						
Title A	Author Genre Pric hn Doe Fiction 19.5	re Publish Date Descrip 99 [2023-10-31] A sample book for	ption testing purposes.			
Add a New	Book					
Title:						
Genre.						
Price:						
Publish Date: AA Description:	.мм.рррр 🗆					
Add Book						
						Apı
					Лабораторна робота № 8	
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Title	Author	Genre P	rice Publish Dat	e Description	
Sample Book	John Doe	Fiction 1	9.99 2023-10-31	A sample book for testing purposes	Резагуван
Add a Ne	w Boo	k			
		559			
Title:					
Author:			i		
Genre:					
Price:					
Publish Date:	AA.MM.pp	pp 🛱			
Description:					

Контрольні питання:

Що таке XML?

XML - це розширювана мова розмітки, яка використовується для представлення та обміну даних у вигляді тексту між різними системами, що не залежать від платформи.

Що таке JSON?

JSON - це легкий формат обміну даними, який використовується для передачі та зберігання структурованих даних між різними системами.

Який об'єкт необхідно створити для роботи з DOM?

Для роботи з DOM (Document Object Model) у веб-розробці зазвичай використовується об'єкт document.

Що повертають функції DOMDocument->load() і DOMDocument->loadXML()? Функція DOMDocument->load() та DOMDocument->loadXML() в PHР працюють із об'єктом DOMDocument для завантаження XML-документів або рядків XML.

За допомогою якого методу можна зберегти xml-дані в файл?

У РНР для збереження XML-даних в файл використовується метод save() об'єкта DOMDocument. Цей метод дозволяє зберегти XML-структуру у файл на диску.

Для чого використовуть функції json_encode() та json_decode()?

Функції json_encode() та json_decode() в PHP використовуються для роботи з форматом JSON (JavaScript Object Notation), який дозволяє конвертувати дані з

						Арк.	
					Лабораторна робота № 8		
3м.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	• • •		

Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	Лабораторна робота № 8	Арк.
						Арк.
	пуф	ормат зво	i v Ta Hai	mari.		
PH	IP v d	ормат JSO	N та наг	зпаки		