



RoyalQ

Como conectar la Api Key de BINANCE con Royal Q



BTC JERO

CRYPTOCURRENCY ADVISOR




Este tutorial es para configurar y conectar la API KEY de Binance con RoyalQ para que el bot pueda operar en nuestro Exchange. Este proceso es totalmente necesario para que el bot funcione.


Para poder conectar la API KEY se necesita que la cuenta de BINANCE tenga mínimo una VERIFICACIÓN INTERMEDIA.

También es necesario tener activadas las seguridades en BINANCE, como mínimo 2 de las 3 posibles. (Doble factor de Autenticación 2FA, Código de seguridad por Mail y Código de seguridad por SMS).

El primer paso es pulsar en el icono “Mine”,
en la parte inferior derecha de nuestra
pantalla principal de RoyalQ.




A continuación pulsaremos sobre la opción
“API binding”





En la siguiente pantalla nos hace escoger entre los dos Exchanges con los que trabaja RoyalQ, BINANCE o HUOBI.

En este caso, este tutorial es con BINANCE, así que pulsamos sobre el recuadro de dicho Exchange.



Al seleccionar el Exchange BINANCE, nos sale esta imagen. Dejamos RoyalQ tal y como está y entramos desde nuestro móvil en BINANCE, sin cerrar la aplicación de RoyalQ

 **Binance binding** 

Notice [See the instructions](#)

1. Please confirm that the API permission has checked "Enable Spot & Margin Trading"
2. Please enter the correct API, please do not enter special characters


IP group binding

For security, Binance Exchange recommends binding the server IP address when creating the API. For users who need to bind the IP address, click Edit permissions in the upper right corner after the API is created, and click in the IP address permission column to restrict access to only trusted IPs. (Recommended) option, click the copy button to copy the IP group to the input box and click OK, after adding, click save in the upper right corner

8.212.130.232 8.212.128.18 8.212.12... [Copy](#)

API Key

Please enter API Key



Secret Key

Please enter Secret Key


Verification Code

Please enter v

[Send](#)

☐ I have read [the risk notice carefully](#)

Una vez dentro de BINANCE, en la página principal, pulsaremos sobre el icono “Más”, tal y como muestra la imagen.



Una vez dentro del apartado “Más”, nos vamos hasta el final de las opciones y pulsamos sobre “Gestión de API”



Lo primero que nos pide BINANCE es que le pongamos nombre a nuestra API nueva. En este caso he optado por poner “PRUEBA ROYALQ” tratándose de una configuración para este tutorial.

Le podéis poner el nombre que queráis.



Gestión de API

Etiquetar clave API para proceder

PRUEBA ROYALQ

Crear API

[Crear API de informe fiscal ⓘ](#)

1. Cada cuenta puede crear hasta 30 claves API.
2. No reveles tu clave API a nadie para evitar perder tus activos. Te recomendamos que la vincules con tu IP para aumentar la seguridad de tu cuenta.
3. Ten en cuenta que es posible que revelemos tu clave API a una plataforma de terceros si así lo autorizas.
4. Completa la KYC antes de crear la API.

Lista de API

Eliminar todas las API

Editar

Eliminar

Seguidamente, una vez introducido el nombre, pulsamos sobre el recuadro amarillo donde pone “Crear API”.



Gestión de API

Etiquetar clave API para proceder

PRUEBA ROYALQ

Crear API



Crear API de informe fiscal ⓘ


1. Cada cuenta puede crear hasta 30 claves API.
2. No reveles tu clave API a nadie para evitar perder tus activos. Te recomendamos que la vincules con tu IP para aumentar la seguridad de tu cuenta.
3. Ten en cuenta que es posible que revelemos tu clave API a una plataforma de terceros si así lo autorizas.
4. Completa la KYC antes de crear la API.

Lista de
API

Eliminar todas las API

Para validar la nueva API, BINANCE nos solicita dos seguridades. Dependiendo las seguridades que tengáis configuradas en BINANCE, nos pedirá dos. En este caso solicita un código por correo electrónico y el código de Google Autenticator (2FA). También puede pedir el código por SMS



Verificación de seguridad 

Para garantizar la seguridad de tu cuenta, por favor completa la siguiente verificación.

Código de verificación de correo electrónico

Obtener código

Introduce el código de 6 dígitos enviado a jer***@gmail.com

Código del autenticador

Introduce el código de 6 dígitos de la aplicación de autenticación de Binance/Google

[¿Verificación de seguridad no disponible?](#)

Enviar

El siguiente paso es pulsar sobre el recuadro amarillo "Editar".

Crear API de informe fiscal

1. Cada cuenta puede crear hasta 30 claves API.
2. No reveles tu clave API a nadie para evitar perder tus activos. Te recomendamos que la vincules con tu IP para aumentar la seguridad de tu cuenta.
3. Ten en cuenta que es posible que revelemos tu clave API a una plataforma de terceros si así lo autorizas.
4. Completa la KYC antes de crear la API.

Lista de API

Eliminar todas las API

PRUEBA ROYALQ



Editar

Eliminar

API Key

UnNicsbr4nAdki3cFa9mrvdYfrbHikPXcsA

Y seguidamente pulsaremos sobre el triángulo invertido de la parte inferior de la pantalla tal y como marca la imagen con un recuadro Rojo.

Gestión de API - Ajustes

1. Cada cuenta puede crear hasta 30 claves API.
2. No reveles tu clave API a nadie para evitar perder tus activos. Te recomendamos que la vincules con tu IP para aumentar la seguridad de tu cuenta.
3. Ten en cuenta que es posible que revelemos tu clave API a una plataforma de terceros si así lo autorizas.
4. Completa la KYC antes de crear la API.

Lista de API

Eliminar todas las API

PRUEBA ROYALQ

Guardar


Cancelar

API Key

UnNicsbr4nAdki3cFa9mrvdYfrbHikPXcsA

IxHq8WSeGkqoxiGKlFPB5gntFpJm9

Copy




Al pulsar sobre el triángulo invertido, se nos abren en la pantalla varias opciones de configuración de la API.

Seleccionamos la opción “Habilitar Spot & Margin trading”.

La opción “Habilitar lectura” ya viene puesta por defecto, se deja tal y como está.

Muy importante: NO HABILITAR NINGUNA OPCIÓN MÁS



Gestión de API - Ajustes

API Key

UnNicsbr4nAdki3cFa9mrvdYfrbHikPXcsA

IxHq8WSeGkqoxiGKlFPB5gntFpJm9

Copy



Secret Key

Restricciones API:

- ☒ Habilitar lectura
- ☒ **Habilitar Spot & Margin trading**
- ☐ Habilitar Retiros
- ☐ Habilitar margen, préstamo, reembolso y transferencia
- ☐ Habilitar Futuros
- ☐ Permite transferencias universales
- ☐ Habilitar opciones tradicionales

Restricciones de acceso IP:

Volvemos a la App de RoyalQ y copiamos pulsando donde pone "Copy" en amarillo, las IP's de RoyalQ.

Binance binding

Notice[See the instructions](#)

1. Please confirm that the API permission has checked "Enable Spot & Margin Trading"

2. Please enter the correct API, please do not enter special characters


IP group binding

For security, Binance Exchange recommends binding the server IP address when creating the API. For users who need to bind the IP address, click Edit permissions in the upper right corner after the API is created, and click in the IP address permission column to restrict access to only trusted IPs. (Recommended) option, click the copy button to copy the IP group to the input box and click OK, after adding, click save in the upper right corner

8.212.130.232 8.212.128.18 8.212.12... Copy

API Key

Please enter API Key



Secret Key

Please enter Secret Key

Verification Code



Please enter v

Send

☐ I have read [the risk notice carefully](#)

Volvemos a BINANCE, y pulsamos sobre la opción “Restringir el acceso solo para direcciones IP fiables (recomendado)”, en el círculo de la izquierda tal y como marca la imagen.

Nos aparecerá un recuadro justo debajo.

 Gestión de API - Ajustes 

☒ Habilitar Spot & Margin trading

☐ Habilitar Retiros

☐ Habilitar margen, préstamo, reembolso y transferencia

☐ Habilitar Futuros

☐ Permite transferencias universales

☐ Habilitar opciones tradicionales

Restricciones de acceso IP:



Sin restricciones (Menos Seguro)

☐ Esta API Key permite el acceso desde cualquier dirección IP. Esto no es recomendable.

☒ Restringir el acceso solo para direcciones IP fiables (recomendado)

Cuando introduces más Confirmar

En ese recuadro emergente, pegaremos las IP´s que hemos copiado en la App de RoyalQ, y seguidamente pulsaremos en el recuadro amarillo que pone “Confirmar”

 Gestión de API - Ajustes 

☒ Habilitar Spot & Margin trading

☐ Habilitar Retiros

☐ Habilitar margen, préstamo, reembolso y transferencia

☐ Habilitar Futuros

☐ Permite transferencias universales

☐ Habilitar opciones tradicionales

Restricciones de acceso IP:

Sin restricciones (Menos Seguro)



☐ Esta API Key permite el acceso desde cualquier dirección IP. Esto no es recomendable.

☒ Restringir el acceso solo para direcciones IP fiables (recomendado)

Cuando introduces más

Confirmar

De tal manera que nos aparecerán las IP's de RoyalQ confirmadas e introducidas en la Api de BINANCE tal y como muestra la imagen.

Gestión de API - Ajustes

☒ Habilitar Spot & Margin trading

☐ Habilitar Retiros

☐ Habilitar margen, préstamo, reembolso y transferencia

☐ Habilitar Futuros

☐ Permite transferencias universales

☐ Habilitar opciones tradicionales

Restricciones de acceso IP:

Sin restricciones (Menos Seguro)

Esta API Key permite el acceso desde cualquier dirección IP. Esto no es recomendable.

☒ Restringir el acceso solo para direcciones IP fiables (recomendado)

8.212.130.232 ✕

8.212.128.18 ✕


8.212.128.146 ✕

8.212.130.20 ✕ Más

Cuando introduces más

Confirmar

Copiamos la “Api Key” pulsando sobre la palabra en amarillo “Copy” que está justo debajo de la API Key.



Volvemos a RoyalQ y pegamos la Api Key
justo donde muestra la imagen en el
recuadro rojo.

Y volvemos a BINANCE.

Binance binding

Notice [See the instructions](#)

1. Please confirm that the API permission has checked "Enable Spot & Margin Trading"

2. Please enter the correct API, please do not enter special characters


IP group binding

For security, Binance Exchange recommends binding the server IP address when creating the API. For users who need to bind the IP address, click Edit permissions in the upper right corner after the API is created, and click in the IP address permission column to restrict access to only trusted IPs. (Recommended) option, click the copy button to copy the IP group to the input box and click OK, after adding, click save in the upper right corner

8.212.130.232 8.212.128.18 8.212.12... [Copy](#)

API Key

Please enter API Key



Secret Key

Please enter Secret Key

Verification Code

Please enter v

[Send](#)

☐ I have read [the risk notice carefully](#)

A continuación, copiamos la “Secret Key”, pero esta vez no hay la opción de la palabra “Copy”, por lo que la copiaremos presionando sobre dicha Secret Key, seleccionándola entera y copiando.



Volvemos a RoyalQ, y pegamos la “Secret Key” en la segunda línea, donde pone “Secret Key”.

A continuación, RoyalQ, nos solicita un código, que en este caso, será un código numérico de 6 dígitos, que nos enviará RoyalQ a nuestra cuenta de correo electrónico con el que nos dimos de alta en RoyalQ. Para que nos envíe dicho código, tenemos que pulsar sobre el recuadro donde pone “Send”.

<

Binance binding

>

1. Please confirm that the API permission has checked "Enable Spot & Margin Trading"

2. Please enter the correct API, please do not enter special characters

IP group binding

For security, Binance Exchange recommends binding the server IP address when creating the API. For users who need to bind the IP address, click Edit permissions in the upper right corner after the API is created, and click in the IP address permission column to restrict access to only trusted IPs. (Recommended) option, click the copy button to copy the IP group to the input box and click OK, after adding, click save in the upper right corner

8.212.130.232 8.212.128.18 8.212.12...

Copy

API Key 1NveecMiZYtGcxpFQh95zPrJh

Secret Key 2RXHb5Arkmo7QN0rN6NKXQHn

Verification Code Please enter

Send

☐

 I have read [the risk notice](#) carefully

Vamos a nuestra cuenta de correo y copiamos el código que nos mandó RoyalQ, y lo pegamos donde pone "Verification Code".

Seguidamente, seleccionamos la opción "I have read the risk notice carefully"

NO PULSAMOS LA OPCIÓN "Bind" de momento.


< Binance binding >

1. Please confirm that the API permission has checked "Enable Spot & Margin Trading"
2. Please enter the correct API, please do not enter special characters

IP group binding

For security, Binance Exchange recommends binding the server IP address when creating the API. For users who need to bind the IP address, click Edit permissions in the upper right corner after the API is created, and click in the IP address permission column to restrict access to only trusted IPs. (Recommended) option, click the copy button to copy the IP group to the input box and click OK, after adding, click save in the upper right corner

8.212.130.232 8.212.128.18 8.212.12... [Copy](#)

API Key 1NveecMiZYtGcxpFQh95zPrJh 

Secret Key 2RXHb5Arkmo7QN0rN6NKXQHn

Verification Code 621250 [Send](#)

☐ I have read the risk notice carefully

Volvemos a BINANCE, y pulsamos sobre el recuadro amarillo donde pone "Guardar". Si no guardamos, RoyalQ no nos reconoce la API.

←

Gestión de API - Ajustes

✕


Lista de API

Eliminar todas las API

PRUEBA ROYALQ

Guardar

Cancelar



Escanear para obtener la dirección

API Key



wzMuAOJzRTijCnUXlHHgjtA4cGw2Qqrh5


hWK5bnhNveecMiZYtGcxpFQh95zPrJh

Copy

Cuando le damos a “Guardar”, nos vuelve a pedir, esta vez, solo un código de seguridad. En este caso solicita el Google Authenticator (2FA).

NOTA: Si no tenemos estas seguridades activas (Código de correo electrónico, 2FA o código por SMS), no nos dejará conectar las API. Justo al empezar el proceso, BINANCE, nos avisa con un mensaje.

 Gestión de API - Ajustes 

Verificación de seguridad 

Para garantizar la seguridad de tu cuenta, por favor completa la siguiente verificación.



Código del autenticador

Introduce el código de 6 dígitos de la aplicación de autenticación de Binance/Google

[¿Verificación de seguridad no disponible?](#)

Enviar

Por último, volvemos a RoyalQ y pulsamos sobre el recuadro azul “Bind”, y ya tenemos RoyalQ conectado a BINANCE, listo para trabajar.


 **Binance binding** 


1. Please confirm that the API permission has checked "Enable Spot & Margin Trading"

2. Please enter the correct API, please do not enter special characters


IP group binding

For security, Binance Exchange recommends binding the server IP address when creating the API. For users who need to bind the IP address, click Edit permissions in the upper right corner after the API is created, and click in the IP address permission column to restrict access to only trusted IPs. (Recommended) option, click the copy button to copy the IP group to the input box and click OK, after adding, click save in the upper right corner

8.212.130.232 8.212.128.18 8.212.12... 

API Key 1NveecMiZYtGcxpFQh95zPrJh 

Secret Key 2RXHb5Arkmo7QN0rN6NKXQHn


Verification Code 621250 

☒ I have read [the risk notice carefully](#)

Bind

Si el recuadro de BINANCE nos aparece de color naranja, sabremos que hemos terminado el proceso con éxito.

En el caso de no ser así, al pulsar "BIND" nos saldrá un mensaje avisandonos de que hay un error.





RoyalQ