

Front dividido en 3

Antes de repartir hay que acordar dos cosas, así cada uno puede trabajar sin esperar a los demás:

- Forma de un producto: `{ id, nombre, descripcion, precio, imagen }`.
- Props de los componentes:
 - `Navbar({ cantidadCarrito })`
 - `ProductList({ productos, onSeleccionar, onAgregar })`
 - `ProductCard({ producto, onSeleccionar, onAgregar })`
 - `ProductDetail({ producto, onVolver, onAgregar })`

Orden: la Persona 1 hace F1 primero, que es crear la app, y la sube a develop. Después los tres trabajan en paralelo.

Persona 1: estructura, layout y formulario

- F1 Crear la app: `npm create vite@latest client -- --template react` (o CRA), borrar el contenido de ejemplo y crear las carpetas `src/components/` y `src/styles/`.
- F2 Estilos base:
 - Sacar del ManualDeMarca.pdf los colores, las tipografías y el logo.
 - Definir variables CSS en `:root`, cargar las fuentes y agregar el logo.svg.
- F3 Navbar: logo, links (Catálogo y Contacto) y un ícono de carrito con el contador que recibe por la prop `cantidadCarrito`.
- F4 Footer: datos de contacto, redes y copyright.
- F8 ContactForm:
 - Formulario controlado con `useState`, con campos nombre, email y mensaje.
 - Al enviar: `preventDefault`, una validación simple, un mensaje de éxito y el formulario se limpia.
- C3 URL base de la API: `VITE_API_URL` (o `REACT_APP_API_URL`) en un `.env`, o el proxy de desarrollo.

Persona 2: catálogo y conexión con la API

- F5 ProductCard:
 - Muestra la imagen, el nombre y el precio con formato ARS (`toLocaleString('es-AR')`).
 - Tiene los botones "Ver detalle" (llama a `onSeleccionar(producto)`) y "Agregar" (llama a `onAgregar(producto)`).
- F6 ProductList: una grilla que renderiza `productos.map(p => <ProductCard key={p.id} ... />)`.
- C4 Fetch:
 - En `useEffect`, hacer fetch a `GET /api/productos`, con los estados `productos`, `loading` y `error`.
 - Verificar `res.ok` y manejar el error con `try/catch`.
- C5 UI de estados: un spinner o texto de "Cargando...", un mensaje de error con botón "Reintentar" y un aviso de lista vacía.

Persona 3: detalle, carrito y navegación

- F7 ProductDetail:
 - Muestra la imagen grande, el nombre, la descripción y el precio.
 - Tiene el botón "Agregar al carrito" y el botón "Volver" (`onVolver`).
- F10 Navegación:
 - En `App.js`, un estado `productoSeleccionado`.
 - Renderizado condicional: si hay un producto elegido se muestra `ProductDetail`; si no, `ProductList`.
- F9 Carrito:
 - En `App.js`, un estado `carrito` y una función `agregarAlCarrito`.
 - La cantidad se pasa a `Navbar` por props, y `onAgregar` baja a la lista y al detalle.
- C6 Detalle desde la API:
 - fetch a `GET /api/productos/:id`, con `loading` y `error`, y un mensaje de "Producto no encontrado" si responde 404.
 - La alternativa es reusar el producto de la lista, pero pedirlo a la API suma más en la rúbrica.