MyMemory

Manual Técnico — Integração, perfis de acesso e suporte

Versão 2 — novembro de 2026

Para administradores do sistema, donos de grupo e suporte: perfis de acesso, ligação com o ERP, chaves de integração, segurança, renomeação de campos e montagem da resposta estruturada.

ÍNDICE

- Seção 1 — Perfis de acesso: conceitos
- Seção 2 — Aba Perfis: matriz de categorias por perfil
- Seção 3 — Criar, editar e excluir perfis
- Seção 4 — Perfil padrão do grupo
- Seção 5 — Marca "Pessoal"
- Seção 6 — Pessoas, perfis e limite de membros
- Seção 7 — Ligar usuários do ERP (de-para)
- Seção 8 — Chaves do grupo: aplicar perfis e exigir cadastro
- Seção 9 — Como a pergunta é decidida
- Seção 10 — Chave de integração do ERP
- Seção 11 — Segurança do acesso aos dados
- Seção 12 — Renomear campo de categoria: o que muda
- Seção 13 — Resposta estruturada: o que a IA recebe e o que o sistema calcula

SEÇÃO 1 — Perfis de acesso: conceitos

Rota: Painel administrativo → aba Perfis (admin do sistema) · Painel do dono do grupo → aba Perfis

Propósito

O perfil de acesso controla o que cada pessoa pode perguntar no Perguntar (dentro do myMemory ou no gadget embutido de um ERP). Um perfil é uma lista de categorias com um nome, definida por grupo, por exemplo Financeiro, Fiscal ou Geral. A pessoa só obtém respostas sobre as categorias do perfil dela. Pergunta sobre uma categoria que não está no perfil recebe "Resposta bloqueada com dados restritos", seguida do nome da categoria.

O perfil controla só o Perguntar. O Localizar e a navegação pelo site continuam abertos ao grupo todo, como sempre foram.

Conceitos

- **Grupo**: o cliente. Todos os perfis, categorias e ligações com o ERP pertencem a um grupo.
- **Categoria**: o tipo do memo (Faturamento, Agenda, Manual do usuário etc.). É o que o perfil libera ou não.
- **Perfil**: uma lista de categorias com nome. Não existe exceção por pessoa: quem precisa de um acesso diferente recebe um perfil novo.
- **Perfil padrão**: cada grupo tem um e só um. Quem não recebeu um perfil explícito usa o padrão.
- **De-para**: a ligação entre uma pessoa do myMemory e o usuário dela no ERP (no Softing-erp, o nome de login do usuário, AGUSUAR.NOME).
- **Chaves do grupo**: duas chaves ligam o modelo, "Aplicar os perfis nas perguntas deste grupo" e "Exigir cadastro no de-para". Nascem desligadas.

Quem pode configurar

O administrador do sistema (escolhendo o grupo) e o dono do grupo (só o grupo dele). Membros comuns não veem a aba Perfis.

Erros frequentes

Mensagem / Sintoma	Causa e solução
Não vejo a aba Perfis	A aba só aparece para o administrador do sistema e para o dono do grupo. Peça a um deles ou entre com a conta do dono do grupo.
Configurei o perfil, mas a pessoa continua vendo tudo	A chave "Aplicar os perfis nas perguntas deste grupo" está desligada. Ligue-a (Seção 8). Enquanto estiver desligada, todos perguntam com o acesso de antes.

SEÇÃO 2 — Aba Perfis: matriz de categorias por perfil

Rota: Painel administrativo → Perfis · Painel do dono do grupo → Perfis

Propósito

A aba Perfis mostra, numa tabela só, o que cada perfil acessa. As linhas são as categorias do grupo e as colunas são os perfis. Uma marca na célula significa que o perfil inclui a categoria. É a tela central para configurar e conferir os acessos.

Campos e elementos

Campo / Elemento	Descrição
Grupo	Só no painel administrativo: escolhe qual grupo configurar. No painel do dono, o grupo é sempre o dele.
Aplicação dos perfis	Duas caixas de seleção do grupo: "Aplicar os perfis nas perguntas deste grupo" e "Exigir cadastro no de-para para perguntar pelo ERP" (Seção 8).
Avisos	Alertas de configuração: categoria que nenhum perfil inclui, perfil sem ninguém e categoria marcada "Pessoal" com queries escritas à mão.
Coluna de perfil	Uma por perfil, com o nome, o selo "padrão" no perfil padrão e o número de pessoas que o usam. Abaixo ficam três ícones, cada um com uma dica ao passar o mouse: duplicar (copia o perfil), ✓ tornar padrão e lixeira (excluir). O perfil padrão só tem o ícone de duplicar.
Linha "Todas as categorias"	Marca o perfil como sem restrição: vale para todas as categorias, inclusive as criadas depois. As outras marcas da coluna ficam desabilitadas.
Linha de cada categoria	Mostra o nome e etiquetas do que a categoria oferece: "global" (categoria sem grupo), "Texto" (busca no texto dos memos), "SQL ERP" (consultas ao banco do ERP) e "SQL memos" (consultas sobre os memos).
Linha "(Sem categoria)"	Memos sem categoria, ou cuja categoria foi apagada ou renomeada. Só entram no Perguntar para quem tem esta marca ou "Todas as categorias".
Coluna "Pessoal"	Fica logo depois do nome da categoria. Marca de escopo da categoria (Seção 5).
Salvar alterações / Descartar	As marcas da matriz só são gravadas ao clicar em Salvar alterações. Descartar volta ao que está salvo.
O que cada perfil alcança	Resumo em texto de cada perfil, por exemplo "Faturamento: texto e SQL do ERP".
Pessoas	Lista de membros com o perfil de cada um e a ligação com o ERP (Seção 7).

Erros frequentes

Mensagem / Sintoma	Causa e solução
As marcas de uma coluna estão cinzas e não deixam alterar	O perfil está com "Todas as categorias" marcada. Desmarque essa linha para escolher categorias uma a uma.
A categoria que criei hoje não aparece na matriz	A matriz mostra as categorias do próprio grupo e, se o grupo não tiver nenhuma, as globais. Confira se a categoria está ativa e pertence ao grupo escolhido.

SEÇÃO 3 — Criar, editar e excluir perfis

Rota: Painel administrativo → Perfis · Painel do dono do grupo → Perfis

Propósito

Cada perfil é criado uma vez por grupo e reutilizado por quantas pessoas precisarem. Quando alguém precisa de um acesso diferente, cria-se um perfil novo em vez de abrir uma exceção para a pessoa.

Passo a passo

1. Abra a aba Perfis e, no painel administrativo, escolha o grupo.
2. Clique em "+ Novo perfil", informe um nome (por exemplo Financeiro) e confirme. O perfil nasce sem nenhuma categoria.
3. Na coluna do novo perfil, marque as categorias que ele pode acessar. Marque "(Sem categoria)" se ele deve alcançar memos sem categoria.
4. Clique em "Salvar alterações". A tela pede confirmação quando a mudança atinge o perfil padrão com pessoas usando.
5. Para dar um perfil a uma pessoa, use a seção Pessoas (Seção 7).

Duplicar um perfil

O ícone de duplicar, no alto da coluna, cria um perfil novo com a lista que está marcada na coluna, mesmo antes de salvar, e deixa a coluna original como estava. Serve para montar uma variação e guardá-la com outro nome, ou só para copiar um perfil: a tela sugere o nome "(cópia)" e você escolhe o definitivo.

Excluir um perfil

O ícone da lixeira, no alto da coluna, remove o perfil. As pessoas que o usavam voltam a usar o perfil padrão do grupo. O perfil padrão não pode ser excluído: eleja outro como padrão antes.

Erros frequentes

Mensagem / Sintoma	Causa e solução
Já existe um perfil com esse nome neste grupo.	Os nomes de perfil são únicos por grupo, sem diferenciar maiúsculas. Escolha outro nome.
O perfil padrão não pode ser excluído. Eleja outro como padrão antes.	Todo grupo precisa de um perfil padrão. Clique no ícone ✓ (tornar padrão) em outro perfil e depois exclua este.
Salvei e voltou ao que estava antes	Se a tela mostrou erro vermelho, a gravação falhou: leia a mensagem. Sem mensagem, clique em Salvar alterações de novo e confira se a contagem ao lado do botão zerou.

SEÇÃO 4 — Perfil padrão do grupo

Rota: Painel administrativo → Perfis · Painel do dono do grupo → Perfis

Propósito

Cada grupo tem um e só um perfil padrão. Todo membro, novo ou antigo, que não recebeu um perfil explícito usa o padrão. Mudar o padrão muda de uma vez o acesso de todos que o usam.

Como funciona

- Nos grupos que já existiam quando os perfis foram criados, o perfil padrão nasceu com todas as categorias e com "(Sem categoria)", para ninguém perder o acesso que tinha. O dono do grupo restringe depois, se quiser.
- Para mudar o padrão, clique no ícone ✓ (tornar padrão) na coluna de outro perfil e confirme. Quem usava o padrão anterior (sem perfil explícito) passa a usar o novo.
- Antes de salvar uma mudança no perfil padrão, a tela mostra quantas pessoas serão afetadas e pede confirmação. Um padrão restritivo demais tranca muita gente: confira antes de confirmar.
- O padrão pode ser renomeado.

Erros frequentes

Mensagem / Sintoma	Causa e solução
Mudei o padrão e muita gente perdeu o acesso	O padrão novo tem menos categorias que o anterior. Volte a marcar as categorias no padrão ou eleja o perfil anterior como padrão de novo.
Um membro novo não consegue perguntar sobre nada	Ele usa o perfil padrão, e o padrão do grupo está sem categorias. Marque as categorias necessárias no padrão.

SEÇÃO 5 — Marca "Pessoal"

Rota: Painel administrativo → Perfis → coluna "Pessoal" · Painel do dono do grupo → Perfis

Propósito

Algumas categorias guardam coisas de cada pessoa, como a Agenda. A pergunta "quais são minhas reuniões em março?" não deve trazer as de todo o grupo. A marca "Pessoal" faz a categoria responder, por padrão, só com os memos da própria pessoa que perguntou.

Como funciona

- É um padrão de escopo, não uma barreira de acesso. Quem tem a categoria no perfil pode pedir "de todos" ou "do grupo" na pergunta e ver os memos de todos. O acesso continua sendo decidido só pela lista do perfil.
- A pessoa precisa ter a categoria no perfil dela, mesmo para ver os próprios memos.
- A resposta informa o escopo usado: "Mostrando só os seus memos em X; para ver os de todos, peça 'de todos'".
- A marca vale só para memos. Consultas SQL ao ERP seguem apenas a lista do perfil.
- Em pergunta com várias categorias, o escopo vale só para as categorias marcadas.
- Sem identificar a pessoa de verdade (por exemplo, pergunta vinda do ERP de uma pessoa não ligada no de-para), a marca não é aplicada.
- Consultas SQL sobre memos escritas à mão só aplicam o escopo se usarem o parâmetro :autor, por exemplo (:autor IS NULL OR m.userid = :autor). A tela avisa quando há categoria marcada.

Erros frequentes

Mensagem / Sintoma	Causa e solução
A caixa "Pessoal" está desabilitada	A categoria só tem SQL do ERP e não tem memos para filtrar por autor. A marca não teria efeito.
Categoria global não deixa marcar	Categoria global só pode ser alterada por um administrador do sistema.
A pessoa pediu as próprias agendas e veio vazio	A Agenda não está no perfil dela, ou ela não tem memos nessa categoria. Confira o perfil na seção Pessoas.

SEÇÃO 6 — Pessoas, perfis e limite de membros

Rota: Painel administrativo → Perfis → Pessoas · Painel do dono do grupo → Perfis → Pessoas

Propósito

A seção Pessoas lista os membros do grupo, o perfil que cada um usa e a ligação dele com o ERP. Aqui se troca o perfil de alguém e se confere quantos membros o grupo tem em relação ao limite do plano.

Campos e elementos

Campo / Elemento	Descrição
Cabeçalho "N de M membro(s)"	N é o total de membros do grupo; M é o limite do plano de assinatura (maxMembers). Sem limite no plano, mostra só o total.
Perfil	Lista com "Perfil padrão (nome)" e os perfis do grupo. Escolher "Perfil padrão" faz a pessoa acompanhar o padrão, mesmo quando ele mudar.
Ligação com o ERP	Os ids do ERP ligados à pessoa e os campos para ligar um novo (Seção 7).

Limite de membros

O número máximo de membros vem do plano de assinatura do grupo e só o administrador do sistema o altera. O limite é conferido quando uma pessoa aceita um convite para entrar no grupo. Quem já é membro nunca é removido por causa do limite.

Como o usuário do ERP entra no grupo

O usuário do ERP que vai usar o Perguntar é um usuário comum do myMemory. O dono do grupo o convida por e-mail e a pessoa aceita o convite, ou ela se cadastra pelo site. O convite exige e-mail e a pessoa precisa ter um plano individual ativo para aceitar. Depois de entrar, ela é ligada ao id dela no ERP (Seção 7).

Erros frequentes

Mensagem / Sintoma	Causa e solução
O grupo atingiu o número máximo de membros do plano. Peça ao administrador do grupo para ampliar o plano.	O grupo já tem tantos membros quanto o plano permite. O administrador do sistema precisa ampliar o limite do plano, ou é preciso liberar espaço removendo um membro.
É necessário um plano individual ativo.	Quem aceita o convite precisa de um plano individual ativo. A pessoa deve escolher um plano antes de aceitar.
Entre com a conta do mesmo e-mail que recebeu o convite.	O convite só vale para o e-mail para o qual foi enviado. Entre com essa conta.

SEÇÃO 7 — Ligar usuários do ERP (de-para)

Rota: Painel administrativo → Perfis → Pessoas → Ligação com o ERP · Painel do dono do grupo → Perfis

Propósito

O de-para liga uma pessoa do myMemory ao id dela no ERP. O ERP só informa "é o usuário 57"; o myMemory decide quem é essa pessoa e aplica o perfil dela. Sem a ligação, o myMemory não sabe quem está perguntando dentro do ERP.

Campos e elementos

Campo / Elemento	Descrição
sistema	O sistema de origem. Para o Softing-erp, use softing-erp (já vem preenchido). É gravado em minúsculas.
banco (opcional)	O banco do cliente, quando o mesmo grupo atende mais de um banco. Deixe vazio no uso comum: precisa coincidir com o banco da chave de integração do grupo, que por padrão é vazio.
usuário no ERP	O usuário com que a pessoa entra no ERP. No Softing-erp é o NOME da tabela AGUSUAR (o que se digita no login), não o código interno U1_IDUSUARIO. Maiúsculas e minúsculas não fazem diferença.
Ligar	Grava a ligação. Repetir a mesma ligação não duplica.
remover	Desfaz a ligação. A pessoa continua membro do grupo e perde só o reconhecimento pelo ERP.

Passo a passo

1. A pessoa precisa ser membro do grupo (Seção 6).
2. Na seção Pessoas, na linha dela, confira sistema e banco, digite o id dela no ERP e clique em Ligar.
3. Escolha o perfil dela na lista Perfil, ou deixe no perfil padrão.
4. No ERP, o botão Perguntar aparece para ela no próximo carregamento de tela. O ERP guarda a resposta de "pode perguntar?" por cerca de 1 minuto.

Regras da ligação

- Um mesmo id do ERP só pode ligar a uma pessoa por sistema e banco.
- Uma pessoa só pode ter um id por sistema e banco. Para trocar, remova o atual antes.
- Se a pessoa sair do grupo, o acesso dela pelo ERP deixa de valer, sem precisar apagar a ligação.

Erros frequentes

Mensagem / Sintoma	Causa e solução
Esse id do ERP já está ligado a outra pessoa.	O id já pertence a outro membro do grupo neste sistema e banco. Remova a ligação da outra pessoa ou confira se digitou o id certo.
Essa pessoa já tem um id neste sistema/banco. Remova o atual antes de ligar outro.	Cada pessoa tem um id por sistema e banco. Clique em remover na ligação existente e ligue o novo.
Membro não encontrado	A pessoa não é membro deste grupo. Convide-a e espere ela aceitar antes de ligar.
Liguei, mas o botão não apareceu no ERP	Espere cerca de 1 minuto e recarregue a tela. Se continuar sem aparecer, confira se o id digitado é o do usuário que está logado no ERP, se o sistema e o banco são os da chave do grupo e se o módulo está habilitado na tela Integração myMemory do Softing-erp.

SEÇÃO 8 — Chaves do grupo: aplicar perfis e exigir cadastro

Rota: Painel administrativo → Perfis → Aplicação dos perfis · Painel do dono do grupo → Perfis

Propósito

Duas chaves por grupo ligam o modelo de acesso. As duas nascem desligadas: o modelo entra por adesão, nunca por bloqueio. Com ambas desligadas, tudo funciona como antes de os perfis existirem.

Campos e elementos

Campo / Elemento	Descrição
Aplicar os perfis nas perguntas deste grupo	Desligada: todos perguntam com o acesso de antes (o grupo inteiro). Ligada: cada pergunta passa pelo corte do perfil da pessoa. Perfil com "Todas as categorias" continua sem restrição.
Exigir cadastro no de-para para perguntar pelo ERP	Desligada: quem não está ligado no de-para, ou o conector que não informa o usuário, continua perguntando como o usuário da chave de integração. Ligada: essas perguntas são recusadas, e o botão Perguntar some no ERP para quem não está ligado.

Ordem segura para ligar

1. Convide os usuários do ERP e espere aceitarem (Seção 6).
2. Ligue cada pessoa ao id dela no ERP (Seção 7) e confira o perfil de cada uma.
3. Confira a matriz e os avisos (Seção 2).
4. Ligue "Aplicar os perfis nas perguntas deste grupo" e teste com uma pessoa de perfil restrito.
5. Só por último ligue "Exigir cadastro". Ligar antes de ligar as pessoas deixa quem usa o gadget hoje bloqueado.

Atenção com conectores antigos

Um ERP com versão antiga do conector não informa o usuário. Com "Exigir cadastro" ligada, as perguntas dele são recusadas com a mensagem "Este grupo exige identificar quem pergunta". Atualize o conector antes de ligar a chave.

Erros frequentes

Mensagem / Sintoma	Causa e solução
Seu usuário ainda não foi ligado ao myMemory. Peça ao administrador do grupo para cadastrá-lo.	"Exigir cadastro" está ligada e o id dessa pessoa não está no de-para. Ligue-a (Seção 7) ou desligue a chave.
Este grupo exige identificar quem pergunta. Atualize o sistema de origem para informar o usuário.	"Exigir cadastro" está ligada e o ERP não enviou o id do usuário. Atualize o conector do ERP ou desligue a chave.
Todos ficaram sem o botão Perguntar no ERP	"Exigir cadastro" foi ligada antes de ligar as pessoas. Desligue a chave, ligue as pessoas e ligue de novo. O botão volta em cerca de 1 minuto.

SEÇÃO 9 — Como a pergunta é decidida

Rota: Perguntar (myMemory e gadget do ERP)

Propósito

Com a chave "Aplicar os perfis" ligada, cada pergunta passa por um corte feito no servidor, nunca na tela. A IA só diz sobre o que a pergunta é; quem libera ou recusa é a lista de categorias do perfil.

Passo a passo da decisão

1. A pergunta é classificada pela IA, que recebe todas as categorias do grupo e devolve sobre quais categorias ela é.
2. O servidor compara as categorias classificadas com a lista do perfil da pessoa.
3. Se alguma categoria classificada estiver fora da lista, a recusa é total: nada mais é executado e a resposta é a mensagem curta "Resposta bloqueada com dados restritos: " seguida do nome da categoria (ou das categorias) envolvida, nunca do conteúdo nem do nome do perfil. A recusa fica registrada no banco (categoria, perfil, pessoa e pergunta) para análise; ainda não há tela para consultar esse registro.
4. Se a IA não identificar categoria, a pergunta segue pela busca nos textos, restrita às categorias do perfil.
5. Se tudo estiver liberado, a pergunta segue: consultas SQL das categorias classificadas, busca nos textos dos memos das categorias do perfil, ou as duas juntas.
6. Nas categorias com "Pessoal", a resposta traz só os memos da pessoa, a menos que ela peça "de todos".

Pontos importantes

- O botão "Ampliar busca" passa pelo mesmo corte.
- Perfil com "Todas as categorias" não sofre corte nem filtro.
- Uma categoria libera os dois modos: texto e SQL. Não dá para liberar só o texto de uma categoria que tenha consultas SQL.
- Memos sem categoria, ou cuja categoria não existe mais, só entram para quem tem "(Sem categoria)" ou "Todas as categorias". Renomear uma categoria não atualiza os memos antigos: eles passam a valer como "sem categoria" até serem reclassificados.
- Ao cadastrar a primeira consulta SQL de uma categoria, a tela avisa quais perfis passam a ter também o modo estruturado.
- Uma classificação errada pode causar recusa indevida. A mensagem informa a categoria entendida pela IA: se não era o assunto da pergunta, reformule com termos mais específicos. O administrador também pode consultar no banco, na tabela de recusas, qual categoria faltou em qual perfil.

Erros frequentes

Mensagem / Sintoma	Causa e solução
Resposta bloqueada com dados restritos: (nome da categoria)	A pergunta é sobre uma categoria que não está no perfil da pessoa. Inclua a categoria no perfil dela (aba Perfis), dê a ela outro perfil, ou peça que reformule a pergunta se a IA entendeu o assunto errado.
A pergunta foi recusada, mas a pessoa acha que a categoria é permitida	A IA classificou a pergunta em outra categoria. Veja a categoria citada no fim da mensagem: reformule a pergunta com termos mais específicos ou peça ao administrador para ajustar o perfil.
Memos antigos sumiram depois de renomear uma categoria	Os memos guardam o nome antigo, que agora não existe e vale como "sem categoria". Marque "(Sem categoria)" no perfil ou reclassifique os memos.

SEÇÃO 10 — Chave de integração do ERP

Rota: API administrativa /api/admin/group-api-keys (a tela "Chaves de API" ainda não está concluída)

Propósito

A chave de integração (começa com mmk_) autentica o ERP no myMemory de servidor para servidor. Ela fica presa a um grupo, a um sistema de origem e a um banco do cliente. O grupo, o sistema e o banco vêm sempre do registro da chave, nunca do que o navegador envia: ninguém usa a chave de um cliente para alcançar dados de outro.

Como funciona

- A chave é guardada só como hash. O valor completo aparece uma única vez, na criação, e não pode ser recuperado depois.
- O ERP guarda a chave cifrada no servidor dele e nunca a envia ao navegador.
- A cada pergunta o ERP informa também o id do usuário logado. O myMemory procura esse id no de-para do grupo (Seção 7) e responde como a pessoa ligada, com o perfil dela.
- Pergunta feita com a chave de um grupo sobre outro grupo é recusada.
- Hoje a chave é criada por um administrador do sistema, pela API administrativa, informando grupo, usuário de serviço, nome, sistema e banco. O sistema padrão é softing-erp e o banco padrão é vazio.

Erros frequentes

Mensagem / Sintoma	Causa e solução
Esta chave não pertence a este grupo.	A pergunta pediu um grupo diferente do grupo da chave. Confira o Group ID na tela Integração myMemory do Softing-erp: deve ser o grupo da chave.
unauthorized (401) ao perguntar pelo ERP	A chave é inválida, foi revogada ou expirou. Crie uma chave nova e regrave-a na tela Integração myMemory do Softing-erp.
Integração habilitada mas sem grupo do myMemory configurado	O Group ID está em branco na tela Integração myMemory do Softing-erp. Preencha com o grupo do cliente.

SEÇÃO 11 — Segurança do acesso aos dados

Rota: servidor do myMemory (não há tela; vale para todos os grupos)

Propósito

Além do perfil (Seção 9), o servidor confere o acesso em todos os caminhos que executam consultas ou entregam arquivos. Nenhuma dessas conferências depende do que o navegador envia: o servidor refaz tudo a partir do usuário logado.

Avisos, perguntas salvas e sugestões

- Avisos, perguntas salvas com parâmetros e as sugestões dos chips trazem só os números das queries. Antes de executar, o servidor confere: a pessoa é membro do grupo, a query é do grupo (ou global), a conexão do ERP é do grupo e as categorias estão no perfil dela.
- A conferência é repetida a cada execução agendada do aviso. Se a pessoa perdeu o acesso (saiu do grupo, perfil mudou, query mudou de grupo), o aviso é pausado e nada é enviado.
- O e-mail de destino do aviso só pode ser o da própria pessoa ou o de um membro do grupo.

Queries internas (memos)

- Rodam em transação somente leitura, com um papel de banco restrito e regras por linha: cada grupo só lê os próprios memos.
- O grupo e o usuário da execução ficam numa tabela de contexto controlada pelo servidor, lida por funções protegidas. O SQL da query não consegue trocá-los.
- SQL com set_config, current_setting, funções pg_* ou texto em escape Unicode (U&) é recusado ao salvar e ao executar.

Queries e conexões do ERP

- SQL de ERP só com SELECT ou WITH, um único comando. São recusados comandos que gravam (INSERT, UPDATE, DELETE, MERGE, DROP, ALTER, CREATE, TRUNCATE…), EXEC, procedures xp_ e sp_, OPENROWSET, OPENQUERY e SELECT INTO em tabela que não seja temporária (#).
- A conferência vale ao salvar, ao verificar a sintaxe e a cada execução. Mesmo assim, o usuário SQL da conexão deve ter só permissão de leitura.
- O dono do grupo só cadastra conexão com endereço público (domínio ou IP público). Endereços internos (localhost, 127.x, 10.x, 172.16 a 31.x, 192.168.x, nomes sem ponto) só pelo administrador do sistema, para que o servidor do myMemory não seja usado para alcançar a rede interna dele.
- A senha da conexão é guardada cifrada (exige STORAGE_ENCRYPTION_KEY no servidor) e nunca volta para a tela.

Arquivos dos memos

- O bucket do S3 é privado: o link direto do arquivo responde Access Denied.
- Memo salvo: o arquivo é entregue pelo servidor em /api/memos/:id/file, conforme o acesso ao memo.
- Tela de revisão do Catalogar: /api/media-revisao entrega o arquivo recém-enviado só para quem o enviou.

Login e configuração do servidor

- Tentativas limitadas por rede e por e-mail no login (60 e 10 a cada 15 minutos), cadastro (10 por hora), esqueci a senha e reenvio da confirmação (20 e 5 por hora), confirmação de e-mail e nova senha (30 a cada 15 minutos).
- Em produção a API não sobe com JWT_SECRET vazio ou com o valor padrão. Os atalhos de desenvolvimento (cabeçalho de usuário e login automático) ficam desligados em servidor publicado com https.

Ponto de atenção: chave de integração

Quem tem a chave de integração do grupo (Seção 10) pode perguntar como qualquer pessoa ligada no de-para, informando o id dela no ERP. Por isso a chave fica só no servidor do ERP, cifrada, nunca no navegador. Restrição por IP, validade e registro de uso da chave ainda não estão disponíveis.

Erros frequentes

Mensagem / Sintoma	Causa e solução
Fora do seu perfil de acesso: (categoria)	Pergunta salva ou aviso usa query de categoria fora do perfil da pessoa. Incluir a categoria no perfil (aba Perfis) ou dar outro perfil.
Query #N usa uma conexão de outro grupo	Query clonada ainda apontando para a conexão do grupo de origem. Escolher a conexão do grupo atual na Estrutura do contexto.
A query do ERP contém "palavra". Queries do ERP são somente leitura.	O SQL tem comando de gravação ou proibido. Reescrever como SELECT puro (use #tabela temporária se precisar de INTO).
Endereço interno não é permitido	Conexão de owner apontando para a rede interna. Usar o endereço público do servidor do ERP ou pedir ao administrador do sistema.
Muitas tentativas. Tente de novo em N minuto(s).	Limite de tentativas atingido. Aguardar o tempo indicado.
Aviso ficou Pausado sozinho	Na execução agendada a pessoa não tinha mais acesso às queries do aviso. Ajustar o acesso e reativar, ou excluir o aviso.

SEÇÃO 12 — Renomear campo de categoria: o que muda

Rota: Estrutura do contexto → categoria → ✎ no campo (admin ou dono do grupo)

Propósito

Explica, para o suporte, o que o sistema atualiza sozinho quando o nome de um campo de categoria é trocado, o que fica para revisar à mão e como conferir. O nome do campo é a chave usada nos memos, nas queries de memos, no campo dono, na situação e nos lembretes; por isso a troca é propagada.

Passo a passo

1. Na Estrutura do contexto, escolher o grupo e a categoria.
2. Clicar em ✎ na linha do campo e trocar o Nome (a Descrição pode ser ajustada junto).
3. Salvar. Uma janela do navegador informa: Campo "antigo" renomeado para "novo". Atualizados: N memo(s) já gravado(s) e N query(s) da categoria.
4. Conferir os itens da subseção "O que revisar à mão".
5. Se a categoria tem lembretes, abrir o 🔔 e clicar em "Ver próximos envios" para confirmar que os envios continuam saindo para as pessoas certas.

O que é atualizado automaticamente

Campo / Elemento	Descrição
Memos já gravados	A chave do campo é trocada nos dados de cada memo da categoria, mantendo o valor e a ordem dos campos.
Rótulo dos dados específicos	O rótulo gravado junto aos dados do memo passa a ter o nome novo.
Campo dono e campo de situação	Se o campo renomeado era o "Campo dono do memo" (categoria Pessoal) ou o campo de situação (categoria Atualizável), a categoria passa a apontar para o nome novo.
Queries de memos	Parâmetros ligados ao campo e o nome entre aspas simples no SQL escrito à mão. A Query padrão é regerada sozinha.
Regra de lembrete	Campo de data, de horário, "Lembrar antes", "Destinatário" e "Lembrete" escolhidos na regra, e as variáveis {campo} do texto da mensagem.

O que revisar à mão

- Queries do ERP: não mudam, porque os nomes ali são colunas do banco do ERP.
- Descrições de outros campos que citem o nome antigo (ex.: "use o mesmo valor de Proprietario").
- Textos de prompt personalizados da categoria (Painel Admin → Prompts LLM).
- Trechos de manual importados (Importar conhecimento) que citem o nome antigo: corrigir a fonte e reimportar.
- Perguntas salvas com parâmetros que usavam o campo: são replanejadas sozinhas na próxima execução; para voltar a ter chips, salvar de novo.

Pontos importantes

- A mensagem só aparece quando o nome muda. Trocar só a descrição não gera mensagem nem propagação.
- Antes de 10/11/2026 a regra de lembrete não era atualizada: uma categoria renomeada antes disso pode ter a regra apontando para um nome que não existe mais. Abrir o 🔔 e escolher os campos de novo.
- Prefira nomes que não se confundam com campos de outras categorias (ex.: "Dono Agenda" em vez de "Proprietario"; "Avisar também" em vez de "Lembrete_Adicional").

Erros frequentes

Mensagem / Sintoma	Causa e solução
Não apareceu a mensagem de memos atualizados	Só o nome dispara a propagação; confira se o Nome mudou. Se mudou, o navegador pode estar bloqueando caixas de diálogo do site: conferir na lista de campos se o nome novo aparece.
Lembretes pararam depois de renomear um campo	Renomeação feita antes de 10/11/2026: a regra continuou com o nome antigo. Abrir o 🔔 da categoria, escolher os campos de novo e salvar.
Pergunta não acha mais memos pelo campo renomeado	Query do ERP ou query de memos montada fora da categoria ainda usa o nome antigo. Ajustar o SQL à mão.
E-mail do lembrete mostra {NomeAntigo} sem preencher	Texto da mensagem gravado antes da correção. Editar o texto da mensagem no 🔔 e trocar pela variável nova.

SEÇÃO 13 — Resposta estruturada: o que a IA recebe e o que o sistema calcula

Rota: / (aba Perguntar) → card da resposta → ver etapas (trace)

Propósito

Explica, para o suporte, como a resposta estruturada é montada: quais contas são feitas pelo sistema e quais ficam com a IA, como funcionam a ordenação, a comparação entre períodos e as consultas auxiliares, e como diagnosticar pelo trace quando a resposta vem errada.

Linhas entregues à IA

Campo / Elemento	Descrição
Linhas para a IA	A IA de síntese recebe no máximo 20 linhas de cada consulta. A tabela da tela mostra as mesmas 20; o PDF leva todas (até 2.000).
somas_todas_linhas	Total de cada coluna de valor ou quantidade (valor, total, qtde, lucro, saldo, receita…) somado sobre TODAS as linhas. Colunas de preço unitário, taxa, índice, prazo, percentual, média e data não são somadas.
destaques_todas_linhas	Os 5 maiores e os 3 menores de cada coluna de valor, ordenados pelo sistema sobre todas as linhas. A IA só pode copiar estes números para citar maiores, menores ou ranking.
colunas_exibir	Colunas que a IA escolhe para a tabela quando o resultado tem mais de 6: só o item perguntado e a medida pedida, mais o que a pergunta citar ("incluir o cliente").
Observações	A frase "foram exibidas 20 linhas" é retirada das observações pelo sistema: a tabela e o PDF trazem todas.

Ordenação no banco

Quando a pergunta pede ordem ("ordene por X", "de A a Z", "do maior para o menor"), o planejador preenche order_by na agregação e o banco devolve as linhas já ordenadas (REGRA CRÍTICA 11). Numa listagem sem agrupamento vai medida null, group_by vazio e limit null (sem TOP): a lista vem inteira.

- No trace, conferir em planejamento_estruturado o order_by com a coluna exata, e em consulta_sql o ORDER BY no SQL gerado.

Comparação entre dois períodos

Perguntas de variação entre dois períodos (ex.: "% variação de fevereiro sobre janeiro") são calculadas em código; a IA só narra os números prontos.

1. O planejador monta duas consultas com o mesmo query_id: parâmetros iguais exceto as datas, a mesma agregação (soma por item; medidas[] com até 4 somas) e limit 1000 (REGRA CRÍTICA 12).
2. "Somente itens nos dois períodos" vira comparacao_somente_em_ambos = true no plano. O sistema descarta os itens que aparecem em um período só.
3. O sistema junta os dois resultados pela primeira coluna do agrupamento (ex.: código do produto) e casa as medidas pela posição. Apelidos diferentes por mês (faturamento_janeiro × faturamento_fevereiro) são aceitos.
4. A IA recebe comparacao_calculada: totais de cada período com a variação, quantos itens subiram e caíram, e os maiores aumentos e quedas EM VALOR (R$), que ela cita com R$ e %.
5. A tabela traz, por medida, o período base, o período atual e a var. %, do maior impacto em R$ para o menor.

Quando a comparação não é ativada

A comparação só é ativada quando o plano tem exatamente as duas consultas descritas acima. Ela fica desligada e a IA recebe as duas listas soltas (e costuma responder que "não é possível cruzar") quando:

- há uma terceira consulta ou um cross_query_filter no plano;
- os parâmetros diferem em algo além das datas (ex.: um cliente só em um dos períodos);
- o motivo_uso cita "total geral" (cálculo de % sobre o total, que é outro caso);
- as agregações diferem (outra medida, outro group_by, agrupamento por mês com group_by_trunc);
- alguma medida não é soma nem contagem (média, mínimo, máximo).

> **DICA:** No trace, a etapa resposta_estruturada mostra comparacao_calculada quando a comparação foi ativada; se aparecer resultados com duas listas, conferir o plano em planejamento_estruturado contra os itens acima.

Consultas auxiliares e filtro cruzado

Uma consulta cuja lista só serve de filtro para outra (origem de cross_query_filter) é marcada como auxiliar.

- Não vira tabela na tela nem no PDF, e a IA recebe só o número de linhas dela, com o papel "consulta auxiliar".
- Dois filtros cruzados no mesmo parâmetro IN (ex.: produtos de janeiro e produtos de fevereiro em codigo_produto_in) são cruzados: valem só os itens das duas listas. Em NOT IN as listas são somadas. Interseção vazia devolve resultado vazio.
- No trace, consulta_sql mostra a lista final enviada ao IN; resultado_sql marca a consulta auxiliar como "consulta auxiliar (só filtro)".

Pontos importantes

- CMV total: a query da categoria precisa de uma coluna de custo total (ex.: Custo_Unitario * Qtde_Produto_Fatura AS Custo_Total_Prod_Fat), com a descrição dizendo que ela é o CMV total. Somar Custo_Unitario dá um número sem sentido.
- Descrições de query e de campo orientam o planejador: termos como "CMV", "faturado", "cliente" devem apontar para a coluna certa na descrição.
- Destaques citados em valor podem não coincidir com o ranking em %; isso é esperado. O usuário ordena a tabela pela coluna var. % se quiser o ranking percentual.

Erros frequentes

Mensagem / Sintoma	Causa e solução
Texto cita um "terceiro maior" que não é o terceiro	Resposta anterior a 11/11/2026, quando a IA comparava valores de cabeça só nas 20 linhas recebidas. Refazer a pergunta.
Aparecem tabelas de códigos com "contagem"	Resposta anterior a 12/11/2026: consultas auxiliares eram mostradas. Refazer a pergunta.
Variação: "não é possível cruzar os dois meses"	A comparação não foi ativada. Ver "Quando a comparação não é ativada" e o plano no trace. Pedir ao usuário para refazer em Nova sessão citando os dois períodos e as medidas.
"Ordene por X" não foi respeitado	O plano veio sem order_by. Conferir em planejamento_estruturado; refazer em Nova sessão. Se repetir, enviar o trace para análise.
CMV total muito menor que o faturamento	A soma foi feita sobre Custo_Unitario. Incluir na query a coluna de custo total e descrevê-la como CMV total.

Fim do documento — MyMemory Manual Técnico · Versão 2