一刻烟火

15分钟生活圈智能体检与规划助手

把日常，放回步行尺度。
从社区入口出发，看见步行可达的生活服务，并留下可以复核的核查线索。



图1 上海接口结果回放，叠加真实底图。记录日期2026-10-05，准确入口尚未现场核验。

5 / 10 / 15
分钟近似步行范围

6 类
日常生活服务设施

可复核
参数、来源与调用记录

已具备真实底图、步行体检、覆盖图表、灰色核查网格和结果回放；完成上海24点API留出对照，入口与设施仍待现场核验。

从一个入口，到一份体检

居民、社区工作者与规划学习者都可以使用同一流程：选择位置，了解服务，再判断哪些地点值得实地核查。

01 选择起点

输入社区地址或百度坐标，在地图上调整到实际入口。无密钥时可先使用模拟街区。

02 计算步行范围

沿路网获取采样点的步行时间，构建5、10、15分钟近似轮廓；显示有效测时点和边界截断提示。

03 查看生活服务

筛选菜市场、药店、小学、医疗、公园和养老设施。时长与图层切换复用已有结果。

04 形成核查线索

分类显示灰色核查网格；覆盖图表区分已发现设施、未检索到和数据不足。

05 保存与复核

下载JSON、打印报告或保存到浏览器；重新打开旧结果不触发检索和路线请求。




图2 手机端结果局部。
切换到河畔模拟起点后的实际截图。

界面提供地图缩放、设施详情、覆盖核查点和独立报告视图。手机端先呈现主要操作，次要图层选项可以折叠。

> 统计口径：设施计数依据起点到设施的步行耗时；“周边1公里”依据直线距离，两者在报告中分别说明。

实现基础与验证边界

01 工程上把不确定性说清楚

核心计算与地图展示解耦，模拟道路和真实接口共用一套分析流程。未知路线不补成可达区域；未取全的地点结果不作为设施缺失的确定证据。

阈值附近局部加密、同一批测时复用多个时长、路线去重与短时缓存共同控制请求量。网页通过受限代理读取地图资源，两种AK均从服务端环境读取。

02 已完成与待验证

项目	当前证据
分析核心与交互	近似轮廓、六类设施、覆盖条形图、灰色核查网格、结果保存与回放
自动化验证	41项核心/契约/服务测试、5项浏览器流程测试通过；构建及格式检查通过
真实接口	四类接口和底图通过；133个原测时点、24个独立留出点；入口仍待现场核验
提交准备	私有仓库、MIT、运行说明、含格式检查的CI、PDF与实录；评审访问待落实

03 上海案例：四平路街道

候选中心为抚顺路社区睦邻中心。24点API对照中，15分钟加密轮廓与测时一致23/24，直线圆为16/24；5分钟加密结果仅19/24，未全面优于规则网格。详细误判和漏判见技术报告。

> 首版用于生活服务观察和现场核查准备。地图数据、采样密度与实际入口会影响结果，当前不提供自动选址优化或规划审批结论。

源码：TingxuanHan/yike-yanhuo（私有开发仓库）
评审访问方式、公开发布和最终视频需在正式提交前落实。