打印媒体探针

第 1 节

这一段是拿来把版面撑到两页以上的。打印媒体的分页规则是否生效，只有在真的产出多页结果时才有意义——一页纸看不出 break-inside 有没有用。

- 列表项一
- 列表项二

列	值
节	1

```ts
const section = 1;
```

第 2 节

这一段是拿来把版面撑到两页以上的。打印媒体的分页规则是否生效，只有在真的产出多页结果时才有意义——一页纸看不出 break-inside 有没有用。

- 列表项一
- 列表项二

列	值
节	2

```ts
const section = 2;
```

第 3 节

这一段是拿来把版面撑到两页以上的。打印媒体的分页规则是否生效，只有在真的产出多页结果时才有意义——一页纸看不出 break-inside 有没有用。

- 列表项一
- 列表项二

列	值
节	3

```ts
const section = 3;
```

第 4 节

这一段是拿来把版面撑到两页以上的。打印媒体的分页规则是否生效，只有在真的产出多页结果时才有意义——一页纸看不出 break-inside 有没有用。

- 列表项一
- 列表项二

列	值
节	4

```ts
const section = 4;
```

第 5 节

这一段是拿来把版面撑到两页以上的。打印媒体的分页规则是否生效，只有在真的产出多页结果时才有意义——一页纸看不出 break-inside 有没有用。

- 列表项一
- 列表项二

列	值
节	5

```ts
const section = 5;
```

第 6 节

这一段是拿来把版面撑到两页以上的。打印媒体的分页规则是否生效，只有在真的产出多页结果时才有意义——一页纸看不出 break-inside 有没有用。

- 列表项一

列表项二

列	值
节	6

```ts
const section = 6;
```