"La Ultima Joya"

en el Caribe Mexicano...





# La Ultima Joya en el Caribe

## Cancún, el destino número uno de México.

El paraíso tiene nombre y apellido. Se llama Cancún y es el mejor destino mexicano de playa, el más conocido a nivel mundial, por la captación de turistas y divisas se ha vuelto estratégico para el país y la inversión.

Cancún tiene mucho que ofrecer desde su amplia y excelente infraestructura hotelera, restaurantes de talla internacional y regional, una gran vida nocturna con sus bares y discotecas, grandes tiendas y centros comerciales con las marcas más famosas del mundo en el famoso Boulevard Kukulcán, todo ello se complementa con más de 300 actividades que se pueden realizar día con día.

# La Ultima Joya en el Caribe

#### LOTE 51 - "A"

Superficie: 10,000, 00 m2.

#### Medidas y Colindancias:


- ☐ Al Norte: 241.86 metros con lote 51-C. ☐ Al Sur: 245.83 metros con lote 51-B. ☐ Al Este: 41.01 metros con Mar Caribe.
- □ Al Oeste: 41.01 metros con Calle de Acceso.

#### LOTE 51-"C"

Superficie: 14,447. 50 m2.

#### Medidas y Colindancias:

- ☐ Al Norte: 240.62 metros con lote 51. ☐ Al Sur: 241.96 metros con lote 51-A. ☐ Al Este: 52.73 metros con Mar Caribe.
- ☐ Al Oeste: 72.50 metros con Calle de Acceso.





### **USO DE SUELO:**

Lote 51-"A", Lote 51-"C", Súper Manzana 00B.

- √Turístico Hotelero Densidad Media, Clave TH/15/G.
- ✓ Porcentaje de Ocupación (COS) 45%
- ✓ Coeficiente de uso de suelo (CUS) 4.0 "15 niveles".
- ✓ Numero de pisos: 15 en 52.50 metros de altura.
- ✓ Cuenta con concesión federal de la playa (por actualizar).
- ✓ Densidad por lote: 575/cuartos. y 475/cuartos.
- ✓ Densidad total de los dos lotes: 1,050 cuartos.

VALOR DE VENTA: \$47'500,000.00 U.S.D.

























#### DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO PLANEACIÓN Y NORMATIVIDAD URBANA. BENITO JUAREZ, CANCÚN CONSTANCIA DE DENSIDAD

### **FACTIBILIDAD USO DE SUELO**

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO PLANEACIÓN Y NOR MATIVIDAD URBANA BENITO JUAREZ, CANCÚN CONSTANCIA DE DENSIDAD


POR MEDIO LE PERMITO INFORMARLE QUE EL PREDIO PROPIEDAD DE LA C.

CLAVE CATASTRAL NÚMERO , CON SUPERFICIE DE: 14,447.50M2 DIRECCIÓN: ZOWA HOTELERA MANZANA 53 LOTE 51-C TIENE ASIGNADO EL SIGUIENTE USO DE SUIELO Y DENSIDAD

USO DE SUELO: TURÍSTICO HOTELERO

CLAVE: TH/15/Q

DENSIDAD: 575 CTOS



Bango Superficie	Facrite		Restrictionss [m]			
(m2)	Minimo (m)	603	Frants Principal	Franta Jacundario	Pasterier	Latinel
menor 1,000	25	10%	30	9:	5	5 die un solo tebe
1,000 - 2,505	AD.	200%	10	5.	3	5 de un solo lada
3,900 - 5,000	40	-90%	10	9	10	Side un relocado
5,000,10,000	-6	-	-10	-10	10	10 do un coin la la la
10,000 - 15,000	80	40%	15	15	.15	16 en ampos lados
10000-10000	100	1975	14	10	1.7	The contraction of the contracti
mit da 10,000	130	3614	15	35	15	15 on arches lating

	Modalidades de Densidades un usos Teripies Note ieros				
	Dave	Deroided Note Ets./Hs	Claye	Densided Meta Cis./Ha	
	_A	50	1	370	
		25		125	
	C .	- 05		(8)	
	8	300	W	190	
	1	110	14	200	
	- F	120	.0	220	
	6	340		240	
STEPS AMENTO SENTE	the same	100			
Cate Cotta To cont Alon 40		165	· q	570	

Utilizació	e del Suel	e die Coefficie e (CUS) y Nue Tusissies Hate	nort da
Niceles	035	Niveles	CUS
1	1.0	12	2.4
	1.2	13	2.0
4	1.4	10	1.5
- 5	1.5	15	40
6	3.0	-	-
7	2.2	17	4.4
. 0	3.4	18	4,6
9	3.6	19	4,8
10	3.0	400	5.0
11	3.2	10	

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN. Y NORMATIVIDADI URBANIA


POR MEDIO LE PERMITO INFORMARLE QUE EL PREDIO PROPIEDAD DE LA C. I CLAVE CATASTRAL NÚMERO CON SUPERFICIE DE: 9,262 03M2 DIRECCION- ZONA HOTELERA

MANZANA 53 LOTE 51-A TIENE ASIGNADO EL SIGUIENTE USO DE SUELO Y DENSIDAD

USO DE SUELO: TU RÍSTICO HOTELERO

CLAVE: TH/15/Q

DENSIDAD: 475 CTOS



Rango Superficie	Frants	ones art fu	moido del Tamaño de las lates Turistica Hotelanos Estricciones (m)			
(vet)	Minimo (m)	005	Franta Principal	Frants Secondario	Posterlo	teraral
tterios 2,000	25	40%	30	5	1	Side um vala lado
1,000 - 2,500	-60	40%	10	5	1	5 de un solo lado
100	_	-		_	-	- Address - Addr
5,600 - 50,060	60	45%	30	10	10	to sig un as ig ladu
Distance Linux	30	42%	23	15	17	THEN THESE SPEC
15,000 - 30,000	500	42%	15	15	15	30 en anbès ledos
mis de 30,000	530	95%	18	15	15	15 en anbes ledes

	les de Dereid Hotale		
Clave	Nets Co./Hs	Cres	Meta Cts,/Hs
. A.	60		179
	75		175
. C	15	1.6	190
. 0	100	M	180
	130	N.	300
	130	.0	120
0	145		340
D CHIEF	360	G	
	355	м.	170

Nivste	en lotes	Turfotico Harti	dere
Hiselex	CUS	Niveles	CUS
2	1.0	12	3.4
1	1.2	13	3.6
4	1.4	-19	1.6
5	1.6	15	40
.6	3.0	-	_
7	2.3	12	44
#	3.4	38	4.6
9	2.6	29	4.8
10	1.0	20	522
31	1.2	200	2000

CON



