

FABRICA TEQUILERA

TEQUILERA LA LUPITA EL ARENAL JALISCO

UBICACION

• FABRICA DE TEQUILA "La Lupita" ubicada en el poblado del Arenal Jalisco, mejor conocido como "La Puerta de entrada al Paisaje Agavero" nombrado asi por la UNESCO.

 Se localiza en el Centro del Valle Tequilero, en la Region de Tequila, a 30 min. aprox. de Guadalajara con acceso por carreterea muy segura de 4 carriles







FICHA TECNICA DE TEQUILERA

- •Superficie del terreno: 17,000 mts2, superficie de construcción 650 m2 aproximadamente
- El terreno es pequeña propiedad, libre de todo gravámen
- •Permisos del CRT y NOM en trámite (se dieron de baja al dejar de operar la Tequilera, para no seguir generando cuotas del CRT).



- Capacidad de producción de 23,000 lts de tequila 100 % agave a 55 grados de alcohol vol.
- Está capacitada para aumentar la producción a 15,000 lts más, cambiando un alambique destrozador por uno más grande y agregando una tina más de fermentación
- Todo el equipo, tinas, tubería, alambiques, válvulas, transportadores son en acero inoxidable.

Horno de Mamposteria de 22 toneladas

Cisterna de 90 mil litros

Pozo artesiano de 260 metros de profundidad ademado y entubado

Area de oficina y bodega














FABRICA TEQUILERA



AREA DE CALDERAS

- 1.-Caldera de 80 hp cleaver Brooks
- 2.-Tanque para combustoleo acero al carbon con capacidad de 10,000 lts.
- 3.-Tanque de disel con capacidad de 1,000 lts. acero al carbon
- 4.-Tanque de agua tratada con capacidad con capacidad de 1,000 lts. acero al carbón
- 5.-Torre de enfriamiento hidrofan con capacidad para 10,000 lts. de agua
- 6.-Compresor de aire con capacidad de 150k con un motor de 1 1/5 hp
- 7.-3 piletas para tratamiento de vinazas de material con capacidad de 15,000lts. c/u



AREA DE DESTILACION

- 1.-Alambique destrozador con cap. de 1773 lts. con su condensador y tanque receptor
- 2.-Alambique rectificador con capacidad de 682 lts con su condensador y tanque receptor
- 3.-Bomba para el Tequila de 1.5 hp
- 4.-Bomba para el Tequila terminada de 5 hp
- 5.-50 mts de tubería instalada de acero inoxidable
- 6.-13 valvulas de 1 ½ en acero inoxidable de bola

AREA DE MOLIENDA

- 1.-Desgarradora con motor de 5 hp para desgarrar mezcal cosido con nucleo de 12 portamachetes
- 2.- 2 Molinos de 19" x 15" con motorreductor de 10hp armados y trabajando
- 3.- Transportador de gabazo con medidas de 420 largo x 50 de ancho en acero inoxidable y banda de hule sanitario
- 4.-Transportador de gabazo con medidas de 250 de largo x 50 de ancho en acero inoxidable con banda de hule
- 5.-Tina receptora de jugos de molinos y mieles en acero inoxidable de 5 mts de largo y 89 cm de ancho con capacidad d 12,000 lts con su escalera marina y bomba de hp
- 6.-Pachaquil de cadena en acero inoxidable con medida de 3.3mts de largo y 60 cm de ancho con motorreductor de 1.5 hp y tina de jugos