```html
<html>
<head>
    <title> Practical 11 </title>
    <style>
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
            margin: 20px;
            background-color: #f4f4f4;
        }
        h1 {
            text-align: center;
            color: #333;
        }
        label {
            font-weight: bold;
            margin-top: 10px;
            display: block;
        }
        select {
            width: 200px;
            padding: 10px;
            margin-bottom: 20px;
            border: 1px solid #ccc;



            border-radius: 4px;
            font-size: 16px;
        }
        input[type="submit"] {
            padding: 10px 20px;
            background-color: #5cb85c;
            color: white;
            border: none;
            border-radius: 4px;
            cursor: pointer;
            font-size: 16px;
        }
        input[type="submit"]:hover {
            background-color: #4cae4c;
        }
        .container {
```

```
          max-width: 400px;
          margin: auto;
          background: white;
          padding: 20px;
          border-radius: 8px;
          box-shadow: 0 2px 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
        }
</style>
<script>
    const countries = {
        "USA": ["California", "Texas", "Florida", "New York", "Illinois"],
        "India": ["Maharashtra", "Karnataka", "Tamil Nadu", "West Bengal", "Gujarat"],
        "Canada": ["Ontario", "Quebec", "British Columbia", "Alberta", "Nova Scotia"]
    };

    function myFunction()
{
        const countrySelect = document.getElementById("countrySelect");
        const stateSelect = document.getElementById("stateSelect");
        stateSelect.innerHTML = "";

        const selectedCountry = countrySelect.value;
        let states = [];

        if (selectedCountry in countries)
        {
            states = countries[selectedCountry];
        } else
        {
            const opt = document.createElement("option");
            opt.value = "";
            opt.textContent = "Select State";
            stateSelect.appendChild(opt);
            return;
        }
        states.forEach(state => {
            const opt = document.createElement("option");
            opt.value = state;
            opt.textContent = state;
            stateSelect.appendChild(opt);
        });
    }
```

```html
        </script>
    </head>
    <body>
        <div class="container">
            <h1>Select Country and State</h1>
            <label for="countrySelect">Choose a country:</label>
            <select id="countrySelect" onchange="myFunction()">
                <option value="">Select Country</option>
                <option value="USA">USA</option>
                <option value="India">India</option>
                <option value="Canada">Canada</option>
            </select>

            <label for="stateSelect">States:</label>
            <select name="state" id="stateSelect">
                <option value="">Select State</option>
            </select>
            <br>
            <input type="submit" value="Submit" onclick="alert('Form Submitted');">
        </div>
    </body>
</html>
```