## Команда 2.5

	наименование команды - разработчика 13 на АС		
-	подпись, расшифровка представителя исполнителя	подпись, расшифровка представителя заказчика	
	АСУ ТП		
	наименование вида А	AC	
	Автоматизированная система управле	ния складом кафедры «ИС»	
	наименование объекта автом	матизации	
	«TinyStora	ge»	
	COLUMNIA COL	THE AC	

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

### ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4
2.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	7
	2.1. Назначение документа	7
	2.2. Наименование Заказчика	7
	2.3. Наименование Исполнителя	7
	2.4. Плановые сроки начала и окончания работ по созданию АС	7
3.	НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ АС	8
	3.1. Назначение АС	8
	3.2. Цели создания АС	8
	3.3. Критерии успеха АС	8
4.	ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ	10
	4.1. Сведения об объекте автоматизации	10
	4.2. Сведения о процессе до внедрения АС	
	4.3. Сведения о процессе после внедрения АС	11
	4.4. Сведения об условиях эксплуатации АС	
5.	ТРЕБОВАНИЕ К АС	13
	5.1. Требования к структуре АС в целом	13
	5.1.1.Требования к функциям, выполняемым АС	14
	5.1.2.Требования к функциональности регистрации предметов	
	5.1.3.Требования к функциональности выдаче предметов	16
	5.1.4. Требования к функциональности по возвращению предметов	16
	5.1.5.Требование к функциональности списания предметов	16
	5.1.6.Требования к просмотру предметов	16
	5.1.7.Требования к просмотру истории изменений предметов	17
	5.1.8. Требования к обработке ошибок и уведомления пользователей.	17
	5.1.9.Требования к авторизации и аутентификации	17
	5.2. Требования к видам обеспечения	18
	5.2.1.Требования к информационному обеспечению системы	18
	5.2.2.Требования к лингвистическому обеспечению системы	18
	5.2.3.Требования к программному обеспечению системы	18
	5.2.4. Требования к техническому обеспечению системы	19
6.	ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ	20

	6.1. Требования к выполнению текстовых документов	
	6.2. Перечень подлежащих разработке документов	20
7.	ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ	21
8.	ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ АС	22
	8.1. Общий порядок	22
	8.2. Гарантийные обязательства	22

## 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Таблица 1 – Термины и определения

Термины	Определения
	Кроссплатформенный фреймворк
	разработки от Microsoft,
.NET	предназначенный для создания веб-
.NET	приложений, мобильных
	приложений, сервисов и десктопных
	программ.
	Набор методов и инструментов,
	позволяющий приложениям
API	взаимодействовать между собой
	через определённые правила и
	протоколы.
	Фреймворк для создания веб-
ASP.NET	приложений и АРІ на платформе
	.NET.
	Облачная платформа от Amazon,
AWS	предоставляющая вычислительные
71115	мощности, базы данных, хранилища
	и другие сервисы.
	Платформа для контейнеризации
Docker	приложений, позволяющая
Bocker	упаковывать их с зависимостями и
	запускать в изолированных средах.
	Инструмент для управления
Docker Compose	многоконтейнерными
	приложениями в Docker,

конфигурацию сервисов в YAML- файле.  Разрешение экрана 1920×1080 пикселей, часто используемое в мониторах и мобильных устройствах.  Инструмент для визуализации метрик и мониторинта состояния систем, широко применяемый в DevOps.  Система распределённого трейсинга для мониторинга и отладки микросервисных приложений.  Инструмент управления аутентификацией и авторизацией, поддерживающий ОрепID Connect, ОАuth 2.0 и SAML.  Кроссплатформенный фреймворк для разработки мобильных и десктопных приложений на С# и .NET.  Vниверсальный инструмент для ведения заметок, управления проектами и совместной работы. Спецификация для описания REST API, упрощающая их документирование и генерацию		позволяющий описывать	
Разрешение экрана 1920×1080 пикселей, часто используемое в мониторах и мобильных устройствах.  Инструмент для визуализации метрик и мониторинга состояния систем, широко применяемый в DevOps.  Система распределённого трейсинга для мониторинга и отладки микросервисных приложений.  Инструмент управления аутентификацией и авторизацией, поддерживающий OpenID Connect, OAuth 2.0 и SAML.  Кроссплатформенный фреймворк для разработки мобильных и десктопных приложений на С# и .NET.  Универсальный инструмент для ведения заметок, управления проектами и совместной работы.  Спецификация для описания REST API, упрощающая их		конфигурацию сервисов в YAML-	
FullHD  пикселей, часто используемое в мониторах и мобильных устройствах.  Инструмент для визуализации метрик и мониторинга состояния систем, широко применяемый в DevOps.  Система распределённого трейсинга для мониторинга и отладки микросервисных приложений.  Инструмент управления аутентификацией и авторизацией, поддерживающий OpenID Connect, OAuth 2.0 и SAML.  Кроссплатформенный фреймворк для разработки мобильных и десктопных приложений на С# и .NET.  Универсальный инструмент для ведения заметок, управления проектами и совместной работы.  Спецификация для описания REST API, упрощающая их		файле.	
FullHD  мониторах и мобильных устройствах.  Инструмент для визуализации метрик и мониторинга состояния систем, широко применяемый в DevOps.  Система распределённого трейсинга для мониторинга и отладки микросервисных приложений.  Инструмент управления аутентификацией и авторизацией, поддерживающий OpenID Connect, OAuth 2.0 и SAML.  Кроссплатформенный фреймворк для разработки мобильных и десктопных приложений на С# и .NET.  Универсальный инструмент для ведения заметок, управления проектами и совместной работы.  Спецификация для описания REST API, упрощающая их		Разрешение экрана 1920×1080	
мониторах и мобильных устройствах.  Инструмент для визуализации метрик и мониторинга состояния систем, широко применяемый в DevOps.  Система распределённого трейсинга для мониторинга и отладки микросервисных приложений.  Инструмент управления аутентификацией и авторизацией, поддерживающий OpenID Connect, OAuth 2.0 и SAML.  Кроссплатформенный фреймворк для разработки мобильных и десктопных приложений на С# и .NET.  Универсальный инструмент для ведения замсток, управления проектами и совместной работы.  Спецификация для описания REST API, упрощающая их	E.,1111D	пикселей, часто используемое в	
Инструмент для визуализации метрик и мониторинга состояния систем, широко применяемый в DevOps.  Система распределённого трейсинга для мониторинга и отладки микросервисных приложений.  Инструмент управления аутентификацией и авторизацией, поддерживающий OpenID Connect, OAuth 2.0 и SAML.  Кроссплатформенный фреймворк для разработки мобильных и десктопных приложений на С# и .NET.  Универсальный инструмент для ведения заметок, управления проектами и совместной работы.  Спецификация для описания REST API, упрощающая их	ruiinD	мониторах и мобильных	
Метрик и мониторинга состояния систем, широко применяемый в DevOps.  Система распределённого трейсинга для мониторинга и отладки микросервисных приложений.  Инструмент управления аутентификацией и авторизацией, поддерживающий ОpenID Connect, OAuth 2.0 и SAML.  Кроссплатформенный фреймворк для разработки мобильных и десктопных приложений на С# и .NET.  Универсальный инструмент для ведения заметок, управления проектами и совместной работы.  Спецификация для описания REST API, упрощающая их		устройствах.	
Систем, широко применяемый в DevOps.  Система распределённого трейсинга для мониторинга и отладки микросервисных приложений.  Инструмент управления аутентификацией и авторизацией, поддерживающий OpenID Connect, OAuth 2.0 и SAML.  Кроссплатформенный фреймворк для разработки мобильных и десктопных приложений на С# и .NET.  Универсальный инструмент для ведения заметок, управления проектами и совместной работы.  Спецификация для описания REST API, упрощающая их		Инструмент для визуализации	
систем, широко применяемый в  DevOps.  Система распределённого трейсинга  для мониторинга и отладки  микросервисных приложений.  Инструмент управления аутентификацией и авторизацией, поддерживающий OpenID Connect, OAuth 2.0 и SAML.  Кроссплатформенный фреймворк  для разработки мобильных и десктопных приложений на С# и .NET.  Универсальный инструмент для ведения заметок, управления проектами и совместной работы.  Спецификация для описания REST API, упрощающая их	Grafana	метрик и мониторинга состояния	
Система распределённого трейсинга для мониторинга и отладки микросервисных приложений.  Инструмент управления аутентификацией и авторизацией, поддерживающий OpenID Connect, OAuth 2.0 и SAML.  Кроссплатформенный фреймворк для разработки мобильных и десктопных приложений на С# и .NET.  Универсальный инструмент для ведения заметок, управления проектами и совместной работы.  Спецификация для описания REST API, упрощающая их	Grafana	систем, широко применяемый в	
Для мониторинга и отладки микросервисных приложений.  Инструмент управления аутентификацией и авторизацией, поддерживающий ОрепID Connect, OAuth 2.0 и SAML.  Кроссплатформенный фреймворк для разработки мобильных и десктопных приложений на С# и .NET.  Универсальный инструмент для ведения заметок, управления проектами и совместной работы.  Спецификация для описания REST API, упрощающая их		DevOps.	
микросервисных приложений.  Инструмент управления аутентификацией и авторизацией, поддерживающий OpenID Connect, OAuth 2.0 и SAML.  Кроссплатформенный фреймворк для разработки мобильных и десктопных приложений на С# и .NET.  Универсальный инструмент для ведения заметок, управления проектами и совместной работы.  Спецификация для описания REST API, упрощающая их		Система распределённого трейсинга	
Инструмент управления аутентификацией и авторизацией, поддерживающий OpenID Connect, OAuth 2.0 и SAML.  Кроссплатформенный фреймворк для разработки мобильных и десктопных приложений на С# и .NET.  Универсальный инструмент для ведения заметок, управления проектами и совместной работы.  Спецификация для описания REST API, упрощающая их	Jaeger	для мониторинга и отладки	
кеусloak  аутентификацией и авторизацией, поддерживающий OpenID Connect, OAuth 2.0 и SAML.  Кроссплатформенный фреймворк для разработки мобильных и десктопных приложений на С# и .NET.  Универсальный инструмент для ведения заметок, управления проектами и совместной работы.  Спецификация для описания REST API, упрощающая их		микросервисных приложений.	
Кеусloak  поддерживающий OpenID Connect, ОAuth 2.0 и SAML.  Кроссплатформенный фреймворк для разработки мобильных и десктопных приложений на С# и .NET.  Универсальный инструмент для ведения заметок, управления проектами и совместной работы.  Спецификация для описания REST API, упрощающая их		Инструмент управления	
поддерживающий OpenID Connect,	Variabalt	аутентификацией и авторизацией,	
Кроссплатформенный фреймворк для разработки мобильных и десктопных приложений на С# и .NET.  Универсальный инструмент для ведения заметок, управления проектами и совместной работы.  Спецификация для описания REST API, упрощающая их	Reycloak	поддерживающий OpenID Connect,	
МАUI  для разработки мобильных и десктопных приложений на С# и .NET.  Универсальный инструмент для ведения заметок, управления проектами и совместной работы.  Спецификация для описания REST API, упрощающая их		OAuth 2.0 и SAML.	
МАUI  десктопных приложений на С# и .NET.  Универсальный инструмент для ведения заметок, управления проектами и совместной работы.  Спецификация для описания REST API, упрощающая их		Кроссплатформенный фреймворк	
десктопных приложений на С# и .NET.  Универсальный инструмент для ведения заметок, управления проектами и совместной работы.  Спецификация для описания REST API, упрощающая их	MAIII	для разработки мобильных и	
Универсальный инструмент для  Ведения заметок, управления проектами и совместной работы.  Спецификация для описания REST API, упрощающая их	MAUI	десктопных приложений на С# и	
Notion  ведения заметок, управления проектами и совместной работы.  Спецификация для описания REST API, упрощающая их		.NET.	
проектами и совместной работы.  Спецификация для описания REST  АРІ, упрощающая их		Универсальный инструмент для	
Спецификация для описания REST API, упрощающая их	Notion	ведения заметок, управления	
API, упрощающая их OpenAPI		проектами и совместной работы.	
OpenAPI		Спецификация для описания REST	
	Open A DI	АРІ, упрощающая их	
ı	OpenAi i	документирование и генерацию	
кода.		кода.	

	Реляционная система управления
PostgreSQL	базами данных (СУБД) с открытым
	исходным кодом.
	Архитектурный стиль
REST API	взаимодействия веб-сервисов,
REST API	использующий стандартные НТТР-
	методы для передачи данных.
	Унифицированный язык
UML	моделирования для визуального
OWIL	представления архитектуры
	программных систем.
	Прогрессивный JavaScript-
Varada	фреймворк для создания
Vue.js	пользовательских интерфейсов и
	одностраничных веб-приложений.
	Облачная платформа от Яндекса,
	предоставляющая
Yandex Cloud	инфраструктурные и платформенные
1 andex Cloud	сервисы для хранения, обработки
	данных и развертывания
	приложений.
	Программное обеспечение для
СУБД	хранения, управления и обработки
	данных в базе.
	Набор библиотек и инструментов,
Флаймпори	упрощающий разработку
Фреймворк	программного обеспечения за счёт
	стандартизированных решений.
<u></u>	

#### 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В данном разделе представлены общие сведения об разрабатываемой автоматизированной системе (далее АС), заказчике и исполнителе.

#### 2.1. Назначение документа

Настоящее техническое задание определяет требования и порядок разработки автоматизированной системы управления складом кафедры.

#### 2.2. Наименование Заказчика

Тарасов Вячеслав Сергеевич, Преподаватель (квалификационная категория «преподаватель практики»).

#### 2.3. Наименование Исполнителя

#### Команда 2.5:

- Папикян Сергей Седракович;
- Гнипель Анна Владимировна;
- Пилипченко Степан Кириллович;
- Кривошеев Святослав Сергеевич.

# 2.4. Плановые сроки начала и окончания работ по созданию АС

Плановый срок начала работ по созданию АС: 25.02.2025.

Плановый срок окончания работ по созданию АС: 01.05.2025.

Сроки, состав и очередность работ являются ориентировочными и могут изменяться по согласованию с Заказчиком.

## 3. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ АС

В данном разделе представлено описание целей разработки АС и критерии успеха.

#### 3.1. Назначение АС

Система предназначена для учета, регистрации, выдачи, возврата и контроля движения предметов, используемых на кафедре.

#### 3.2. Цели создания АС

Целями создания автоматизированной системы управления складом кафедры можно выделить следующие пункты:

- автоматизация процессов выдачи предметов;
- обеспечение прозрачности аудита инвентарных операций.

### 3.3. Критерии успеха АС

Для оценки достижения целей используется набор критериев успеха по методике «ОКР», представленных в таблице 2.

Таблица 2 – Цели и ключевые результаты

Цель	Ключевые результаты	Вехи
Автоматизировать процесс выдачи предметов.	Сократить среднее время выдачи оборудования на 50%.	<ul> <li>0 – ничего нет;</li> <li>0.3 – реализована</li> <li>функциональность</li> <li>регистрации и выдачи</li> <li>предметов;</li> <li>0.7 – сокращено время</li> <li>выдачи предметов на 10%;</li> <li>1 – сокращено время выдачи</li> <li>предмета на 50%.</li> </ul>
Обеспечить прозрачность аудита инверторных операции.	Функциональность аудита предметов доступна пользователям.	<ul> <li>0 – ничего нет;</li> <li>0.3 – описаны требования и сформирован дизайн макет;</li> <li>0.7 – реализована функциональность на тестовом/локальном контуре;</li> <li>1 – функциональность доступна конченым пользователям.</li> </ul>

## 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

В данном разделе представлены сведения об объекте автоматизации, позволяющие однозначно его идентифицировать и сформировать правильное представление о масштабах разработки.

#### 4.1. Сведения об объекте автоматизации

Объектом автоматизации является склад кафедры «ИС» университета ИТМО, на котором осуществляется хранение и учёт оборудования, необходимого для проведения занятий и технического обеспечения учебного процесса. В составе склада находятся различные категории предметов, включая электронные приборы, измерительное оборудование, инструменты и расходные материалы. Склад функционирует в условиях высокой нагрузки, связанной с регулярным движением предметов, выдачей оборудования студентам и преподавателям, его возвратом, списанием устаревших единиц и регистрацией новых. Основными пользователями системы являются лаборанты и администрация факультета, которым необходимо быстрое и удобное взаимодействие с системой учёта.

### 4.2. Сведения о процессе до внедрения АС

Учёт складского оборудования осуществляется вручную с использованием бумажных журналов и электронных таблиц. Данный подход имеет ряд недостатков:

- отсутствие единого централизованного реестра оборудования
   приводило к разрозненности данных и сложностям в управлении;
- процесс выдачи и возврата оборудования занимает значительное время;
- высокая вероятность ошибок при заполнении бумажных документов приводила к потере или дублированию данных;

 отсутствие прозрачности в движении оборудования затрудняет контроль за его состоянием, а также увеличивает риск потерь и несоответствий в инвентаризации.

#### 4.3. Сведения о процессе после внедрения АС

После внедрения автоматизированной системы учёт будет вестись в базе данных с доступом через веб-интерфейс. Предметы маркируются QR-кодами, сканируя их через мобильное приложение, а операции по выдаче, возврату и списанию фиксируются в реальном времени. Система предоставит возможность администраторам наблюдать и отслеживать историю использования и контролировать движение предметов.

### 4.4. Сведения об условиях эксплуатации АС

Для стабильной работы AC через веб-интерфейс ожидаются следующие условия эксплуатации:

- использование перечисленных веб-браузеров: Google Chrome стабильных версии и выше начиная с версии 134, Mozilla Firefox стабильных версии и выше начиная с версии 136;
- использование разрешение экрана не меньше FullHD;
- отсутствие браузерных плагинов;
- наличие стабильного подключения к сети интернет с минимальной скоростью 50 Мбит/с.

Для стабильной работы AC через мобильное приложение ожидаются следующие условия эксплуатации:

- устройства с операционными системами Android стабильных версии, начиная с 10 до 16;
- наличие основной камеры на устройстве;
- наличие разрешения использования камеры на уровне операционной системы;

- наличие свободных 2 Гб оперативной памяти на устройстве
- наличие стабильного подключения к сети интернет с минимальной скоростью 50 Мбит/с.

#### 5. ТРЕБОВАНИЕ К АС

В данном разделе представлено описание состава требований к АС, которые необходимы для ее корректного функционирования. Раздел включает в себя требования к структуре АС в целом, требования к функциональности, выполняемым АС, требования к видам обеспечения АС, общие технические требования

#### 5.1. Требования к структуре АС в целом

Автоматизированная система управления складом кафедры включает в себя следующие системные части:

- клиентскую часть, которая состоит из мобильного приложения, с использованием технологии MAUI, и которая состоит из веб-сайта с использованием технологии VueJS;
- серверную часть, в которой используется веб-сервер Kestrel;
- Аутентификацию пользователей через Keycloak;
- Мониторинг и логирование с использованием технологий Grafana, Prometheus, Jaeger;
- СУБД PostgreSQL версии 15 и выше для хранения данных;

Предварительная структура разрабатываемой AC изображена в виде диаграммы развертывания в нотации UML на рисунке 1 ниже:




Рисунок 1 - диаграмма развертывания

#### 5.1.1.Требования к функциям, выполняемым АС

Все перечисленные функции, ниже представленные в виде диаграммы вариантов использования в нотации UML на рисунке 2 ниже:




Рисунок 2 - диаграмма вариантов использования

# 5.1.2.Требования к функциональности регистрации предметов

Система должна предоставлять возможность:

- администратору добавлять новые предметы в систему, используя мобильное приложение;
- автоматически присваивать каждому предмету уникальный идентификатор для дальнейшего отслеживания;
- сканировать коды предметов с помощью камеры мобильного устройства;
- отображать форму для ввода информации о предмете, такую как название предмета;
- фиксировать факт успешного добавления предмета в базе данных и обрабатывать ошибки, и отображать на интерфейсе при неуспешном добавлении.

#### 5.1.3. Требования к функциональности выдаче предметов

Система должна предоставлять возможность:

- лаборанту осуществлять взятие предметов, используя мобильное приложение для сканирования кода предмета;
- вести учет взятых предметов с привязкой к конкретному пользователю.

# 5.1.4.Требования к функциональности по возвращению предметов

Система должна предоставлять возможность:

- лаборанту фиксировать факт возврата предмета в мобильном приложении или веб-интерфейсе через использование сканирован кода предмета для его идентификации;
- обновлять статус доступности предмета в системе.

# **5.1.5.Требование к функциональности списания** предметов

Система должна предоставлять возможность:

- администратору выполнять списание устаревших или повреждённых предметов, используя мобильное приложение для сканирования кода предмета;
- отображать подтверждающий диалог перед выполнением операции списания предмета.

### 5.1.6. Требования к просмотру предметов

Система должна предоставлять возможность:

 лаборанту и администратору просматривать полный список предметов, зарегистрированных в системе через веб-браузер;  выполнять сортировку предметов по различным параметрам, таким как: название, дата регистрации в лексикографическом порядке.

# 5.1.7. Требования к просмотру истории изменений предметов

Система должна предоставлять возможность:

 администратору просматривать детализированную историю всех операций, совершённых с предметом, включая: регистрацию предмета; выдачу и возврат; списание; в порядке от самых недавних изменений до самых поздних.

# 5.1.8.Требования к обработке ошибок и уведомления пользователей

Система должна предоставлять возможность:

- отображения сообщений об ошибках в случае возникновения следующих нестандартных ситуаций: недоступность камеры; невозможности взятия списания чужого предмета, невозможности регистрации уже зарегистрированного предмета, невозможности списания, уже списанного предмет или предмета, который отсутствует в базе данных;
- использования всплывающих уведомлений или сообщений в интерфейсе для информирования пользователей об ошибках.

#### 5.1.9. Требования к авторизации и аутентификации

Система должна предоставлять возможность:

- аутентификации пользователей с использованием Keycloak;
- разграничения прав доступа в зависимости от роли пользователя:
   лаборант, администратор;

 разграничения операций взаимодействия с предметами, которые не были взяты лаборантом.

### 5.2. Требования к видам обеспечения

# 5.2.1.Требования к информационному обеспечению системы

Система должна предоставлять возможность:

- хранения информации о предметах в базе данных PostgreSQL версии
   15 или выше;
- обеспечения регулярного ежемесячного резервного копирования данных с возможностью восстановления.

# 5.2.2.Требования к лингвистическому обеспечению системы

Система должна быть выполнена на русском языке. Добавление других языков не требуется.

#### 5.2.3. Требования к программному обеспечению системы

Система должна быть разработана с использованием современных технологий и включать:

- язык программирования: С# (.NET 8 и выше);
- фреймворк: ASP.NET Core для разработки веб-API;
- база данных: PostgreSQL 14 и выше;
- механизмы логирования: Grafana, Prometheus, Jaeger;
- веб-интерфейс: Vue.js версии 3;
- мобильное приложение: .NET MAUI на базе .NET 8 выше;
- система аутентификации: Keycloak;
- обмен данными между клиентами и сервером через REST API.

#### 5.2.4. Требования к техническому обеспечению системы

Система должна быть развёрнута через облачный сервис, соответствующем следующим требованиям:

- операционная система: Ubuntu или аналогичная ОС на базе Linuxдля работы серверной части;
- использование Docker и Docker Compose для развёртывания и управления компонентами системы, согласно рисунку 1;
- настроенная система резервного копирования базы данных для предотвращения потери данных.

Выбор облачного сервиса остается за Исполнителем.

### 6. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

Раздел содержит информацию о документах к выполнению и о документах подлежащих разработке.

#### 6.1. Требования к выполнению текстовых документов

- диаграммы оформлены в соответствии нотации UML 2.x и выше;
- описание API методов соответствует спецификации OpenAPI версии
   2.х и выше.

#### 6.2. Перечень подлежащих разработке документов

- диаграмма вариантов использования;
- диаграмма развертывания;
- диаграмма «сущность-связь»;
- описание АРІ методов.

#### 7. ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

К источникам разработки относятся следующие информационные ресурсы:

- внутрикомандная база знаний Notion;
- техническая документация Microsoft;
- техническая документация KeyClocak;
- техническая документация VueJS;
- техническая документация AWS;
- техническая документация Yandex Cloud;
- спецификация OpenAPI;
- спецификация UML.

### 8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ АС

В данном разделе описывается порядок контроля и приемки автоматизированной системы, который определяется общим порядком и гарантийными обязательствами.

#### 8.1. Общий порядок

Приемка АС должна проводиться приемочной комиссией, в состав которой должны входить представители Заказчика и Исполнителя, в три этапа:

- защита технического задания;
- демонстрация MVP-версии AC;
- демонстрация итоговой версии АС.

#### 8.2. Гарантийные обязательства

Исполнители не должны обеспечивать гарантийное обслуживание.