

## Чек лист API Яндекс Самокат

Запрос	Описание проверки	Статус	Ссылка на баг-репорт
Создание курьера. Ручка POST /api/v1/courier Ввод валидного уникального login и валидных password и firstname	Создание курьера: POST /api/v1/courier при вводе следующих данных: login = уникальный логин "login", password = "1234" и firstName = "login". Результат: код ответа 201 Created. Данные добавлены в таблицу Couriers	Passed	
Создание курьера. Ручка POST /api/v1/courier Пустой JSON	Создание курьера: POST /api/v1/courier Пустой JSON. Результат: код ответа 4xx. Данные не добавлены в таблицу Couriers	Passed	
Создание курьера. Ручка POST /api/v1/courier Отсутствует один из параметров			
	Создание курьера: POST /api/v1/courier при вводе следующих данных: password = "1234" и firstName = "login". Результат: код ответа 4xx. Данные не добавлены в таблицу Couriers	Passed	
	Создание курьера: POST /api/v1/courier при вводе следующих данных: login = уникальный логин "login" и firstName = "login". Результат: код ответа 4xx. Данные не добавлены в таблицу Couriers	Passed	
	Создание курьера: POST /api/v1/courier при вводе следующих данных: login = уникальный логин "login", password = "1234". Результат: код ответа 201 Created. Данные добавлены в таблицу Couriers	Passed	
Создание курьера. Ручка POST /api/v1/courier JSON не массив	Создание курьера: POST /api/v1/courier. JSON не массив при вводе следующих данных: login =уникальный логин "login", password = "1234" и firstName = "login". Результат: код ответа 4xx. Данные не добавлены в таблицу Couriers	Passed	
Создание курьера. Ручка POST /api/v1/courier JSON пустой массив	Создание курьера: POST /api/v1/courier. JSON пустой массив. Результат: код ответа 4xx. Данные не добавлены в таблицу Couriers	Passed	
Создание курьера. Ручка POST /api/v1/courier JSON синтаксическая ошибка	Создание курьера: POST /api/v1/courier при вводе следующих данных: <b>log-in (вместо login)</b> = уникальный логин "login", password = "1234" и firstName = "login". Результат: код ответа 4xx. Данные не добавлены в таблицу Couriers	Passed	
Создание курьера. Ручка POST /api/v1/courier JSON неверный тип поля			
	Создание курьера: POST /api/v1/courier при вводе следующих данных: login = уникальный логин login <b>без кавычек</b> , password = "1234" и firstName = "login". Результат: код ответа 4xx	Passed	
	Создание курьера: POST /api/v1/courier при вводе следующих данных: login = уникальный логин "login", password = 1234 без кавычек и firstName = "login". Результат: код ответа 4xx	Failed	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1104142">https://tracker.yandex.ru/BUG-1104142</a>
	Создание курьера: POST /api/v1/courier при вводе следующих данных: login = уникальный логин "login", password = "1234" без кавычек и firstName = login без кавычек. Результат: код ответа 4xx	Passed	
Создание курьера. Ручка POST /api/v1/courier КЭ и ГЗ			



Создание курьера: POST /api/v1/courier при вводе следующих данных: уникальный login = "qwer", password = "Пустой ввод" и firstName = "login". Результат: код ответа 400 Bad Request. Данные не добавлены в таблицу Couriers	passed	
Создание курьера: POST /api/v1/courier при вводе следующих данных: уникальный login = "qwea", password = "1,23 ил 1.23" и firstName = "login". Результат: код ответа 400 Bad Request. Данные не добавлены в таблицу Couriers	Failed	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1099733">https://tracker.yandex.ru/BUG-1099733</a>
Создание курьера: POST /api/v1/courier при вводе следующих данных: уникальный login = "qwes", password = "123й" и firstName = "login". Результат: код ответа 400 Bad Request. Данные не добавлены в таблицу Couriers	Failed	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1099733">https://tracker.yandex.ru/BUG-1099733</a>
Создание курьера: POST /api/v1/courier при вводе следующих данных: уникальный login = "qwed", password = "123*" и firstName = "login". Результат: код ответа 400 Bad Request. Данные не добавлены в таблицу Couriers	Failed	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1099733">https://tracker.yandex.ru/BUG-1099733</a>
Создание курьера: POST /api/v1/courier при вводе следующих данных: уникальный login = "qwef", password = "44632" и firstName = "login". Результат: код ответа 400 Bad Request. Данные не добавлены в таблицу Couriers	Failed	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1099733">https://tracker.yandex.ru/BUG-1099733</a>
Создание курьера: POST /api/v1/courier при вводе следующих данных: уникальный login = "qweg", password = "1" и firstName = "login". Результат: код ответа 400 Bad Request. Данные не добавлены в таблицу Couriers	Failed	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1099733">https://tracker.yandex.ru/BUG-1099733</a>
Создание курьера: POST /api/v1/courier при вводе следующих данных: уникальный login = "qweh", password = "12" и firstName = "login". Результат: код ответа 400 Bad Request. Данные не добавлены в таблицу Couriers	Failed	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1099733">https://tracker.yandex.ru/BUG-1099733</a>
Создание курьера: POST /api/v1/courier при вводе следующих данных: уникальный login = "qwek", password = "1234567890" и firstName = "login". Результат: код ответа 400 Bad Request. Данные не добавлены в таблицу Couriers	Failed	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1099733">https://tracker.yandex.ru/BUG-1099733</a>
Создание курьера: POST /api/v1/courier при вводе следующих данных: уникальный login = "qwez", password = "123456" и firstName = "login". Результат: код ответа 400 Bad Request. Данные не добавлены в таблицу Couriers	Failed	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1099733">https://tracker.yandex.ru/BUG-1099733</a>
Создание курьера: POST /api/v1/courier при вводе следующих данных: уникальный login = "wert", password = "1234" и firstName = "пустой ввод". Результат: код ответа 201 Created. Данные добавлены в таблицу Couriers	passed	
Создание курьера: POST /api/v1/courier при вводе следующих данных: уникальный login = "weru", password = "1234" и firstName = "login1". Результат: код ответа 201 Created. Данные добавлены в таблицу Couriers	passed	
Создание курьера: POST /api/v1/courier при вводе следующих данных: уникальный login = "weri", password = "1234" и firstName = "login!". Результат: код ответа 201 Created. Данные добавлены в таблицу Couriers	passed	
Создание курьера: POST /api/v1/courier при вводе следующих данных: уникальный login = "wero", password = "1234" и firstName = "lo gin". Результат: код ответа 201 Created. Данные добавлены в таблицу Couriers	passed	
Создание курьера: POST /api/v1/courier при вводе следующих данных: уникальный login = "werp", password = "1234" и firstName = "логин". Результат: код ответа 201 Created. Данные добавлены в таблицу Couriers	passed	

	Создание курьера: POST /api/v1/courier при вводе следующих данных: уникальный login = "wera", password = "1234" и firstName = "loginloginloginloginloginloginloginloginlogin". Результат: код ответа 201 Created. Данные добавлены в таблицу Couriers	passed	
	Создание курьера: POST /api/v1/courier при вводе следующих данных: login = не уникальный логин "login", password = "1234" и firstName = "login". Результат: код ответа 409 Conflict. Данные не добавлены в таблицу Couriers	passed	
Проверить, что пароль сохраняется, в зашифрованном виде	Запросить данные из таблицы Couriers, в поле passwordHash пароль должен быть в зашифрованном, а не в открытом виде	passed	
Проверить, что в БД сохранился верный пароль	Используя ручку POST /api/v1/courier/login залогиниться под ранее созданным курьером.	passed	
Удаление курьера с использованием ID как в URL, так и в теле запроса. Ручка DELETE /api/v1/courier/:id	Удаление курьера. Ручка DELETE /api/v1/courier/:id, где ID в URL = 1 (существующий, ранее созданный курьер) и ID в теле = 1. Результат: код ответа 200 OK. Вся информация о курьере с ID 1 удалена из таблицы Couriers, вся связанная с ID курьера 1 информация о заказах удалена из таблицы Orders	passed	излишний ввод, стоит обратить внимание на задвоение параметра в URL и теле
Удаление курьера. Ручка DELETE /api/v1/courier/:id Удаление существующего ID курьера (ранее созданный, есть в БД)	Удаление курьера. Ручка DELETE /api/v1/courier/:id, где ID = 1 (существующий, ранее созданный курьер). Результат: код ответа 200 OK. Вся информация о курьере с ID 1 удалена из таблицы Couriers	passed	
Удаление курьера. Ручка DELETE /api/v1/courier/:id Удаление несуществующего ID курьера (нет в БД)	Удаление курьера. Ручка DELETE /api/v1/courier/:id, где ID = 111 (несуществующий, такой ID отсутствует в БД). Результат: код ответа 404	passed	
Удаления уже удаленного курьера Ручка DELETE /api/v1/courier/:id	Удаление курьера. Ручка DELETE /api/v1/courier/:id, где ID = 1 (существующий, ранее созданный и уже удаленный курьер). Результат: код ответа код ответа 404	passed	
"Удаление курьера. Ручка DELETE /api/v1/courier/:id После удаление курьера все связанные заказы стираются из таблицы Orders	Удаление курьера. Ручка DELETE /api/v1/courier/:id, где ID = 1 (существующий, ранее созданный курьер). Результат: код ответа 200 OK. Вся информация о связанных заказах удалена из таблицы Orders	failed	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-1104030">https://tracker.yandex.ru/BUG-1104030</a>
Получение данных о заказе по его номеру отслеживания. Ручка GET /api/v1/orders/track Существующий заказ (есть track в таблице Orders)	Используя ручку GET /api/v1/orders/track проверить отображение данных о заказе, используя для ввода номер существующего (ранее созданного) заказа, номер track из таблицы Orders. Результат: 200 ок, данные о заказе	passed	
"Получение данных о заказе по его номеру отслеживания. Ручка GET /api/v1/orders/track Несуществующий заказ (нет track в таблице Orders)"	Используя ручку GET /api/v1/orders/track проверить отображение данных о несуществующем заказе (проверить что в таблице Orders такого номера нет). Результат: 404 not found	passed	

"Получение данных о заказе по его номеру отслеживания. Ручка GET /api/v1/orders/track Запрос без номера заказа	Используя ручку GET /api/v1/orders/track проверить что для запроса без номера заказа результат будет 4xx	passed	
---	--	--------	--