

Käyttöohje

Aineopintojen harjoitustyö: Tietorakenteet ja
algoritmit (alkukesä)

Sami Korhonen

014021868

sami.korhonen@helsinki.fi

Tietojenkäsittelytieteen laitos

Helsingin yliopisto

23. kesäkuuta 2014

Ohjelman suorittaminen

Ohjelma voidaan suorittaa käynnistämällä hakemistosta Tiralabra_maven löytyvä .jar-tiedosto ContainerLoader.jar. UNIX-käyttöjärjestelmissä käynnistäminen tapahtuu komennolla "java -jar ContainerLoader.jar".

Syötteet

Ohjelmaa käytetään komentorivipohjaisesti, ja sen ymmärtää seuraavat komennot:

- 1 Pakkaa kontti
- 2 Aja vakiotestit
- 3 Aja satunnaistestit
- 4 Generoi testitiedostot
- 0 Lopeta

Näiden lisäksi ohjelma saattaa kysyä muita tarvitsemiaan tietojaan käyttäjältä. Vaihtoehdot esitetään käyttäjälle aina kysynnän yhteydessä.

Tiedostot

Hakemistosta listat löytyy vakiotestien ajamat testisetit, jotka generoidaan ohjelman avulla. Näihin ei ole tarpeen tehdä muutoksia manuaalisesti. Hakemistosta testitulokset sen sijaan löytyy testien tulokset, jotka voi avata haluamallaan ohjelmalla. Juurihakemistosta löytyy tiedosto output.txt, joka sisältää ohjelmassa pakatun pakkaussuunnitelman mukaiset laatikot ja niiden sijainnit. Hakemistosta target/site/apidocs löytyy JavaDoc.