• Membuat komponen react dan mendeklarasikan variabel dengan nama userpage

## Keterangan:

- File ini adalah halaman utama dashboard admin
- Menggunakan 'use client' untuk fitur interaktif
- Nantinya akan berisi tabel, dan informasi lainnya

```
app > admin > ⇔ layout.tsx > ♦ AdminLayout
       // app/admin/layout.tsx
       'use client';
       import React from 'react';
       export default function AdminLayout({
         children
       }: {
         children: React.ReactNode
         return (
 11
           <div>
 12
             {children}
           </div>
        );
 15
```

- File ini berfungsi sebagai template utama untuk semua halaman admin
- Menggunakan 'use client' untuk fitur interaktif
- Parameter children akan menampung konten dari halaman-halaman admin
- Nantinya akan ditambahkan sidebar, header, dan navigasi

```
app > admin > ⇔ layout.tsx > ♦ AdminLayout
                                          import React from 'react';
                                         export default function AdminLayout({
                                               children
                                               children: React.ReactNode
                                                                              <aside className="w-64 ■bg-white border-r">
                                                                                       <div className="p-4">
                                                                                                       <h1 className="text-xl font-bold \( \text-black\) \( \tex
                                                                                 {children}
                                         }
                                                                                                                                                                         SecondBrand.co
                                SecondBrand.co
```

Saya membuat sidebar dengan lebar 64 (256px), latar belakang putih, dan garis batas di kanan. Di dalamnya ada area dengan padding yang menampilkan heading "SecondBrand.co" dengan warna text hitam sebagai identitas atau merek.

```
app > admin > 🏶 layout.tsx > 🝘 Sidebar
    import Link from "next/link";
    const Sidebar = () => {
     return (
      <div className="w-64 □bg-gray-900 □text-white h-screen fixed">
       <div className="p-4 font-bold text-lg">Admin Panel</div>
       <nav className="mt-4">
          <Link href="/admin/products">    Products</Link>
          <Link href="/admin/orders">
■ Orders</Link>
          <Link href="/admin/users"> ... Users</Link>
          <Link href="/admin/testimonials">    Testimonials</Link>
          <Link href="/admin/settings">© Settings</Link>
    );
    export default Sidebar;
```

Saya memindahkan kode sidebar.tsx yang sebelumnya berada di folder dashboard ke dalam file layout.tsx yang berada dalam folder admin

```
Sebelum
           <NavLink href="#"> III Orders</NavLink>
             <NavLink href="./admin/admin_management"> *** Admin</NavLink>
             <NavLink href="./admin/testimonials">
    Testimonials</NavLink>
63
             <NavLink href="./admin/settings">O Settings</NavLink>
sesudah
          (ul className="space-y-5">
49
            <NavLink href="#">> Orders</NavLink>
            <NavLink href="/admin/testimonials">    Testimonials/NavLink>
           | <NavLink href="/admin/settings">♥ Settings</NavLink>
64
```

- Perubahan penulisan path URL dari ./admin/admin\_management menjadi /admin/admin\_management dan seterusnya
- saat menggunakan NavLink dengan format relative path (./admin/admin\_management).User akan mengalami error "Page Not Found" saat mencoba mengakses halaman dari lokasi yang berbeda.
- Menggunakan absolute path (/admin/admin\_management) memastikan: User selalu diarahkan ke lokasi yang tepat, Menghindari path ganda/redundant

- "use client": Menandai file sebagai client component
- import React: Mengimpor React library

#### Keterangan

Membuat komponen dengan nama TestimonialPage

- main: Container utama dengan height minimal seukuran screen
- max-w-7xl: Membatasi lebar maksimal konten
- membuat heading menjadi besar (30px), tebal (bold), dan memiliki jarak 32px dengan elemen di bawahnya.

# 15 export default TestimonialPage;

# Keterangan

- Mengexport komponen testimonialspage agar bisa digunakan di file lain

- Implementasi komponen pencarian dengan ikon
- Bagian search terdiri dari container div dengan margin bottom dan div relative untuk menampung input dan ikon. Komponen Search dari lucide-react diposisikan absolute di sebelah kiri input dengan warna abu-abu, sementara input field memiliki placeholder "Search testimonials..." dan styling yang mencakup padding untuk ikon, border radius, serta ring outline tipis, keseluruhan komponen dibatasi lebar maksimumnya dengan max-w-md untuk tampilan yang rapi.

# Keterangan

 Membuat struktur dasar kartu testimonial menggunakan dua div,Div luar berfungsi sebagai container kartu dengan latar putih, sudut bulat dan bayangan, sedangkan div dalam mengatur tata letak konten secara horizontal dengan jarak antar elemen menggunakan flexbox.


membuat bagian profil user dalam testimonial dimana div luar mengatur tata letak horizontal (flex) dan tengah vertikal (items-center) dengan jarak 3 unit (gap-3). Div kedua membuat gambar profil berbentuk lingkaran berukuran 10x10 unit dengan background abu-abu, sedangkan div ketiga akan menampung informasi nama dan tanggal.



- membuat paragraf yang menampilkan nama "Galih Pribadi Utomo" dengan style font-weight medium untuk membuat teks sedikit lebih tebal dari normal agar terlihat lebih menonjol dan memberikan teks berwarna hitam.

#### Keterangan

- Membuat tampilan rating bintang dalam testimonial. Div utama menggunakan flex untuk mengatur ikon bintang secara horizontal (flex), posisi tengah vertikal (items-center), dan jarak antar bintang 1 unit (gap-1). Di dalamnya, array [1,2,3,4,5] di-map untuk menghasilkan 5 komponen ikon Star dari lucide-react, dimana setiap ikon memiliki ukuran 5x5 unit dan warna kuning (text-yellow-400) dengan fill berwarna sama (fill-current). Key diberikan pada setiap ikon untuk keperluan React rendering.




- Membuat paragraf baru didalam kartu testimonials dengan warna teks grey dan margin bottom 4 untuk memberi jarak pada elemen dibawahnya




#### Keterangan

- mengatur footer pada card testimonial.
- dimana div pertama berfungsi sebagai container utama yang memisahkan tombol aksi (Approve/Reject) di kiri dan dropdown status di kanan, sedangkan div kedua mengatur jarak antar tombol aksi tersebut dengan gap 16px.




- Kode tersebut membuat tombol "Like" dengan ikon thumbs-up di sebelah kirinya. Menggunakan Tailwind CSS, tombol diatur dengan warna hijau (text-green-600) yang akan berubah sedikit lebih gelap saat dihover (hover:text-green-700). Ikon dan teks diatur secara horizontal menggunakan flex dan diberi jarak 4px (gap-1), dengan ukuran ikon 16x16 pixel (h-4 w-4).



# Keterangan

 Kode tersebut membuat tombol "Dislike" dengan ikon thumbs-down di sebelah kirinya. Menggunakan Tailwind CSS, tombol diatur dengan warna merah (text-red-600) yang akan berubah sedikit lebih gelap saat dihover (hover:text-red-700). Ikon dan teks diatur secara horizontal menggunakan flex dan diberi jarak 4px (gap-1), dengan ukuran ikon 16x16 pixel (h-4 w-4).



#### Keterangan

- Kode tersebut membuat dropdown menu dengan 3 opsi status: Dipublikasikan, Tersembunyi, dan Menunggu. Menggunakan border radius, padding horizontal 8px (px-2), padding vertikal 4px (py-1), dan ukuran teks kecil (text-sm). Dropdown ini digunakan untuk mengubah status testimonial.