• Membuat komponen react dan mendeklarasikan variabel dengan nama userpage

Keterangan:

- File ini adalah halaman utama dashboard admin
- Menggunakan 'use client' untuk fitur interaktif
- Nantinya akan berisi tabel, dan informasi lainnya

```
app > admin > ⇔ layout.tsx > ♦ AdminLayout
       // app/admin/layout.tsx
       'use client';
       import React from 'react';
       export default function AdminLayout({
         children
       }: {
         children: React.ReactNode
         return (
 11
           <div>
 12
             {children}
           </div>
        );
 15
```

- File ini berfungsi sebagai template utama untuk semua halaman admin
- Menggunakan 'use client' untuk fitur interaktif
- Parameter children akan menampung konten dari halaman-halaman admin
- Nantinya akan ditambahkan sidebar, header, dan navigasi

```
app > admin > ⇔ layout.tsx > ♦ AdminLayout
                                          import React from 'react';
                                         export default function AdminLayout({
                                               children
                                               children: React.ReactNode
                                                                              <aside className="w-64 ■bg-white border-r">
                                                                                       <div className="p-4">
                                                                                                       <h1 className="text-xl font-bold \( \text-black\) \( \tex
                                                                                 {children}
                                         }
                                                                                                                                                                         SecondBrand.co
                                SecondBrand.co
```

Saya membuat sidebar dengan lebar 64 (256px), latar belakang putih, dan garis batas di kanan. Di dalamnya ada area dengan padding yang menampilkan heading "SecondBrand.co" dengan warna text hitam sebagai identitas atau merek.

```
app > admin > 🏶 layout.tsx > 🝘 Sidebar
    import Link from "next/link";
    const Sidebar = () => {
     return (
      <div className="w-64 □bg-gray-900 □text-white h-screen fixed">
       <div className="p-4 font-bold text-lg">Admin Panel</div>
       <nav className="mt-4">
          <Link href="/admin/products">    Products</Link>
          <Link href="/admin/orders">
■ Orders</Link>
          <Link href="/admin/users"> ... Users</Link>
          <Link href="/admin/testimonials">    Testimonials</Link>
          <Link href="/admin/settings">© Settings</Link>
    );
    export default Sidebar;
```

Saya memindahkan kode sidebar.tsx yang sebelumnya berada di folder dashboard ke dalam file layout.tsx yang berada dalam folder admin

```
Sebelum
          <NavLink href="#"> III Orders</NavLink>
            <NavLink href="./admin/admin_management"> *** Admin</NavLink>
            <NavLink href="./admin/testimonials">
Testimonials
63
            <NavLink href="./admin/settings">O Settings</NavLink>
sesudah
          (ul className="space-y-5">
            <NavLink href="#">> Orders</NavLink>
            <NavLink href="/admin/testimonials">    Testimonials/NavLink>
           | <NavLink href="/admin/settings">♥ Settings</NavLink>
64
```

- Perubahan penulisan path URL dari ./admin/admin_management menjadi /admin/admin_management dan seterusnya
- saat menggunakan NavLink dengan format relative path (./admin/admin_management).User akan mengalami error "Page Not Found" saat mencoba mengakses halaman dari lokasi yang berbeda.
- Menggunakan absolute path (/admin/admin_management) memastikan: User selalu diarahkan ke lokasi yang tepat, Menghindari path ganda/redundant

"use client": Menandai file sebagai client component

import React: Mengimpor React library