
NAMA: NURHIDAYAT

NPM :22312099


1. Memindahkan folder dokumentasi



Deskripsi:

- Tujuan: Memperbaiki kesalahan struktur folder agar lebih terorganisir.
- Langkah Teknis: Memindahkan folder "dokumentasi" dari dalam folder "app" ke direktori utama.
- Hasil: Struktur folder menjadi sejajar antara "app" dan "dokumentasi".

2. . Membuat file sidebar.tsx pada folder admin



Deskripsi:

- **Tujuan**: Membuat komponen navigasi utama untuk admin panel agar lebih mudah berpindah antarhalaman.
- Langkah Teknis: Menggunakan Link dari Next.js untuk navigasi antarhalaman.
- **Hasil**: Komponen navigasi yang reusable di seluruh halaman admin.

3. Membuat Halaman Dasar untuk Products

```
Pagetx U **

Paget
```

Deskripsi:

- **Tujuan**: Menyediakan struktur awal untuk halaman Products.
- Langkah Teknis: Membuat folder "product" di dalam admin dan menambahkan file "page.tsx" dengan judul dan placeholder teks.
- **Hasil**: Halaman awal untuk Products.

4. Menambahkan "Add New Product" dan form pencarian

- **Tujuan**: Mempermudah pengguna dalam menambahkan produk baru dan mencari produk yang ada.
- Langkah Teknis: Menambahkan input pencarian dan tombol "Add New Product".
- Hasil: Fitur pencarian dan tombol untuk menambah produk.

5. Menambahkan Filter Dropdown

```
page.tsx M 🗶
                                   •
                            export default function ProductsPage() (
x page.tsx a... M
  Nurhidayat_223...
                                  cdiv className="grid grid-cols-3 gap-4 mb-4">
                                  <select className="p-2 border rounded">
                                     coption>All Brands/option>
w 📹 admin
 2 additional
                                    coption>Adidas</option>
  → products
     page.tsx M
                                 <cellect className="p-2 border rounded">
                                     coptingsAll Conditions
> 🖷 fonts
                                     coptimoNews/optimo
                                    Coption>Used</option>
Dokumentasi
                                   conlect className="p-2 border rounded">
                      26
  1. Teta Rizki Ram...
                                     coptimo All Status (/optimo
  Norhidayat_223...
> prisma
 O Jenni
```

- **Tujuan**: Mempermudah penyaringan data produk berdasarkan kategori tertentu.
- Langkah Teknis: Menambahkan dropdown filter di file "page.tsx" dalam folder admin/product.
- Hasil: Dropdown filter produk.



Deskripsi:

- Tujuan: Menampilkan data produk secara terstruktur.
- Langkah Teknis: Membuat tabel dengan data dummy.
- Hasil: Tabel produk dengan data dummy.

Admin SecondBrand (3) Dashboard Products **Products Management** SE Orders Searth products ss Admin Nike All Conditions All Status Testmonals © Sottings Action Nike Air Max 90 Niko 42 Rp 1,200,000 Edit Deletin Nike Air Mex Jordan Rp 1.100.000 Edit Delotin Nike 41 Active

43

Rp 1 000 000

Active

Edit Delete

Adidas

7. Menambahkan data produk

Keterangan:

- Tujuan: Menguji tampilan tabel dengan data produk.
- Langkah Teknis: Menambahkan data dummy ke tabel produk.
- Hasil: Tampilan tabel yang berisi data dummy produk.
- Dan kodingannya seperti dibawah ini

Adidas Samba

```
export default function ProductsPage() {
~ BBC
                                      ctd className="border p-Z | text-black text-center">Rp 1.180.8886
 > 10
                                      com classWame-Thorder p-2 = text-green-500 text-center">Active
 ∨ 🗰 app
  y admin
                                      chutton classWame="@text-blue-500 mr-2 text-center">Edit</britton>
   a dashboard
                                        chutton className="@text-red-500 text-center">Delete</buttou>
     products =
        pagetsx M
                                      ctd className="border p-2 | text-black text-left">Adidas Sambac/td>
    🎇 favicorcico
                                      Clif className="border p-2 | text-black text-center">43c/(iii)
                                      ctm className="border p-2 | text-black text-center">Rp 1.000.000c/to>
                                      className="border p-2 = text-green-500 text-center">Active</to>
    1. Tirta Rizki Ram.
                                      className-"border p-2">
    Nurhidayat_223...
                                             mm className="⊞text-blue-500 mr-2 text-center">Edit</buttom>
                                             un className-"@text-red-500 text-center">Delete</button>
 > no pages
   Ö .env
> TIMELINE
```

8. Membuat folder baru pada admin yaitu folder settings

```
EXPLORER
                                              page.tsx ...\settings U ...
     > OPEN EDITORS
                                     export default function SettingsPage() {
    ∨ BBC2
       🕽 👩 next

√ app

       <h1>Settings</h1>
        > admin_manage...
                                             </div>
        > iii dashboard
        > iii products
        page.tsx U
G
         > iii testimonials
```

- Tujuan: Membuat halaman khusus untuk pengaturan (Settings).
- Langkah Teknis: Membuat folder "settings" dalam admin dan menambahkan file "page.tsx".
- Hasil: Struktur awal halaman Settings.

9. Struktur Dasar dan Header pada Settings

```
| Determination | Department |
```

Keterangan:

- Tujuan: Menyediakan kerangka dasar dan header untuk halaman Settings.
- Langkah Teknis: Menambahkan judul halaman dan header Store Settings.
- Hasil: Halaman Settings dengan header.

10. Menambahkan Form Input di Setting Page

```
| Particular | Page by June | M | Page by June | M | Page by June | Page by June
```

- **Tujuan**: Menambahkan input untuk pengaturan informasi toko.
- Langkah Teknis: Menambahkan empat input field (Store Name, Contact Email, Phone Number, dan Address) dengan desain sesuai tema.
- Hasil: Form input untuk pengaturan toko.

11. Menambahkan State untuk setiap input dan Fungsi untuk handle Submit pada Settings

```
EXPLORER
                         page.tsx M 💿
> OPEN EDITORS
                              import { useState } from "react";
BBC2
        日は日と日
 > 15 next
 v 🐻 app
  🕶 📹 admin
                              export default function SettingsPage() {
   > admin_manage...
   > dashboard
                                  const [storeName, setStoreName] = useState("");
   > products
   v 📹 settings
                                  const [contactEmail, setContactEmail] = useState("");
        page.tsx M
                                 const [phoneNumber, setPhoneNumber] = useState("");
   > iii testimonials
                          9
                                  const [address, setAddress] = useState("");

✓ ■ fonts

     As GeistMonoVF....
                                   const handleSubmit = (e: React.FormEvent) => {
     Aa GeistVF.woff
                                       e.preventDefault();
    aricon.ico
    globals.css
                                       console.log("Store Settings Submitted:");
                                      console.log({ storeName, contactEmail, phoneNumber, address });
 🗸 🗂 Dokumentasi
```

Keterangan:

- useState digunakan untuk mengelola nilai setiap input field (storeName, contactEmail, phoneNumber, dan address).
- Nilai/isi akan diperbarui setiap kali pengguna mengetikkan sesuatu di input.
- Fungsi handleSubmit menangani saat form disubmit. Data form ditampilkan di console untuk memastikan form bekerja dengan baik.

12. Memanggil State pada masing-masing Input

Keterangan:

• Menambahkan state untuk semua fields pada settings (storeName, contactEmail, phoneNumber, dan address).

14. Menambahkan Submit Button

Keterangan:

• Saya menambahkan submit button / tombol submit untuk menyimpan perubahan

15. Menambahkan Notifications Settings

Keterangan:

- Tujuan: Menyediakan opsi untuk mengatur notifikasi.
- Langkah Teknis: Menambahkan pengaturan notifikasi pada halaman Settings.
- Hasil: Seksi Notifications Settings.

16. Menambahkan Security Settings

Keterangan:

- **Tujuan**: Menambahkan pengaturan keamanan untuk mengubah kata sandi.
- Langkah Teknis: Menambahkan field Current Password, New Password, dan Confirm Password.
- Hasil: Seksi Security Settings.

Perbaikan pada page settings

17. Melakukan penambahan state untuk Notification Settings, Security Settings, dan Fungsi untuk handle Submit

```
population

report default function SuttingsPage() {

const [address, netAddress] = useState("");

// State untual Notification Settings

const [orderMotifications, setOrderMotifications] = useState(true);

const [reviewMotifications, setOrderMotifications] = useState(true);

// State untual Security Settings

const [currentPassword, setCurrentPassword] = useState("");

const [revPassword, setCurrentPassword] = useState("");

const [confirmMassword, setCurrentPassword] = useState("");

// Fungsi untual handle subset

const handleSubmit = (e React.FormEvent) =>

p.preventDefault);

console.log:"form Submitted;", {

    storwSettings: { storwEdime, contactimal, phonoheabor, address },
    notificationSettings: { orderMotifications, reviewMotifications },
    securitySettings: { currentPassword, newPassword, confirmPassword };
}
```

Keterangan:

- State pada Notification Settings: Untuk mengelola status notifikasi (aktif/nonaktif).
- State pada Store Settings: Untuk menyimpan data terkait toko, seperti nama, email, nomor telepon, dan alamat.
- State pada Security Settings: Untuk menangani input kata sandi saat pengguna ingin mengubahnya.

18. Melakukan perbaikan pada Notification Settings



Keterangan:

• Ini adalah tampilan Notification Settings setelah diperbaiki

19. Perbaikan pada Security Settings



Keterangan:

• Ini adalah tampilan Security Settings setelah diperbaiki

Membuat folder orders di dalam folder admin dan file page.tsx dengan komponen React dasar

- Tujuan: Membuat halaman untuk mengelola pesanan.
- Langkah Teknis: Membuat folder "orders" dan file "page.tsx" dengan komponen React dasar.
- Hasil: Struktur awal halaman Orders.

Menambahkan struktur halaman layout pada page orders

```
const OrdersPage - () - (
                                  <div style=[{ marginBottom: '28px', display: 'flex', gap: '18px' }}>
10
> mabout
type-"text"
 🗸 📹 admin
                                   placeholder="Search by order ID or customer..."
  > admin manage
  > dashboard
                                    style ({ padding: '10px', flex: 1 ))
      pagetsx M
                                  <select style={{ padding: '10px' }}>
  > settings
  > testimonials
                      15
                                   Coption>Pending</option>
                                   Coption>Completed</option>
                      36
   As GeistMonoVF...
                                  cimput type="date" style={{ padding: '10px' }} />
   globals.css
                              ŀ
 contact.
                           export default OrdersPage;
```

Keterangan:

- Tujuan: Membuat halaman Orders lebih fungsional.
- Langkah Teknis: Menambahkan input pencarian, dropdown filter status, dan input tanggal.
- Hasil: Halaman Orders dengan elemen filter.

Menambahkan Struktur Tabel Kosong pada page orders

```
app
      20
         admin 🗂
admin_manage..
dashboard
orders
           Order ID
page.tsx M
products
          Customer
settings
          Products
          Total
testimonials
           Status
page.tsx
           Date
           Actions
Aa GeistMonoVF....
Aa GeistVF.woff
favicon.ico
     31
globals.css
```

- Tujuan: Menampilkan data pesanan secara terstruktur.
- Langkah Teknis: Menambahkan tabel HTML dasar di bawah elemen filter.
- Hasil: Tabel kosong pada halaman Orders.

Menambahkan array data dummy menggunakan useState di file page.tsx

Keterangan:

- Tujuan: Mengisi tabel dengan data contoh untuk pengujian.
- Langkah Teknis: Menambahkan array data dummy menggunakan useState dan merendernya ke tabel dengan fungsi map.
- Hasil: Tabel dengan data dummy pesanan.

Merender Data Dummy ke Tabel

```
| Color | Colo
```

- Menggunakan fungsi map untuk merender data dummy ke dalam elemen
- Menambahkan logika untuk membuat baris tabel berdasarkan data dummy.
- Menambahkan elemen interaktif seperti dropdown status dan tombol "View Details" untuk setiap baris.

Menambahkan data dummy pada page orders

Search by order ID or customer					All Status ~	dd/mm/yyyy
Order ID	Customer	Products	Total	Status	Date	Actions
#ORD-12345	Nurhidayat	2 items	Rp 2.400.000	Pending v	2024-03-01	View Details
#ORD-22345	Tirta Rizki	3 items	Rp 3.600.000	Pending •	2024-03-02	View Details
#ORD-22346	Afrando	2 items	Rp 2 600 000	Pending ~	2024-03-03	View Details
#ORD-22347	Udin	1 items	Rp 1 600 000	Pending •	2024-03-03	View Details
#ORD-22346	Umar Al-Faruq	2 items	Rp 2 600 000	Pending ~	2024-03-01	View Details
#ORD-22347	Galih Pribadi Utomo	3 items	Rp 3.600 000	Pending v	2024-03-02	View Details

Keterangan: Saya menambahkan data dummy pada page orders dan gambar diatas merupakan tampilan page orders

Membuat struktur dasar komponen pada page categories

```
| Second | S
```

- Tujuan: Menyediakan kerangka awal untuk halaman Categories.
- Langkah Teknis: Membuat struktur komponen awal pada Categories.
- Hasil: Kerangka awal halaman Categories.

Menambahkan Header Section pada page Categories

```
∨ BBC2
                             const Categories = () => {
                               return (
  > 🔳 about
  > 🔳 admin
   ✓ = categories
       page.tsx M
                                   <diy className="text-center mb-12">
  > iii contact
                         5
                                     <h2>Categories</h2>

✓ m fonts

                         9
                                     Discover our curated collection of premium second-hand shoes
    Aa GeistMonoVF....
     Aa GeistVF.woff
                        10
  > products
    favicon.ico
    globals.css
     page.tsx 2
  Dokumentasi
    🏂 1.Tirta Rizki Ram.
```

Keterangan:

- Tujuan: Menyediakan bagian judul dan deskripsi untuk Categories.
- Langkah Teknis: Menambahkan elemen header pada halaman Categories.
- Hasil: Header section pada Categories.

Menambahkan Button Section

```
/* Buttons Section */}

about

admin

admin

admin

admin

admin

button>All Brands</button>

contact

fonts

Aa GeistMonoVF....

Aa GeistVF.woff

about

{/* Buttons Section */}

</div className="flex flex-wrap justify-center gap-4 mb-16">

</div className="flex flex flex-wrap justify-center gap-4 mb-16
```

- MeTujuan: Menyediakan tombol-tombol untuk pengelolaan kategori.
- Langkah Teknis: Menambahkan tombol tanpa styling.
- Hasil: Button section pada Categories

Menambahkan Features Section

- Tujuan: Menyediakan bagian fitur untuk Categories.
- Langkah Teknis: Menambahkan struktur dasar fitur tanpa ikon.
- Hasil: Features section pada Categories.