

NAMA : NURHIDAYAT


NPM :22312099

### 1. Memindahkan folder dokumentasi




Keterangan: saya memindahkan folder dokumentasi yang sebelumnya ada kesalahan peletakkan didalam folder app, yang seharusnya sejajar/diluar dari app.

2. Saya membuat file baru pada folder admin yaitu sidebar.tsx, file ini adalah komponen navigasi utama di admin panel yang mempermudah pengguna berpindah antar halaman seperti Dashboard, Products, dan Orders yang nantinya akan saya buat. Komponen ini dibuat agar dapat digunakan ulang di semua halaman, menjaga konsistensi tampilan, dan mempermudah pengelolaan kode. Menggunakan Link dari Next.js untuk navigasi antar halaman.




### 3. Membuat Halaman Dasar untuk Products



Keterangan:

- Saya membuat folder baru dalam admin yaitu folder product yang didalamnya terdapat file page.tsx
- File ini adalah halaman utama untuk Products. Untuk sementara, hanya ada judul dan teks placeholder.


### 4. Menambahkan “Add New Product” dan form pencarian



Keterangan:

- Bagian ini menambahkan input pencarian produk dan tombol untuk menambah produk.

## 5. Menambahkan Filter Dropdown



The screenshot shows a code editor with a file explorer on the left and a code editor on the right. The file explorer shows a project structure with folders like 'app', 'products', and 'Dokumentasi'. The code editor shows a React component 'ProductsPage' with a grid layout and three select dropdowns for filtering products by brand, condition, and status.


```

1  export default function ProductsPage() {
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14  </div>
15
16  <div className="grid grid-cols-3 gap-4 mb-4">
17
18    <select className="p-2 border rounded">
19      <option>All Brands</option>
20      <option>Nike</option>
21      <option>Adidas</option>
22    </select>
23
24    <select className="p-2 border rounded">
25      <option>All Conditions</option>
26      <option>New</option>
27      <option>Used</option>
28    </select>
29
30    <select className="p-2 border rounded">
31      <option>All Status</option>
32      <option>Active</option>
33      <option>Inactive</option>
34    </select>
35  </div>
36
37  </div>
38
39  </div>
40
41  </div>
42
43  </div>
44
45  </div>
46
47  </div>
48
49  </div>
50
51  </div>
52
53  </div>
54
55  </div>
56
57  </div>
58
59  </div>
60
61  </div>
62
63  </div>
64
65  </div>
66
67  </div>
68
69  </div>
70
71  </div>
72
73  </div>
74
75  </div>
76
77  </div>
78
79  </div>
80
81  </div>
82
83  </div>
84
85  </div>
86
87  </div>
88
89  </div>
90
91  </div>
92
93  </div>
94
95  </div>
96
97  </div>
98
99  </div>
100
101  </div>
102
103  </div>
104
105  </div>
106
107  </div>
108
109  </div>
110
111  </div>
112
113  </div>
114
115  </div>
116
117  </div>
118
119  </div>
120
121  </div>
122
123  </div>
124
125  </div>
126
127  </div>
128
129  </div>
130
131  </div>
132
133  </div>
134
135  </div>
136
137  </div>
138
139  </div>
140
141  </div>
142
143  </div>
144
145  </div>
146
147  </div>
148
149  </div>
150
151  </div>
152
153  </div>
154
155  </div>
156
157  </div>
158
159  </div>
160
161  </div>
162
163  </div>
164
165  </div>
166
167  </div>
168
169  </div>
170
171  </div>
172
173  </div>
174
175  </div>
176
177  </div>
178
179  </div>
180
181  </div>
182
183  </div>
184
185  </div>
186
187  </div>
188
189  </div>
190
191  </div>
192
193  </div>
194
195  </div>
196
197  </div>
198
199  </div>
200
201  </div>
202
203  </div>
204
205  </div>
206
207  </div>
208
209  </div>
210
211  </div>
212
213  </div>
214
215  </div>
216
217  </div>
218
219  </div>
220
221  </div>
222
223  </div>
224
225  </div>
226
227  </div>
228
229  </div>
230
231  </div>
232
233  </div>
234
235  </div>
236
237  </div>
238
239  </div>
240
241  </div>
242
243  </div>
244
245  </div>
246
247  </div>
248
249  </div>
250
251  </div>
252
253  </div>
254
255  </div>
256
257  </div>
258
259  </div>
260
261  </div>
262
263  </div>
264
265  </div>
266
267  </div>
268
269  </div>
270
271  </div>
272
273  </div>
274
275  </div>
276
277  </div>
278
279  </div>
280
281  </div>
282
283  </div>
284
285  </div>
286
287  </div>
288
289  </div>
290
291  </div>
292
293  </div>
294
295  </div>
296
297  </div>
298
299  </div>
300
301  </div>
302
303  </div>
304
305  </div>
306
307  </div>
308
309  </div>
310
311  </div>
312
313  </div>
314
315  </div>
316
317  </div>
318
319  </div>
320
321  </div>
322
323  </div>
324
325  </div>
326
327  </div>
328
329  </div>
330
331  </div>
332
333  </div>
334
335  </div>
336
337  </div>
338
339  </div>
340
341  </div>
342
343  </div>
344
345  </div>
346
347  </div>
348
349  </div>
350
351  </div>
352
353  </div>
354
355  </div>
356
357  </div>
358
359  </div>
360
361  </div>
362
363  </div>
364
365  </div>
366
367  </div>
368
369  </div>
370
371  </div>
372
373  </div>
374
375  </div>
376
377  </div>
378
379  </div>
380
381  </div>
382
383  </div>
384
385  </div>
386
387  </div>
388
389  </div>
390
391  </div>
392
393  </div>
394
395  </div>
396
397  </div>
398
399  </div>
400
401  </div>
402
403  </div>
404
405  </div>
406
407  </div>
408
409  </div>
410
411  </div>
412
413  </div>
414
415  </div>
416
417  </div>
418
419  </div>
420
421  </div>
422
423  </div>
424
425  </div>
426
427  </div>
428
429  </div>
430
431  </div>
432
433  </div>
434
435  </div>
436
437  </div>
438
439  </div>
440
441  </div>
442
443  </div>
444
445  </div>
446
447  </div>
448
449  </div>
450
451  </div>
452
453  </div>
454
455  </div>
456
457  </div>
458
459  </div>
460
461  </div>
462
463  </div>
464
465  </div>
466
467  </div>
468
469  </div>
470
471  </div>
472
473  </div>
474
475  </div>
476
477  </div>
478
479  </div>
480
481  </div>
482
483  </div>
484
485  </div>
486
487  </div>
488
489  </div>
490
491  </div>
492
493  </div>
494
495  </div>
496
497  </div>
498
499  </div>
500
501  </div>
502
503  </div>
504
505  </div>
506
507  </div>
508
509  </div>
510
511  </div>
512
513  </div>
514
515  </div>
516
517  </div>
518
519  </div>
520
521  </div>
522
523  </
```

Keterangan:

- Penambahan dropdown untuk memfilter data produk, pada file `app/admin/product/page.tsx`

## 6. Menambahkan Tabel Produk




```
export default function ProductsPage() {
  <table className="w-full border-collapse border">
    <thead className="bg-gray-200">
      <tr>
        <th className="border p-2">Product</th>
        <th className="border p-2">Brand</th>
        <th className="border p-2">Size</th>
        <th className="border p-2">Price</th>
        <th className="border p-2">Status</th>
        <th className="border p-2">Actions</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td className="border p-2">Mike Air Max 90</td>
        <td className="border p-2">Nike</td>
        <td className="border p-2">42</td>
        <td className="border p-2">Rp 1.200.000</td>
        <td className="border p-2">Active</td>
        <td className="border p-2">
          <button className="text-blue-500 mr-2">Edit</button>

```

Keterangan:


- menambahkan tabel produk dengan data dummy

## 7. Menambahkan data produk




Keterangan:

- Menambahkan data pada product, tampilannya seperti gambar diatas
- Dan kodingannya seperti dibawah ini




## 9. Membuat folder baru pada admin yaitu folder settings



Keterangan :

- Ini adalah langkah awal untuk membuat halaman **Settings**.
- Dan pada page ini nantinya akan digunakan untuk membuat tampilan Settings

## 10. Struktur Dasar dan Header pada Settings




Keterangan:

- Menambahkan elemen dasar seperti judul halaman dan bagian header **Store Settings**.



## 11. Menambahkan Form Input di Setting Page




```
export default function SettingsPage() {  
  <form>  
    <div className="mb-4">  
      <label className="block text-sm font-bold mb-2 text-black">Store Name</label>  
      <input  
        type="text"  
        className="w-full p-2 border rounded bg-gray-800 text-white"  
      />  
    </div>  
    <div className="mb-4">  
      <label className="block text-sm font-bold mb-2 text-black">Contact Email</label>  
      <input  
        type="email"  
        className="w-full p-2 border rounded bg-gray-800 text-white"  
      />  
    </div>  
    <div className="mb-4">  
      <label className="block text-sm font-bold mb-2 text-black">Phone Number</label>  
      <input  
        type="text"  
        className="w-full p-2 border rounded bg-gray-800 text-white"  
      />  
    </div>  
    <div className="mb-4">  
      <label className="block text-sm font-bold mb-2 text-black">Address</label>  
      <input  
        type="text"  
        className="w-full p-2 border rounded bg-gray-800 text-white"  
      />  
    </div>  
  </form>  
}
```

Keterangan :

- Menambahkan empat input field (Store Name, Contact Email, Phone Number, dan Address).
- Semua input memiliki desain sesuai tema menggunakan className.

## 12. Menambahkan State untuk setiap input dan Fungsi untuk handle Submit pada Settings



```
import { useState } from "react";  
  
export default function SettingsPage() {  
  // State untuk setiap input  
  const [storeName, setStoreName] = useState("");  
  const [contactEmail, setContactEmail] = useState("");  
  const [phoneNumber, setPhoneNumber] = useState("");  
  const [address, setAddress] = useState("");  
  
  // Fungsi untuk handle submit (opsional)  
  const handleSubmit = (e: React.FormEvent) => {  
    e.preventDefault();  
    console.log("Store Settings Submitted:");  
    console.log({ storeName, contactEmail, phoneNumber, address });  
  };  
}
```

Keterangan:

- useState digunakan untuk mengelola nilai setiap input field (storeName, contactEmail, phoneNumber, dan address).

```

5   export default function SettingsPage() {
62       <</textarea>
63   </div>
64   { /* Submit Button */}
65   <div>
66       <button
67           type="submit"
68           className="bg-blue-500 text-white px-4 py-2 rounded"
69       >
70           Save Settings
71       </button>
72   </div>
73 </form>
74 </div>
75 </div>

```

Keterangan :

- Saya menambahkan submit button / tombol submit untuk menyimpan perubahan

## 15. Menambahkan Notifications Settings

```
0  export default function SettingsPage() {
66      /* Notification Settings */
67      <div className="bg-white rounded-lg shadow p-6">
68          <div className="flex items-center gap-2 mb-4">
69              <div className="h-5 w-5 text-primary text-black" />
70              <div className="text-xl font-bold text-gray-800">Notification Settings</div>
71          </div>
72          <div className="space-y-4">
73              <div className="flex items-center justify-between">
74                  <div>
75                      <p className="font-medium text-gray-800">Order Notifications</p>
76                      <p className="text-sm text-gray-600">Receive notifications for new orders</p>
77                  </div>
78                  <input type="checkbox" className="toggle toggle-primary" defaultChecked />
79              </div>
80              <div className="flex items-center justify-between">
81                  <div>
82                      <p className="font-medium text-gray-800">Review Notifications</p>
83                      <p className="text-sm text-gray-600">Receive notifications for new reviews</p>
84                  </div>
85                  <input type="checkbox" className="toggle toggle-primary" defaultChecked />
86              </div>
87          </div>
88      </div>
89  }
90  // ...
```

Keterangan :

- Menambahkan notification settings pada page settings

## 16. Menambahkan Security Settings



```

export default function SettingsPage() {
  /* Security Settings */
  <div className="bg-white rounded-lg shadow p-6">
    <div className="flex items-center gap-2 mb-4">
      <Shield className="h-5 w-5 text-primary text-black" />
      <h2 className="text-xl font-bold text-gray-800">Security Settings</h2>
    </div>
    <div className="space-y-4">
      <div>
        <label className="block text-sm font-medium text-gray-600 mb-2">
          Current Password
        </label>
        <input
          type="password"
          className="input input-bordered w-full"
          placeholder="Enter current password"
        />
      </div>
      <div>
        <label className="block text-sm font-medium text-gray-600 mb-2">
          New Password
        </label>

```

Keterangan:

- Field untuk **Current Password**, **New Password**, dan **Confirm Password**.

### Perbaikan pada page settings

17. Melakukan penambahan state untuk Notification Settings, Security Settings, dan Fungsi untuk handle Submit

```

export default function SettingsPage() {
  const [address, setAddress] = useState("");

  // State untuk Notification Settings
  const [orderNotifications, setOrderNotifications] = useState(true);
  const [reviewNotifications, setReviewNotifications] = useState(true);

  // State untuk Security Settings
  const [currentPassword, setCurrentPassword] = useState("");
  const [newPassword, setNewPassword] = useState("");
  const [confirmPassword, setConfirmPassword] = useState("");


  // Fungsi untuk handle submit
  const handleSubmit = (e: React.FormEvent) => {
    e.preventDefault();
    console.log("Form Submitted:", {
      storeSettings: { storeName, contactEmail, phoneNumber, address },
      notificationSettings: { orderNotifications, reviewNotifications },
      securitySettings: { currentPassword, newPassword, confirmPassword },
    });
  };
}

```

Keterangan:

- **State pada Notification Settings:** Untuk mengelola status notifikasi (aktif/nonaktif).
- **State pada Store Settings:** Untuk menyimpan data terkait toko, seperti nama, email, nomor telepon, dan alamat.
- **State pada Security Settings:** Untuk menangani input kata sandi saat pengguna ingin mengubahnya.

#### 18. Melakukan perbaikan pada Notification Settings



The screenshot shows a settings page with a dark header. Below the header, there is a section titled "Notification Settings". Inside this section, there are two toggle switches. The first is labeled "Order Notifications" with the subtext "Receive notifications for new orders" and is currently turned on (blue). The second is labeled "Review Notifications" with the subtext "Receive notifications for new reviews" and is also turned on (blue).

Keterangan:

- Ini adalah tampilan Notification Settings setelah diperbaiki

#### 19. Perbaikan pada Security Settings




The screenshot shows a settings page with a dark header. Below the header, there is a section titled "Security Settings". Inside this section, there are three password input fields. The first is labeled "Current Password" with the placeholder text "Enter current password". The second is labeled "New Password" with the placeholder text "Enter new password". The third is labeled "Confirm New Password" with the placeholder text "Confirm new password".

Keterangan:

- Ini adalah tampilan Security Settings setelah diperbaiki

20. Membuat folder orders di dalam folder admin dan file page.tsx dengan komponen React dasar




The screenshot shows a VS Code editor with a file explorer on the left and a code editor on the right. The file explorer shows a project structure with a folder named 'admin' containing a subfolder 'orders' and a file 'page.tsx'. The code editor shows the following code:

```
1 import React from 'react';
2
3 const OrdersPage = () => {
4   return (
5     <div>
6       <h1>Orders Management</h1>
7     </div>
8   );
9 };
10
11 export default OrdersPage;
```

Keterangan:

- Membuat folder baru pada folder admin yaitu orders
- Menambahkan file page.tsx didalam folder tersebut
- Melakukan setup awal pada page.tsx dengan komponen React dasar

21. Menambahkan struktur halaman layout pada page orders




The screenshot shows the same VS Code editor as before, but the code in the 'OrdersPage' component has been updated to include a form layout. The code is as follows:

```
1 const OrdersPage = () => {
2
3   <div style={{ marginBottom: '20px', display: 'flex', gap: '10px' }}>
4     <input
5       type="text"
6       placeholder="Search by order ID or customer..."
7       style={{ padding: '10px', flex: 1 }}
8     />
9     <select style={{ padding: '10px' }}>
10       <option>All Status</option>
11       <option>Pending</option>
12       <option>Completed</option>
13     </select>
14     <input type="date" style={{ padding: '10px' }} />
15   </div>
16
17   <div>
18
19   </div>
20
21 };
22
23
24 export default OrdersPage;
```

Keterangan :

- Menambahkan input pencarian, dropdown filter status, dan input tanggal di file page.tsx

## 22. Menambahkan Struktur Tabel Kosong pada page orders




```
19 </div>
20
21 <table style={{ width: '100%', borderCollapse: 'collapse' }}>
22   <thead>
23     <tr>
24       <th style={{ border: '1px solid #ddd', padding: '10px' }}>Order ID</th>
25       <th style={{ border: '1px solid #ddd', padding: '10px' }}>Customer</th>
26       <th style={{ border: '1px solid #ddd', padding: '10px' }}>Products</th>
27       <th style={{ border: '1px solid #ddd', padding: '10px' }}>Total</th>
28       <th style={{ border: '1px solid #ddd', padding: '10px' }}>Status</th>
29       <th style={{ border: '1px solid #ddd', padding: '10px' }}>Date</th>
30       <th style={{ border: '1px solid #ddd', padding: '10px' }}>Actions</th>
31     </tr>
32   </thead>
33   <tbody></tbody>
34 </table>
35 </div>
```

Keterangan:

- Saya menambahkan tabel HTML dasar di bawah elemen filter

## 23. Menambahkan array data dummy menggunakan useState di file page.tsx



```
1 import React, { useState } from 'react';
2
3 const OrdersPage = () => {
4   const [orders] = useState([
5     { id: 'ORD-12345', customer: 'Nurhidayat', products: '2 items', total: 'Rp 2.400.000', status: 'Pending', date: '2024-03-01' },
6     { id: 'ORD-22345', customer: 'Tirta Riski', products: '3 items', total: 'Rp 3.600.000', status: 'Pending', date: '2024-03-02' },
7   ]);
8
9   return (
```

Keterangan:

- Menambahkan array data dummy menggunakan useState
- useState digunakan untuk menyimpan data dummy berupa array

## 24. Merender Data Dummy ke Tabel

```

<tbody>
  {orders.map((order) =>
    <tr key={order.id}>
      <td style={{ border: '1px solid #ddd', padding: '10px' }}>{order.id}</td>
      <td style={{ border: '1px solid #ddd', padding: '10px' }}>{order.customer}</td>
      <td style={{ border: '1px solid #ddd', padding: '10px' }}>{order.products}</td>
      <td style={{ border: '1px solid #ddd', padding: '10px' }}>{order.total}</td>
      <td style={{ border: '1px solid #ddd', padding: '10px' }}>
        <select>
          <option>{order.status}</option>
          <option>Completed</option>
        </select>
      </td>
      <td style={{ border: '1px solid #ddd', padding: '10px' }}>{order.date}</td>
      <td style={{ border: '1px solid #ddd', padding: '10px' }}>
        <button style={{ color: 'blue', textDecoration: 'underline' }}>View Details</button>
      </td>
    </tr>
  )}
</tbody>

```

Keterangan:

- Menggunakan fungsi map untuk merender data dummy ke dalam elemen <tbody>
- Menambahkan logika untuk membuat baris tabel berdasarkan data dummy.
- Menambahkan elemen interaktif seperti dropdown status dan tombol "View Details" untuk setiap baris.


## 25. Menambahkan data dummy pad page orders

Search by order ID or customer				All Status	dd/mm/yyyy	
Order ID	Customer	Products	Total	Status	Date	Actions
#ORD-12345	Nurhidayat	2 items	Rp 2.400.000	Pending	2024-03-01	<a href="#">View Details</a>
#ORD-22345	Tirta Rizki	3 items	Rp 3.600.000	Pending	2024-03-02	<a href="#">View Details</a>
#ORD-22346	Afrando	2 items	Rp 2.600.000	Pending	2024-03-03	<a href="#">View Details</a>
#ORD-22347	Udin	1 items	Rp 1.600.000	Pending	2024-03-03	<a href="#">View Details</a>
#ORD-22346	Umar Al-Faruq	2 items	Rp 2.600.000	Pending	2024-03-01	<a href="#">View Details</a>
#ORD-22347	Galih Pribadi Utomo	3 items	Rp 3.600.000	Pending	2024-03-02	<a href="#">View Details</a>

Keterangan: Saya menambahkan data dummy pada page orders dan gambar diatas merupakan tampilan page orders



## 26. Membuat struktur dasar komponen pada page categories




```
1 import React from "react";
2
3 const Categories = () => {
4   return (
5     <div>
6       {/* Header Section */}
7       <div></div>
8
9       {/* Buttons Section */}
10      <div></div>
11
12      {/* Features Section */}
13      <div></div>
14    </div>
15  )
16 }
```

Keterangan:

- Saya membuat struktur komponen awal pada categories. Ini adalah kerangka utama yang akan diisi elemen-elemen pada commit berikutnya.

## 27. Menambahkan Header Section pada page Categories




```
2
3 const Categories = () => {
4   return (
5     <div>
6       {/* Header Section */}
7       <div className="text-center mb-12">
8         <h2>Categories</h2>
9         <p>Discover our curated collection of premium second-hand shoes</p>
10      </div>
11
12      {/* Buttons Section */}
13      <div></div>
14
15      {/* Features Section */}
16    </div>
17  )
18 }
```

Keterangan:

- Menambahkan bagian judul (header), termasuk teks utama dan deskripsi.

## 28. Menambahkan Button Section




```
12 { /* Buttons Section */
13
14 <div className="flex flex-wrap justify-center gap-4 mb-16">
15
16   <button>All Brands</button>
17
18   <button>New Arrivals</button>
19
20   <button>Best Sellers</button>
21
22 </div>
```

Keterangan:

- Menambahkan tombol-tombol untuk kategori produk. Tombol masih tanpa styling pada tahap ini.

## 29. Menambahkan Features Section



```
10 { /* Features Section */
11
12 <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-8 max-w-4xl mx-auto">
13
14   <div>
15     { /* Icon */ }
16   </div>
17
18   <div>
19     <h3>100% Authentic</h3>
20     <p>Guaranteed original brands</p>
21   </div>
22
23 </div>
24
25 <div>
26   <div>
27     { /* Icon */ }
28   </div>
29
30   <div>
31     <h3>Secure Payment</h3>
32     <p>Multiple payment options</p>
33   </div>
34
35 </div>
```

Keterangan:

- Menambahkan bagian fitur dengan struktur dasar tanpa ikon.