


# AIRBNB TAKARÍTÁS SZERVEZŐ

## Dokumentáció



2024/2025

Készítette: Grezsú Csaba, Tisóczy Benedek

## Tartalom

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| A program célja .....              | 2  |
| Megvalósított technológia .....    | 2  |
| Felhasználói interakciók.....      | 2  |
| Admin oldal .....                  | 3  |
| Lakástulajdonosi oldal .....       | 3  |
| Takarítói oldal.....               | 4  |
| Kód .....                          | 5  |
| Továbbfejlesztési lehetőségek..... | 9  |
| Illusztrációk .....                | 10 |

# Dokumentáció

## A program célja

A takarítás szervező webes alkalmazásunk fő célja, hogy megkönnyítse az Airbnb tulajdonosok és takarítók munkáját. A szoftverünk segítségével a tulajdonsoknak lehetőségük nyílik takarítást rendelni egy adott lakáshoz úgy, hogy nem kell komolyabb interakcióba lépniük a takarítókkal. Weboldalunk segítséget ad az ingatlankezelők számára is, akiknek már kevés lakás esetén is komoly feladatot jelent a takarítások megszervezése. Az alkalmazás segítségével a lakások és a hozzá tartozó vendégek és takarítások áttekintése is egyszerűbbé válik. A takarítók jobban előre tudnak tervezni akár a dátumok alapján akár a lakás specifikációit tekintve.

## Megvalósított technológia

A webalkalmazásunk frontend és backend részekből áll. Frontenden a weboldalak HTML segítségével készítettük el a stílusok CSS és Bootstrap keretrendszer használatával készültek. Az oldalunkon sok Bootstrap komponens van használatban. A felhasználói interakciókat JavaScript-el kezeljük. Frontenden a takarítói és tulajdonosi naptárak az npm fullcalendar használatával készültek. A backend területén a PHP-t használtuk az adatbázisunk MySQL-ben készült és a phpmyadmin-al kezeltük. Bootstrap elemek közül a Nav, a Toast, illetve a Card elemeket használtuk, a beviteli mezőket a `Form-control` osztálykijelölővel formáztuk.

## Felhasználói interakciók

Az webalkalmazás használatához kötelező valamilyen típusú felhasználói fiókkal rendelkezni. A felhasználók az alapoldalon dönthetnek, hogy bejelentkezéssel vagy regisztrációval folytatják az oldalunk használatát. A regisztrációs oldal esetében szükséges az e-mail cím, jelszó, név, telefonszám megadása, illetve a megye kiválasztása. A megyék főleg a takarítóknál kapnak szerepet. A felhasználónak ki kell választania, hogy lakástulajdonosként vagy takarítói szerepben kíván megjelenni a szoftverben. A regisztrációnál nem lehet kétszer ugyanazzal az e-mail címmel felhasználói fiókot létrehozni. A sikeres regisztrációt követően rögtön lehetőség adódik a bejelentkezésre, majd a megfelelő aloldal betöltődése után további interakciókra.

## Admin oldal

Adminisztrátori fiók regisztrálására nincs lehetőség. Az admin ugyanúgy bejelentkezést követően tud interakcióba lépni az adatbázisból az oldalra betöltött adatokkal. Az admin három aloldalon keresztül éri el az adatokat.

Az első aloldal a felhasználók elnevezésű, amely a bejelentkezést követően töltődik be. Ezen az oldalon az admin láthatja az összes felhasználót Bootstrap kártyákban. A Módosítás gombra kattintva betöltődik egy `Modal` elem beviteli mezőkkel. Az űrlap adatai a betöltődés után a felhasználó jelenlegi adatai ezt tudja az admin felülni. Bármelyik adat javítására van lehetőség nem szükséges az összes adatot felülni. A Törlés gomb egy megerősítő `Modal`-t tölt, ahol véglegesítheti a műveletet.

A lakások aloldalon a felhasználók által feltöltött ingatlanok kerülnek megjelenítésre. A lakásokat itt lehetőség van módosítani és természetesen törölni. A módosításnál a tulajdonos e-mail címét lehet átírni. Az átírásnál e-mail címet kell megadni, ha nincs ilyen felhasználó az adatbázisban akkor hibát fog jelezni a rendszer. Sikeres művelet esetén ehhez illeszkedő visszajelzést kap az admin az adatok pedig frissítésre kerülnek az oldalon.

Mindkét aloldalon van lehetőség szűrni a felhasználók között e-mail cím, illetve megye alapján ezzel megkönnyítve a felhasználók keresését.

Az utolsó aloldal az eszközök nevet viseli. Itt megtalálhatóak a takarítók által igényelhető eszközök, illetve az igénylések. Az admin tud új eszköz hozzáadni az adatbázishoz. A takarítók igényeire pedig visszajelzést tud adni teljesítve gomb segítségével.

## Lakástulajdonosi oldal

A lakástulajdonosok a regisztrációs oldalon keresztül tudnak létrehozni felhasználói fiókot, ha a regisztráció során a Lakástulajdonos pontot választják ki. Ezután a rendszer engedi a bejelentkezést. A felhasználói fiókba belépve lehetőség nyílik új lakás hozzáadására. Az új lakás hozzáadása gomb megnyomására egy `Modal` elem nyílik meg ahol az ingatlan adatainak megadására kerül sor. Két fontosabb mező van ez a megye, illetve a naptárhoz szükséges iCal fájl feltöltésének pontja. A takarítás rendelésénél figyelembe vesszük, hogy a lakás melyik megyében található ez alapján kerülnek az azonos megyében dolgozó takarítók listázásra.

A lakás felvitelét követően megjelenik egy kártya három gombbal ezek a Módosítás, Naptár és Törlés. A módosítás gomb megnyomására a felviteléhez hasonló `Modal` elem jelenik meg ahol a lakás adatait módosíthatjuk vagy új iCal fájlt tölthetünk fel. A város módosítására nincs

lehetőség, mivel ekkor hamis információk kerülhetnek az adatbázisba. A harmadik gombbal a felvitt lakást tudjuk törölni ekkor a megrendelt takarítások is törlődnek. A naptár gomb megnyomására megjelenik a naptár benne zöld színnel a foglalások.

A naptár oldalon a megjelenő események előtti, illetve utáni napra tudunk takarítást rendelni. Amikor takarítást igénylünk meg kell adnunk, hogy a takarító mikor érkezzen, távozzon, illetve egy legördülő listából kiválaszthatjuk a számunkra megfelelő dolgozót. Lehetőség van a takarítás törlésére és módosítására is.

Az oldalnavigáció sorában található a profil is amire rákattintva egy Modal elembe megjelennek a felhasználó alapvető adatai.

### Takarítói oldal

A takarítóknak szintén regisztrálniuk kell és a folyamat során az egyik legfontosabb a megye pontos megadása. A bejelentkezést követően egy alap oldalra kerülnek, ahol két fontosabb elemet is találnak. Az egyik az aznapi takarítások listája, ahol megjelennek a takarítandó lakások adatai, illetve egy Befejezve gomb is. A gomb funkciója az, hogy amikor a takarító a munkája végéhez ér ezt jelezni tudja, illetve megjegyzést tud hozzáadni. A megjegyzés tartalmazhatja a lakásban észlelt hibákat vagy hogy nagy volt a kosz, cigaretta szag volt stb. A második fontos rész az oldalon a szabadság kivétele elnevezésű. Itt a takarító jelezheti, hogy nem dolgozik egy adott intervallumon, ekkor a lakástulajdonsoknál nem is kerül listázásra, amikor takarítást szeretnének rendelni.

A takarítók számára is rendelkezésre áll a naptár, ahol a későbbi feladataikat tudják megtekinteni. Fontos, hogy a nyitó oldalon csak az aznapi takarítások jelennek meg.

Az utolsó aloldalon eszközök igénylésére van lehetőség. Itt egy legördülő listából tudja a felhasználó kiválasztani milyen eszközt szeretne és hány darabot. A további eszközök hozzáadása gomb lehetőséget ad arra, hogy egyszerre több különböző eszközt tudjunk kérelmezni. Az oldal nem enged több legördülő listát hozzáadni, mint ahány eszköz van az adatbázisban. A rendelést elküldve az adatbázis összeveti a készleten lévő mennyiséggel és ha van elég eszköz a felhasználóhoz már a Teljesítve üzenettel kerül rögzítésre az oldal jobb oldalán. Előfordulhat, hogy nincs elég eszköz ekkor a kérések az adminhoz futnak be, aki, ha módosít a rendelkezésre álló darabszámon akkor visszaküldheti teljesítetten a felhasználó számára. A készletből ekkor is levonásra kerül a rendelt mennyiség.

## Kód

A kódot próbáltuk minél átláthatóbbá tenni ezért van nagyon sok külön JavaScript és php fájl. A regisztráció során a felhasználónak több adatot is meg kell adnia az adatok megadását próbáltuk egyszerűsíteni és ellenőrzéseket is végrehajtunk. A szabályos kifejezések segítségével ellenőrizzük a kereszt, illetve vezetéknév utána pedig a telefonszámot. A telefonszám megadható több formában is ezzel is könnyítve a felhasználó feladatait.

```
const nev = new RegExp(/^[A-ZÉÁÚÚŐÖÍ][a-zéáúúőöí]{1,}$/)
const tel = new RegExp(/(^\\+?\\d[0-9]{10})$/g)
```

1. ábra – Szabályos kifejezések

A regisztrációnál a megyék mező feltöltése dinamikusan történik az adatbázisból lekért adatok alapján.

```
async function megyelekeres(){
  try {
    let eredmeny = await fetch('../php/regisztracio.php/megyek')
    if(eredmeny.ok){
      let adatok = await eredmeny.json()
      feltoltes(adatok)
    }
    else{
      throw new error
    }
  } catch (error) {
    console.log(error)
  }
}
```

2. ábra – Megyék lekérése

A backenden a megfelelő adatok visszaküldéséhez a switch-case-t használunk, ahol a címzett url végéből azonosítjuk a kérést.

```

$teljesURL = explode('/', $_SERVER['REQUEST_URI']);
switch (end($teljesURL)) {
    case 'megyek':
        megyebetoltes();
        break;
    case 'regisztracio':
        echo regisztracio();
        break;
    default:
        echo "Hiba";
        break;
}

```

3. ábra – Kérések kiszolgálása

Két különböző sql parancsokat végrehajtó fájlunk van az egyik paraméterezett utasításokat használ a másik szöveggént kapja a paramétereit.

A felhasználók jelszavát a php segítségével kerülnek titkosításra majd eltárolásra kerülnek az adatbázisba.

```

$jelszo = password_hash($adatok['jelszo'], PASSWORD_DEFAULT);

```

4. ábra – Jelszó titkosítása

A legtöbb oldalon Bootsrp kártyákban jelennek meg az információk. Ezeket a kártyákat általában az oldal betöltődése után generáljuk le JavaScript használatával. Ilyenkor az adatbázisból érkező adatokon `for` ciklus segítségével megyünk végig. A kártyákat egy keretbe helyezzük el, hogy reszponzív weboldalt érjünk el. A kártyák felépítése általában hasonló állnak egy címből és az adatoknak számának megfelelő bekezdésből. Bizonyos kártyáknál vannak rejtett elemek is amik számunkra fontos adatokat tartalmaznak, a felhasználónak viszont értelmezhetetlen vagy felesleges. Legtöbbször gombok is találhatóak a kártyák alsó részén ezek általában Bootstrap Modal elemeket nyitnak meg ahol további műveleteket tud végezni az admin vagy a felhasználó, de van olyan is, ahol egy új oldal jelenik meg. Bizonyos esetekben a jobb megkülönböztetés végett képek is elhelyezésre kerültek a kártyákban melyeknek csak az elérési útvonalluk van eltárolva az adatbázisban.

```

function kiiras(adatok){
  let valasz = document.getElementById('valasz')
  valasz.innerHTML = ""
  valasz.classList = ""
  valasz.classList.add("row")
  for (let adat of adatok) {
    let div = document.createElement('div')
    div.classList.add("col-sm-12", "col-md-4", "col-lg-3", "mt-3", "mx-1")
    let card = document.createElement('div')
    card.classList.add("card")
    let cardb = document.createElement('div')
    cardb.classList.add('card-body')
    let h5 = document.createElement('h5')
    h5.classList.add("card-title")
    h5.innerHTML = adat['nev']
    cardb.appendChild(h5)
    let p = document.createElement('p')
    p.classList.add('card-text')
    p.innerHTML = "Cím: " + adat['cim']
    cardb.appendChild(p)
  }
}

```

5. ábra – Kártya dinamikus generálása

```

    cardb.appendChild(p5)
    let p0 = document.createElement('p')
    p0.classList.add('card-text')
    p0.innerHTML = adat['id']
    p0.hidden = true
    cardb.appendChild(p0)
    let button1 = document.createElement('input')
    button1.type = "button"
    button1.classList.add("btn", "btn-success")
    button1.id = "gomb"
    button1.setAttribute("onclick", "modositasModal('"+adat['id']+"')")
    button1.setAttribute("data-bs-toggle", "modal")
    button1.setAttribute("data-bs-target", "#modal_bef")
    button1.value = "Befejezve"
    cardb.appendChild(button1)
    card.appendChild(cardb)
    div.appendChild(card)
    valasz.appendChild(div)
  }
}

```

6. ábra – Kártya gomb eleminek létrehozása

A Modal elemek szintén fontos szerepet játszanak az oldalunkon. Általában egy gombra kattintással nyílnak meg ekkor JavaScript segítségével az adatok kiolvasásra kerülnek az adott kártyából. Ezután szöveges mező vagy különböző típusú beviteli elemek értékeiként jelennek



meg az adatok, amiket akár módosíthat is a felhasználó. A `Modal` elemek bizonyos esetekben csak megerősítést kérnek a törlés végrehajtásához ezzel megakadályozva a véletlen törléseket.

```
<div class="modal fade" id="modal_ujLakas" tabindex="-1" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog modal-lg">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h1 class="modal-title fs-5">Új Lakás Feltöltése</h1>
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        <form id="lakasForm" enctype="multipart/form-data">
          <div class="mb-3">
            <label class="form-label">Lakás neve</label>
            <input type="text" class="form-control" name="lakasNev" id="lakasNev">
          </div>

          <div class="mb-3">
            <label class="form-label">Cím (irányítószám város, utca házszám)</label>
            <input type="text" class="form-control" name="lakcim" id="lakcim">
          </div>
        </form>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

7. ábra – `Modal` elem a HTML-ben

```
let inputid = document.createElement('input')
inputid.setAttribute("type", "hidden")
inputid.value = document.getElementsByClassName(id)[1].childNodes[5].innerText
inputid.id = "felhasznalo_id"
modalform.appendChild(inputid)

let label = document.createElement('label')
label.classList.add('form-label')
label.innerText = "Felhasználó e-mail címe"
label.setAttribute("for", "email")
modalform.appendChild(label)
```

8. ábra – `Modal` elem feltöltése, rejtett mező hozzáadása

Több aloldalon is használatban van a `Toast` nevezetű elem, amit mi a felhasználóknak való visszajelzésre használunk. Ezek az elemek általában a HTML-ben vannak elhelyezve és csak a tartalmukat módosítjuk.

```

function valaszFelh(valasz, siker) {
  let vhely = document.getElementById("vhely")
  let visszajelz = document.getElementById("visszajelz")
  let tbody = document.getElementById("tbody")
  let toast = document.getElementById("toast")
  visszajelz.innerText = ""
  toast.classList = ""
  tbody.innerText = ""
  if (siker == true) {
    toast.classList.add("bg-success-subtle", "toast")
    visszajelz.innerText = "Siker!"
    tbody.innerText = valasz["valasz"];
  }
  else {
    toast.classList.add("bg-danger-subtle", "toast")
    visszajelz.innerText = "Hiba történt!"
    tbody.innerText = valasz["valasz"];
  }
  const toastBootstrap = new bootstrap.Toast(toast)
  toastBootstrap.show()
}


```

9. ábra – Toast elem feltöltése

## Továbbfejlesztési lehetőségek

A legnagyobb fejlesztési lehetőség a backend kód Laravel keretrendszerbe való áthelyezése lenne. Ezzel sokkal könnyebb lenne végpontok létrehozása, illetve használható lenne a Laravel query builder csomagja. Átláthatóbbá válna a backend kód is és megvalósulhatna a táblákhoz való művelet rendelés is. A frontenden is lehetne keretrendszert használni leginkább React-et de ez igazából elhanyagolható. További felhasználó típusok bevezetésére is sor kerülhetne, mint például a karbantartó, akinél ugyanúgy lehetne karbantartást rendelni. A karbantartó pedig látná mi a pontos feladat és a munkáját a tulaj úgy tudná időzíteni, hogy ne zavarja se a vendéget se a takarítókat. A másik felhasználó egy adminhoz hasonló lehetne, aki az igényeket kezeli és takarításokat rendel és ő alkalmazná közvetlen a takarítókat. Az admintól jelentős különbség lenne, hogy a felhasználói adatokat nem tudná módosítani. Az oldalon lévő naptár lehetne Google alapú így az Airbnb oldalával folyamatosan szinkronba lennének, de maradna az egy lakás egy naptár rendszer az átláthatóság érdekében.

## Illusztrációk



10. ábra – Nyitóoldal

További oldalak ▾

FELHASZNÁLÓK

Felhasználók szűrése

Megye

Felhasználó

csabaTeszt1@gmail.com

Kis

János

+36201112222

Békés vármegye

Módosítás

Törlés

csabaTeszt2@gmail.com

Csaba

Csaba

+36201112223

Veszprém vármegye

Módosítás

Törlés

valaki@gmail.com

Valaki

János

06301234567

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Módosítás

Törlés

valaki1@gmail.com

János

nemtudom@gmail.com

valakivagyok@gmail.com

11. ábra – Adminisztrátori oldalon a felhasználók

Eszközök kezelése

Keresés

Új eszköz

| <input type="checkbox"/> Név      | Kiszerezés | Készleten |
|-----------------------------------|------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> Domestos | 500 ml     | 0         |
| <input type="checkbox"/> Seprű    |            | 10        |

Kijelöltek törlése

Eszköz frissítése

Jelenlegi eszköz igénylések

| Eszköz   | Mennyiség | Művelet                    |
|----------|-----------|----------------------------|
| Domestos | 4         | Megjelölés teljesítettként |
| Domestos | 10        | Megjelölés teljesítettként |

12. ábra – Az admin kezelheti a beérkezett eszközrendeléseket

Új lakás hozzáadása



## Veszprém Dózsa

8200 Veszprém, Nagy utca 12

Terület: 100 m<sup>2</sup>

Medence: Nincs

Szauna: Nincs

Belépési adatok:

Kulcsbox: 5431

Naptár

Módosítás

Törlés

13. ábra – Lakástulaj oldalon megjelenő kártyák

**Veszprémi nagy**

Cím: Vársomajos utca 20

Belépsi adatok: Nincs

Tulaj elérhetősége:  
06301234567Érkezési időpont: 2025-04-15  
09:59:30Lakás mérete: 60 m<sup>2</sup>

Befejezve

**Veszprém2**

Cím: Nagy utca 12

Belépsi adatok: Valami  
szövegTulaj elérhetősége:  
06301234567Érkezési időpont: 2025-04-15  
09:59:30Lakás mérete: 35 m<sup>2</sup>

Befejezve

**Szabadság rögzítése**

Kezdő dátum

2025. 04. 15.



Befejező dátum

2025. 04. 16.



Szabadság kivétele

14. ábra – Takarító oldalon megjelenő takarítások és a szabadság

További oldalak ▾

NAPTÁR

Nagy Gizike 

2025. április

Mai nap < >

| H  | K                         | Sze | Cs | P  | Szo | V  |
|----|---------------------------|-----|----|----|-----|----|
| 31 | 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  |
| 7  | 8                         | 9   | 10 | 11 | 12  | 13 |
| 14 | 15                        | 16  | 17 | 18 | 19  | 20 |
|    | Takarítás<br>9:59 - 10:05 |     |    |    |     |    |
| 21 | 22                        | 23  | 24 | 25 | 26  | 27 |
| 28 | 29                        | 30  | 1  | 2  | 3   | 4  |
| 5  | 6                         | 7   | 8  | 9  | 10  | 11 |

15. ábra – Naptár oldal