

2.1. PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN CỐT LÕI (CƠ CHẾ Y SINH & TÂM LÝ BỆNH NHÂN)

1. RỤNG TÓC HÓA TRỊ & MẤT NHIỆT

Hóa/xạ trị gây rụng tóc đột ngột (CIA) sau 2-3 tuần, gây sốc tâm lý và mặc cảm sâu sắc. Vùng đầu mất tóc làm thất thoát 30-40% nhiệt lượng, khiến trẻ dễ cảm lạnh và sốt hạ bạch cầu.

2. DA ĐẦU MỎNG MANH & DỄ NHIỄM KHUẨN

Hàng rào biểu bì bị tổn thương do hóa chất; da đầu trẻ cực kỳ mẫn cảm, mỏng manh và suy giảm miễn dịch, rất dễ bị viêm nang lông hoặc nhiễm trùng thứ phát nếu tiếp xúc vải không vô trùng.

3. MŨ LEN & SỢI TỔNG HỢP GÂY TỔN THƯƠNG

Mũ len hoặc vải tổng hợp thô cứng trên thị trường gây bí bách, ngứa ngáy; ma sát từ đường may nổi chà xát gây trầy xước và phá hủy các mầm nang tóc non nớt đang cố gắng phục hồi.


2.2. SƠ ĐỒ GIẢI PHẪU KỸ THUẬT: CHIẾC MŨ HY VỌNG

1. Vải 100% Cotton Compact

Sợi bông tự nhiên dài, dệt mịn không xơ bụi bông, thấm hút mồ hôi và kháng khuẩn tối đa.

2. Kỹ Thuật May Lộn Giấu Chỉ

Mặt trong phẳng hoàn toàn (Flat-seams), không gờ ráp, không gây cọ xát tổn thương da đầu rụng tóc.



[Form Slouchy Beanie Y Tế 4 Chiều]

3. Nhấn May Bên Ngoài

Loại bỏ hoàn toàn mác vải cọ sát bên trong gây cổ, thông tin nhận diện may tinh tế ở mép ngoài.

4. Form Co Giãn 4 Chiều

Độ đàn hồi nhẹ nhàng, ôm trọn vòng đầu và che kín chân tóc gáy, giữ ấm suốt 24/7.

2.3. CÁC PHƯƠNG ÁN DỰ PHÒNG TOÀN DIỆN (BACKUP PLANS)

PHƯƠNG ÁN DỰ PHÒNG 1 (KIỂM SOÁT Y TẾ TẠI VIỆN)

Tình huống: Bệnh viện siết quy định kiểm soát nhiễm khuẩn, hạn chế tụ tập đông người.

Giải pháp: Chuyển sang mô hình "Hộp Quà Hy Vọng Gửi Tận Giường Bệnh". Mũ và bộ kit được đóng gói vô trùng hút chân không kèm clip hướng dẫn vẽ qua mã QR, nhờ điều dưỡng và phụ huynh hỗ trợ bé vẽ tại phòng bệnh.

PHƯƠNG ÁN DỰ PHÒNG 2 (BIẾN ĐỘNG CHẤT LƯỢNG VẢI)

Tình huống: Vải vụn quyên góp bị lẫn sợi nhân tạo, không đạt chuẩn y tế da đầu.

Giải pháp: Trích quỹ dự phòng mua trực tiếp 2 cuộn vải thun cotton compact 100% nguyên cây chuẩn xuất khẩu với giá trợ giá cộng đồng; huy động CLB May vá FPT hỗ trợ xưởng may cho kịp tiến độ.