

```
// app/page.js
```

```
'use client';
```

```
import { useState, useEffect }  
from 'react';
```

```
export default function Home() {  
  const [solde, setSolde] =  
    useState(0.15123025);  
  const [puissanceTotale,  
    setPuissanceTotale] =  
    useState(0);
```

```
  // STATUT DU CLIENT : true =  
  payant (Pas de pub), false =  
  gratuit (Avec pub)
```

```
const [isPremium,  
setIsPremium] = useState(false);
```

```
// Compteurs de temps  
const [tempsMachineGratuite,  
setTempsMachineGratuite] =  
useState(0);
```

```
// Liste des machines de  
minage  
const [machines, setMachines]  
= useState([  
  { id: 'antminer_s19', nom:  
'Antminer S19 Pro', puissance:  
110.0, active: true },  
  { id: 'avalon_1246', nom:
```

```
'Avalon Miner 1246', puissance:  
85.0, active: true }  
]);
```

```
// Synchronisation avec le  
serveur ou Telegram à l'ouverture  
useEffect(() => {  
  // Exemple : Simuler une  
  vérification auprès de ton  
  serveur Node.js  
  // Si le serveur renvoie que  
  l'utilisateur a payé,  
  setIsPremium(true) est activé.  
}, []);
```

```
// Boucle de minage
```

automatique

```
useEffect(() => {  
  const intervalle = setInterval()  
=> {  
  let puissanceCalculée = 0;  
  
  // 1. Calcul des machines  
standards actives  
  machines.forEach(m => { if  
(m.active) puissanceCalculée +=  
m.puissance; });  
  
  // 2. Gestion automatique  
selon le statut du client  
  if (isPremium) {  
    // Le client payant obtient
```

les 5.8 Th/s de la machine
automatiquement et à vie

```
    puissanceCalculée += 5.8;
```

```
  } else if
```

```
(tempsMachineGratuite > 0) {
```

```
    // Le client gratuit n'obtient
```

```
les 5.8 Th/s que s'il a regardé la  
pub (temps restant > 0)
```

```
setTempsMachineGratuite((prev)  
=> prev - 1);
```

```
    puissanceCalculée += 5.8;
```

```
  }
```

```
setPuissanceTotale(puissanceCa
```

lculée);

```
    // Défilement du solde
    if (puissanceCalculée > 0) {
        setSolde((prev) => prev +
        (puissanceCalculée *
        0.0000000001));
    }
```

```
}, 1000);
```

```
    return () =>
    clearInterval(intervalle);
    }, [machines, isPremium,
    tempsMachineGratuite]);
```

```
const simulerRegarderPub = ()  
=> {  
  
    setTempsMachineGratuite(86400  
); // Actif 24h pour les  
    utilisateurs gratuits  
    alert("Publicité visionnée.  
Machine 5.8 Th/s activée pour  
24h.");  
};
```

```
const devenirPremiumPayant =  
() => {  
    // Cette fonction sera appelée  
    après le succès du paiement  
    Wave/Orange
```

```
setIsPremium(true);  
alert("Merci pour votre achat !  
Publicités effacées  
définitivement.");  
};
```

```
return (  
  <main style={{  
    backgroundColor: '#0b141a',  
    color: 'white', minHeight: '100vh',  
    padding: '20px', fontFamily: 'sans-  
serif' }}>
```

```
    { /* Tableau de bord */ }  
    <div style={{  
      backgroundColor: '#15202b',
```

```
padding: '20px', borderRadius:
'12px', textAlign: 'center',
marginBottom: '20px' }}>
```

```
    <span style={{ color:
isPremium ? '#ffcc00' :
'#8899a6', fontSize: '13px',
fontWeight: 'bold' }}>
```

```
        {isPremium ? '★ COMPTE
PREMIUM COMPLET' : '👤
COMPTE STANDARD'}
```

```
    </span>
```

```
    <h1 style={{ color: '#2ecc71',
margin: '5px 0', fontFamily:
'monospace' }}>$
```

```
{solde.toFixed(8)}</h1>
```

```
    <p style={{ margin: 0,
```

```
fontSize: '14px', color: '#1c93e3'
}}>Vitesse totale :
{puissanceTotale.toFixed(1)} Th/
s</p>
</div>
```

```
{/* --- GESTION DE LA
SUPPRESSION AUTOMATIQUE
DES PUBS --- */}
```

```
{/* Si l'utilisateur est
Premium, tout ce bloc disparaît
entièrement de sa page */}
```

```
{!isPremium && (
<div style={{
backgroundColor: '#192734',
padding: '15px', borderRadius:
```

```
'8px', marginBottom: '20px',  
border: '1px solid #e74c3c' }}>
```

```
<h3 style={{ margin: '0 0  
10px 0' }}> Zone de Publicité  
(Membres Gratuits)</h3>
```

```
<p style={{ fontSize: '12px',  
color: '#8899a6', marginTop: 0 }}>
```

```
Temps de minage gratuit  
restant : {tempsMachineGratuite  
> 0 ? ` $
```

```
{Math.floor(tempsMachineGratui  
te / 60)} min` : 'Aucun'}
```

```
</p>
```

```
<button
```

```
onClick={simulerRegarderPub}
```

```
style={{ backgroundColor:
'#e74c3c', color: 'white', border:
'none', padding: '10px',
borderRadius: '5px', width:
'100%', fontWeight: 'bold', cursor:
'pointer' }}
```

```
>
```



Regarder une publicité
pour activer 5.8 Th/s

```
</button>
```

```
</div>
```

```
)}
```

```
{/* Liste des autres machines
*/}
```

```
<h3> Vos Équipements de
```

Minage</h3>

```
<div style={{ display: 'flex',  
flexDirection: 'column', gap:  
'10px' }}>
```

```
  {isPremium && (  
    <div style={{  
backgroundColor: '#192734',  
padding: '12px', borderRadius:  
'8px', borderLeft: '4px solid  
#ffcc00' }}>
```

```
    <h4 style={{ margin: 0 }}>
```



```
    Bonus Premium (Sans Pub)</  
h4>
```

```
    <span style={{ fontSize:  
'12px', color: '#ffcc00' }}> ⚡
```

```
    Activé à vie (+5.8 Th/s)</span>
```

```
</div>
))
```

```
{machines.map((m) => (
  <div key={m.id} style={{
    backgroundColor: '#192734',
    padding: '12px', borderRadius:
    '8px', display: 'flex',
    justifyContent: 'space-between' }}
  >
```

```
    <span>{m.nom}</span>
    <span style={{ color:
    '#1c93e3', fontWeight: 'bold' }}>+
    {m.puissance} Th/s</span>
  </div>
))}
```

</div>

```
{/* Bouton temporaire pour  
tester la bascule en direct */}  
{!isPremium && (  
  <button  
onClick={devenirPremiumPayant}  
style={{ marginTop: '30px',  
width: '100%', padding: '10px',  
backgroundColor: '#ffcc00',  
color: 'black', border: 'none',  
borderRadius: '6px', fontWeight:  
'bold', cursor: 'pointer' }}>
```



Activer l'achat "Effacer
les publicités"

</button>

}}

</main>

);

}