

```
// app/page.js
```

```
'use client';
```

```
import { useState, useEffect }  
from 'react';
```

```
export default function Home() {
```

```
  // 1. ÉTATS DU JEU
```

```
  const [solde, setSolde] =  
  useState(0.15123025);
```

```
  const [puissanceTotale,  
  setPuissanceTotale] =  
  useState(0);
```

```
  // 2. LISTE DES MACHINES  
  ACHETÉES ET LEUR
```

CONFIGURATION

// (Ce tableau sera idéalement récupéré de ton serveur Node ou stocké dans ton State)

```
const [machinesAchetees,
setMachinesAchetees] =
useState([
  { id: 'gratuit_pub', nom:
'Machine Gratuite (Pub)',
puissance: 5.8, tempsRestant: 0,
active: false },
  { id: 'antminer_s19', nom:
'Antminer S19 Pro', puissance:
110.0, tempsRestant: 86400,
active: true }, // Active pour 24h
  { id: 'whatsminer_m30', nom:
```

'Whatsminer M30S', puissance:
90.0, tempsRestant: 172800,
active: true }, // Active pour 48h
{ id: 'avalon_1246', nom:
'Avalon Miner 1246', puissance:
85.0, tempsRestant: -1, active:
true }, // -1 = Contrat à vie
(Illimité)

{ id: 'boost_1', nom: 'Boost
Éclair 1', puissance: 20.0,
tempsRestant: 540, active: false
}, // 9 min temporaire

{ id: 'boost_2', nom: 'Boost
Éclair 2', puissance: 50.0,
tempsRestant: 0, active: false }
]);

// 3. LOGIQUE D'AUTOMATISATION ET DE CALCUL EN TEMPS RÉEL

```
useEffect(() => {  
    const boucleDeMinage =  
setInterval(() => {  
    let puissanceCalculee = 0;
```

```
    // Parcourir chaque machine  
pour mettre à jour son temps et  
cumuler la puissance
```

```
setMachinesAchetees((prevMac  
hines) => {  
    return
```

```
prevMachines.map((machine) =>  
{
```

```
    // Si la machine n'est pas  
active, elle ne produit rien  
    if (!machine.active) return  
machine;
```

```
    // Gestion du temps  
restant pour les machines à  
contrat limité
```

```
    let nouveauTemps =  
machine.tempsRestant;  
    let toujoursActive =  
machine.active;
```

```
    if (machine.tempsRestant
```

```
> 0) {  
    nouveauTemps =  
machine.tempsRestant - 1;  
    toujoursActive =  
nouveauTemps > 0; // S'arrête si  
le compteur atteint 0  
}
```

```
    // Si la machine reste  
active après vérification du  
temps, on ajoute sa puissance  
    if (toujoursActive) {  
        puissanceCalculee +=  
machine.puissance;  
    }
```

```
        return {  
            ...machine,  
            tempsRestant:  
nouveauTemps,  
            active: toujoursActive  
        };  
    });  
});
```

```
    // Mettre à jour l'affichage de  
la puissance totale à l'écran
```

```
setPuissanceTotale(puissanceCa  
lculée);
```

```
    // Si des machines
```

produisent de la puissance, on fait défiler les chiffres du solde

```
    if (puissanceCalculee > 0) {  
        // Taux de conversion de la  
puissance globale en gain par  
seconde (ajustable)  
        const gainSeconde =  
puissanceCalculee *  
0.0000000001;  
        setSolde((prevSolde) =>  
prevSolde + gainSeconde);  
    }  
  
}, 1000); // Exécution stricte  
toutes les 1 seconde
```



```
    return () =>
clearInterval(boucleDeMinage);
}, [machinesAchetees]);
```

// 4. FONCTIONS POUR
ACTIVER/ACHETER LES
MACHINES (EXEMPLES)

```
    const déclencherMachinePub =
() => {
    setMachinesAchetees((prev)
=>
    prev.map((m) => m.id ===
'gratuit_pub' ? { ...m, active: true,
tempsRestant: 86400 } : m)
);
```

```
    alert("Machine Pub activée  
pour 24 heures !");  
};
```

```
const declencherBoost2 = () =>  
{  
    setMachinesAchetees((prev)  
=>  
        prev.map((m) => m.id ===  
'boost_2' ? { ...m, active: true,  
tempsRestant: 540 } : m)  
    );  
};
```

```
// Formatage des secondes  
pour l'affichage visuel
```

```
const afficherTempsLigne =  
(secondes) => {  
  if (secondes === -1) return "∞  
Illimité (À vie)";  
  if (secondes <= 0) return "●  
Arrêtée / Inactive";  
  const h = Math.floor(secondes  
/ 3600);  
  const m =  
Math.floor((secondes % 3600) /  
60);  
  const s = secondes % 60;  
  return `⚡ En ligne : ${h}h ${m}  
m ${s}s`;  
};
```

```
return (  
  <main style={{  
backgroundColor: '#0b141a',  
color: 'white', minHeight: '100vh',  
padding: '20px', fontFamily: 'sans-  
serif' }}>
```

```
    { /* AFFICHAGE DU SOLDE DU  
COMPTE ET PUISSANCE  
GLOBALE CUMULÉE */ }
```

```
    <div style={{  
backgroundColor: '#15202b',  
padding: '20px', borderRadius:  
'12px', textAlign: 'center',  
marginBottom: '20px', border:  
'1px solid #1c93e3' }}>
```

```
<span style={{ color:
'#8899a6', fontSize: '13px' }}
>SOLDE TOTAL ESTIMÉ</span>
  <h1 style={{ color: '#2ecc71',
margin: '5px 0', fontFamily:
'monospace', fontSize: '32px' }}>
    ${solde.toFixed(8)}
  </h1>
  <div style={{ display: 'inline-
block', backgroundColor:
'#192734', padding: '5px 15px',
borderRadius: '20px', fontSize:
'14px', marginTop: '5px', color:
'#ffcc00' }}>
```



Puissance Globale :

```
<strong>{puissanceTotale.toFixe
```

```
d(1))} Th/s</strong>  
</div>  
</div>
```

```
{/* COMPOSANT  
PUBLICITAIRE */}
```

```
<button  
onClick={déclencherMachinePub  
} style={{ width: '100%', padding:  
'12px', backgroundColor:  
'#e74c3c', color: 'white', border:  
'none', borderRadius: '8px',  
fontWeight: 'bold', cursor:  
'pointer', marginBottom: '25px' }}>
```



Regarder une publicité
(+5.8 Th/s gratuit)

```
</button>
```

```
{/* LISTE DES MACHINES ET  
DE LEUR STATUT EN TEMPS  
RÉEL */}
```

```
<h3> Tes Machines de  
Minage Actives</h3>
```

```
<div style={{ display: 'flex',  
flexDirection: 'column', gap:  
'12px' }}>
```

```
{machinesAchetees.map((machi  
ne) => (
```

```
<div key={machine.id}  
style={{  
  backgroundColor:
```

```
machine.active ? '#192734' :  
'#111a22',
```

```
padding: '15px',
```

```
borderRadius: '8px',
```

```
borderLeft:
```

```
machine.active ? '4px solid
```

```
#2ecc71' : '4px solid #555',
```

```
display: 'flex',
```

```
justifyContent: 'space-  
between',
```

```
alignItems: 'center'
```

```
}}>
```

```
<div>
```

```
<h4 style={{ margin: '0 0  
5px 0', color: machine.active ?  
'#fff' : '#8899a6' }}
```



```
>{machine.nom}</h4>
```

```
    <span style={{ fontSize:  
'12px', color: '#8899a6' }}
```

```
>{afficherTempsLigne(machine.t  
empsRestant)}</span>
```

```
    </div>
```

```
    <div style={{ textAlign:  
'right' }}>
```

```
        <span style={{  
fontWeight: 'bold', color:  
machine.active ? '#1c93e3' :  
'#555', fontSize: '16px' }}>
```

```
            {machine.puissance}
```

```
Th/s
```

```
        </span>
```

```
    </div>
```

```
</div>  
)))  
</div>
```

```
{/* BOUTON DE TEST RAPIDE  
DU BOOST 2 */}
```

```
<button  
onClick={declencherBoost2}  
style={{ marginTop: '20px', width:  
'100%', padding: '10px',  
backgroundColor: '#1c93e3',  
color: 'white', border: 'none',  
borderRadius: '8px', cursor:  
'pointer' }}>
```



Tester Activation Rapide
Boost 2 (+50 Th/s)

</button>

</main>

);

}