

```
const express =  
require('express');  
const axios = require('axios');  
const app = express();
```

```
app.use(express.json());
```

// Configuration de tes accès
marchand (À mettre idéalement
dans ton fichier .env sécurisé)

```
const CONFIG_MARCHAND = {  
  API_KEY_AGREGATEUR:  
  "TON_API_KEY_OFFICIELLE",  
  SITE_ID: "TON_SITE_ID",  
  SECRET_KEY:  
  "TA_SECRET_KEY"
```

```
};
```

```
/**
```

```
 * API : Traitement et Transfert  
Automatique Mobile Money  
 */
```

```
app.post('/api/user/retrait-  
automatique', async (req, res) =>  
{
```

```
    const { telegramId, operateur,  
coordonnees, montant } =  
req.body;
```

```
    // 1. Validations de sécurité  
d'usage
```

```
    if (!telegramId || !operateur || !
```

```
coordonnees || !montant) {  
    return res.status(400).json({  
        success: false, message:  
        'Données incomplètes.' });  
}
```

```
    const montantFCFA =  
parseFloat(montant);  
    if (montantFCFA <= 0) {  
        return res.status(400).json({  
            success: false, message:  
            'Montant invalide.' });  
    }
```

// [OPTIONNEL] : Vérifier ici
dans ta base de données si le

solde Telegram de l'utilisateur est suffisant.

```
try {  
    console.log(`🤖 Traitement  
automatique du retrait pour $  
{telegramId} (${montantFCFA}  
FCFA via ${opérateur})`);
```

// 2. Préparation de la
requête pour l'agrégateur de
paiement (Exemple structure
CinetPay / Bizao Payout)

```
const payloadPayout = {  
    apikey:  
    CONFIG_MARCHAND.API_KEY_A
```

GREGATEUR,

site_id:

CONFIG_MARCHAND.SITE_ID,

payment_method:

opérateur.toLowerCase(), //

'wave', 'om' (orange), 'momo'

(mtn)

amount: montantFCFA,

currency: "XOF", // Franc

CFA

recipient_phone:

coordonnées, // Le numéro

Wave ou Orange du client

transaction_id: `PAYOUT-\$

{Date.now()}`, // Identifiant

unique de transfert

```
description: `Retrait  
automatique Titan Miner pour  
l'ID ${telegramId}`  
};
```

```
// 3. Appel de l'API de  
transfert automatique (Payout)  
// Remplacer l'URL par celle  
fournie par ton agrégateur (ex:  
Fedapay, CinetPay, etc.)
```

```
const reponseAgregateur =  
await axios.post('https://api-  
payout.agregateur.com/v1/  
transfer', payloadPayout, {  
  headers: { 'Content-Type':  
'application/json' }  
})
```

```
});
```

```
// 4. Analyse de la réponse  
de l'opérateur
```

```
if
```

```
(reponseAgregateur.data.status  
=== "SUCCESS" ||
```

```
reponseAgregateur.data.code  
=== "100") {
```

```
    console.log(` Transfert  
réussi ! ID Opérateur : $  
{reponseAgregateur.data.operato  
r_id}`);
```

```
// ICI : Tu insères ton code
```

pour déduire définitivement les jetons de l'utilisateur en base de données.

```
return res.json({
    success: true,
    message: `Le transfert
automatique de ${montantFCFA}
XOF a été envoyé sur votre
compte ${opérateur} avec
succès !`,
    transactionId:
payloadPayout.transaction_id
});
} else {
    console.error("❌ Échec
```



```
du virement de l'agrégateur :",  
reponseAgregateur.data);  
    return  
res.status(500).json({ success:  
false, message: "Le partenaire  
financier a rejeté la transaction."  
});  
    }
```

```
    } catch (error) {  
        console.error("  Erreur  
critique lors du transfert  
automatique :", error.response ?  
error.response.data :  
error.message);  
        return res.status(500).json({
```

```
        success: false,  
        message: "Erreur  
technique lors de la liaison avec  
le serveur de virement  
automatique."  
    });  
}  
});
```