

Documentation Utilisateur Complète

Montaza - Système de Gestion ERP

Version: 1.0

Date: 24 Mars 2026

Application: Montaza ERP

Table des Matières

1. Vue d'ensemble de l'application
2. Installation et Configuration
3. Fonctionnalités Principales
4. Système de Gestion des Tâches
5. Gestion des Devis et Affaires
6. Tests et Qualité

Vue d'ensemble de l'application

Montaza est une application web de gestion d'entreprise (ERP) développée avec Laravel. Elle permet de gérer les commandes, les demandes de prix, les affaires, les stocks de matières premières, les sociétés partenaires et les réparations.

Fonctionnalités Principales

Gestion Commerciale

- **Commandes (CDE)** : Création, suivi, validation et génération de PDF.
- **Demandes de Prix (DDP)** : Gestion des demandes fournisseurs.
- **Affaires** : Suivi des projets et budgets associés.

Gestion des Stocks & Articles

- **Matières** : Base de données des articles, familles, sous-familles et standards.
- **Mouvements de Stock** : Suivi des entrées/sorties.

Tiers

- **Sociétés** : Clients, Fournisseurs, Sous-traitants.
- **Contacts** : Gestion des interlocuteurs par établissement.

Atelier & SAV

- **Réparations** : Suivi des dossiers de réparation.
- **Matériel** : Parc matériel.

Administration

- Gestion des utilisateurs, rôles et permissions.
- Configuration des entités et paramètres globaux.

Installation et Configuration

Prérequis Technique

- PHP 8.3+
- Composer
- Node.js & NPM
- PostgreSQL
- Serveur Web (Nginx/Apache) ou Laravel Homestead/Valet
- `wkhtmltopdf` (pour la génération des PDF)

Installation

1. Cloner le dépôt

```
git clone https://github.com/votre-utilisateur/montaza.git
cd montaza
```

2. Installer les dépendances

```
composer install
npm install
```

3. Configuration de l'environnement

Copiez le fichier d'exemple et configurez votre base de données :

```
cp .env.example .env
php artisan key:generate
```

Assurez-vous de configurer correctement la connexion PostgreSQL dans le fichier `.env`.

4. Base de données

Exécutez les migrations et les seeders pour initialiser la base de données :

```
php artisan migrate:fresh --seed
```

5. Compilation des assets

Pour le développement :

```
npm run dev
```

Pour la production :

```
npm run build
```

Comptes par défaut

Administrateur :

- Email : `admin@atlantismontaza.fr`
- Mot de passe : `Not24get`

Autres utilisateurs :

- Le seeder génère également des utilisateurs spécifiques (Goran, Sylvie, etc.) avec des mots de passe suivant le format `InitialeNomAnnée` (ex: `Gjosipovic2025`).

Structure du Projet

- **Backend** : Laravel 12

- **Frontend** : Blade, Livewire, Tailwind CSS
- **Base de données** : PostgreSQL

Commandes Utiles

- Lancer le serveur de développement : `php artisan serve`
- Rafraîchir la base de données : `php artisan migrate:fresh --seed`

Système de Gestion des Tâches

Vue d'ensemble

Un système complet de gestion des tâches a été ajouté pour les employés assignés aux affaires. Chaque employé peut avoir plusieurs tâches définies dans le cadre de son assignation à une affaire, avec un emploi du temps global.

Fonctionnalités

1. Gestion des tâches par affaire

Dans la **page de détails d'une affaire**, pour chaque employé assigné :

- Cliquez sur "**Tâches**" pour accéder à la gestion des tâches
- Ajoutez des tâches avec :
 - Titre et description
 - Date de début et de fin
 - Statut (À faire, En cours, Terminé)
 - Priorité (Basse, Normale, Haute)

2. Emploi du temps de l'employé

Dans la **page de profil d'un employé** :

- Bouton " **Emploi du temps**" en haut de la page
- Vision chronologique de toutes les affaires et tâches
- Statistiques :
 - Nombre d'affaires assignées
 - Tâches totales
 - Tâches en cours
 - Tâches terminées

3. Liste des affaires dans le profil

Une nouvelle section "**Affaires assignées**" affiche :

- Code et nom de l'affaire
- Rôle de l'employé
- Période d'assignation
- Statut de l'affaire
- Nombre de tâches
- Lien direct vers la gestion des tâches

Structure de la base de données

Table : affaire_personnel_taches

Colonne	Type	Description
id	bigint	Identifiant unique
affaire_personnel_id	bigint	Référence vers affaire_personnel
titre	string	Titre de la tâche
description	text	Description détaillée (optionnel)
date_debut	date	Date de début de la tâche
date_fin	date	Date de fin de la tâche
statut	enum	a_faire, en_cours, termine
priorite	enum	basse, normale, haute
ordre	integer	Ordre d'affichage
created_at	timestamp	Date de création
updated_at	timestamp	Date de mise à jour

Routes disponibles

Tâches

```
// Afficher les tâches d'un employé pour une affaire
GET /affaires/{affaire}/personnel/{personnel}/taches

// Ajouter une tâche
POST /affaires/{affaire}/personnel/{personnel}/taches

// Modifier une tâche
PATCH /affaires/{affaire}/personnel/{personnel}/taches/{tache}

// Supprimer une tâche
DELETE /affaires/{affaire}/personnel/{personnel}/taches/{tache}
```

Emploi du temps

```
// Afficher l'emploi du temps d'un employé
GET /personnel/{personnel}/emploi-du-temps
```

Utilisation

Ajouter des tâches à un employé

1. Aller sur la page de l'affaire
2. Dans "Personnel Assigné", cliquer sur "Tâches" pour l'employé
3. Cliquer sur "Ajouter une tâche"
4. Remplir le formulaire et valider

Consulter l'emploi du temps

1. Aller sur le profil de l'employé
2. Cliquer sur "  Emploi du temps"
3. Voir la chronologie complète avec statistiques

Suivre l'avancement

- Les tâches peuvent être mises à jour avec leur statut
- L'emploi du temps affiche visuellement l'état d'avancement
- Les statistiques donnent une vue d'ensemble rapide


Notes importantes :

- Les tâches sont supprimées automatiquement si l'employé est désassigné de l'affaire (CASCADE)
- Les dates des tâches peuvent déborder de la période d'assignation
- La priorité "haute" est mise en évidence avec un badge rouge
- Les tâches terminées ont une coche verte dans l'emploi du temps

Gestion des Devis et Affaires

| Schéma de Liaison : Devis Tuyauterie ↔ Affaires

Vue d'ensemble de la relation



Structure détaillée : Table DEVIS_TUYAUTERIES

```
CREATE TABLE devis_tuyauteries (  
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
  
    -- Lien vers affaires  
    affaire_id BIGINT NULL,  
  
    -- Informations projet  
    reference_projet VARCHAR(255),  
    lieu_intervention VARCHAR(255),  
  
    -- Client  
    societe_id BIGINT NULL,  
    societe_contact_id BIGINT NULL,  
    client_nom VARCHAR(255),  
    client_contact VARCHAR(255),  
    client_adresse TEXT,  
  
    -- Dates & Validité  
    date_emission DATE,  
    duree_validite INTEGER DEFAULT 30,  
  
    -- Conditions  
    options JSON,  
    conditions_paielement VARCHAR(255),  
    delais_execution VARCHAR(255),  
  
    -- Totaux  
    total_ht DECIMAL(15,2),  
    total_tva DECIMAL(15,2),  
    total_ttc DECIMAL(15,2),  
    marge_globale DECIMAL(15,2),  
  
    -- État  
    is_archived BOOLEAN DEFAULT false,  
  
    -- Timestamps  
    created_at TIMESTAMP,  
    updated_at TIMESTAMP,  
  
    -- CLÉS ÉTRANGÈRES  
    FOREIGN KEY (affaire_id)
```

```
REFERENCES affaires(id)
ON DELETE SET NULL,

FOREIGN KEY (societe_id)
REFERENCES societes(id)
ON DELETE SET NULL
);
```

Flux de données

1. CRÉATION D'UNE AFFAIRE

↓

Affaire 26-001 "Rénovation Ligne Vapeur"

2. CRÉATION DE DEVIS LIÉS À L'AFFAIRE

↓

```
Devis 1: Préfabrication atelier  
affaire_id = 26-001  
total_ttc = 25,000 €
```

```
Devis 2: Installation sur site  
affaire_id = 26-001  
total_ttc = 18,000 €
```

3. CRÉATION DE COMMANDES FOURNISSEURS

↓

```
CDE-26-0045  
affaire_id = 26-001  
total_ht = 15,000 €
```

4. SUIVI GLOBAL DANS L'AFFAIRE

↓

Vue consolidée:

- Budget: 50,000 €
- Devis émis: 43,000 € TTC
- Commandes: 15,000 € HT
- Matériel assigné: 3 items

Utilisation de l'interface

1. Page AFFAIRE

Affaire 26-001: Rénovation Ligne Vapeur
Budget: 50,000 € | Engagé: 15,000 €

COMMANDES (3)

- CDE-26-0045

15,000 €

- CDE-26-0046

8,500 €

DEVIS TUYAUTERIE (2)

- Préfabrication

25,000 € TTC

08/02/2026

- Installation

18,000 € TTC

10/02/2026

2. Formulaire DEVIS

Créer un devis de tuyauterie

Affaire liée (optionnel)

[▼ Sélectionner une affaire]

└─ 26-001 - Rénovation Vapeur

└─ 26-002 - Extension Usine

└─ 25-045 - Maintenance annuelle

Référence Projet

[Préfabrication Ligne 4]

Client

[▼ ACME Corporation]

Avantages de cette liaison :

- ☒ **Traçabilité** : Voir tous les devis liés à un projet
- ☒ **Suivi financier** : Comparaison budget vs devis émis
- ☒ **Organisation** : Regroupement logique par chantier
- ☒ **Reporting** : Statistiques par affaire
- ☒ **Optionnel** : Les devis peuvent exister sans affaire (colonne nullable)

Tests et Qualité

Résumé des tests créés

1. CdeTest.php - Tests du modèle Cde (Commande)

Localisation: tests/Unit/Models/CdeTest.php

Nombre de tests: 20+

Couverture des tests:

Relations:

- ☒ Une commande appartient à un utilisateur
- ☒ Une commande appartient à une entité
- ☒ Une commande a un statut DDP
- ☒ Une commande peut appartenir à un DDP
- ☒ Une commande peut appartenir à une affaire
- ☒ Une commande a plusieurs lignes
- ☒ Relations complexes hasManyThrough
- ☒ Relations avec mouvements de stock

Méthodes et accesseurs:

- ☒ Vérification de contacts
- ☒ Cas sans contacts
- ☒ Accesseur établissement
- ☒ Accesseur société

Auto-stockage (logique métier critique):

- ☒ Statut 3 → auto-stock
- ☒ Date correcte
- ☒ Prévention doublons

- ☒ Validation matière
- ☒ Validation date

2. CdeLigneTest.php - Tests du modèle CdeLigne (Ligne de commande)

Localisation: tests/Unit/Models/CdeLigneTest.php

Nombre de tests: 18

Couverture des tests:

Relations:

- ☒ Une ligne appartient à une commande
- ☒ Relation optionnelle avec matière
- ☒ Relation avec unité de mesure
- ☒ Relation avec statut DDP
- ☒ Type d'expédition
- ☒ Relations multiples

Champs et calculs:

- ☒ Flag is_stocke
- ☒ Flag non_livre
- ☒ Dates prévue et réelle
- ☒ Calcul quantité × prix unitaire
- ☒ Références interne et fournisseur

Exécution des tests

Option 1: Fichiers batch (Double-cliquer)

1. TEST_CDE.bat - Tests du modèle Cde uniquement
2. TEST_CDELIGNES.bat - Tests du modèle CdeLigne uniquement
3. TEST_PERSONNEL.bat - Tests du Personnel
4. TEST_ALL.bat - Tous les tests de l'application

Option 2: Ligne de commande via SSH Vagrant

```
# 1. Connectez-vous à Vagrant
vagrant ssh

# 2. Naviguez vers le projet
cd /home/vagrant/code/montaza

# 3. Exécutez les tests
php artisan test --filter=CdeTest                # Tests Cde uniquement
php artisan test --filter=CdeLigneTest            # Tests CdeLigne uniquement
php artisan test --filter="CdeTest|CdeLigneTest" # Les deux ensembles
php artisan test                                  # Tous les tests
```

Option 3: Tests spécifiques

```
# Test unitaire particulier
php artisan test --filter=test_auto_stock_cree_mouvements_quand_statut_ter

# Tests avec couverture de code
php artisan test --coverage

# Tests avec détails
php artisan test --verbose
```

Couverture des tests

Module Commandes (Cde + CdeLigne)

- **Total de tests:** 38+
- **Modèles couverts:** Cde, CdeLigne, MouvementStock
- **Relations testées:** 12+ types de relations
- **Logique métier:** Auto-stockage, calculs, validations
- **Cas limites:** Null handling, doublons, dates manquantes

Points clés testés:

-  Toutes les relations belongsTo, hasMany, hasManyThrough
-  Auto-stockage lors du passage au statut "Terminée" (3)
-  Prévention des doublons de stockage
-  Validation des données (matière, dates)
-  Calculs de prix et quantités
-  Mise à jour des totaux d'affaires
-  Gestion des sous-lignes
-  Tri et organisation des lignes

Annexes

Notes importantes

- **RefreshDatabase:** Tous les tests utilisent ce trait pour isoler les données
- **Factories:** Utilisation extensive pour générer des données de test réalistes
- **Edge cases:** Tests spécifiques pour les cas limites critiques (auto-stockage)
- **Relations complexes:** Tests pour hasManyThrough et belongsToMany avec pivots

Support et Contact

Pour toute question ou problème technique, veuillez contacter l'équipe de développement.

Fin de la documentation