## Suppression des dossiers et sousdossiers

Pour commencer à faire mes premiers tests avec les modèles de données d'intelligence artificielles, j'ai dû supprimé tous les mails d'une boîte de mail de test appelé **DSI Datafactory Test.** 

Pour ensuite charger la réplique de la boîte mail générique du client « Conseil Support Auto ».

- Pour cela j'ai fait la connexion à la boîte mail

Puis j'ai cherché une méthode de la bibliothèque exchangeLib qui permette de supprimer tous les dossiers en une fois J'ai finalement trouvé la méthode 'empty' qui permet cela.

```
55

56

#supprimer les dossiers ainsi que les dossiers enfants depuis la boîte de réception
account.inbox.empty(delete_sub_folders=True)
58
```

## Problème rencontrer :

 Pourquoi ne pas avoir fait CTRL+A, Supprimer ? Car un message d'erreur ne me permettait pas de le faire!



- Problème de connexion à la boîte mail : la sécurité SSL me bloquait l'accès à la boîte mails. Il a fallu désactiver les sécurités

```
#supression du protocol SSL qui est bloquant sur certaine boite mail
from exchangelib.protocol import BaseProtocol, NoVerifyHTTPAdapter

BaseProtocol.HTTP_ADAPTER_CLS = NoVerifyHTTPAdapter
```

Suite à ça j'ai pu avec l'aide de mon tuteur Marc Allain charger les données de la boîte mail de leur client CSA.