

Rapport de stage

DSN CHU de Nantes

Baptiste AUDEON

Tuteur de stage: Eric BOISDON

Enseignant référent : Sophie FAUGERAS

1er année BTS SIO

DU 22 mai aux 21 juin 2023

Tables des matières

Tables des matières.....	2
Page de remerciements.....	3
Glossaire.....	4
Introduction.....	5
L'entreprise.....	6
1. Présentation générale du CHU de Nantes.....	6
2. Département des Services Numériques.....	6
3. Rôle de l'exploitation.....	8
Ma mission.....	9
1. Scripter le déploiement MSSQL.....	9
Outils de création du script.....	11
Création du script.....	11
Bug et erreur.....	12
Création du script.....	12
Test du code en production.....	12
2. Créer une VM avec l'environnement pour MSSQL:.....	13
Veille informatique et Réflexions:.....	13
Bug et erreur:.....	14
Création du script.....	14
Apprentissage.....	15
Création du script.....	15
Conclusion.....	17
Bibliographie.....	18
Protocole du déploiement d'une base de données manuellement	19

Page de remerciements

Avant d'entrer dans les détails de cette expérience professionnelle, il est important de débiter ce rapport de stage en exprimant ma gratitude envers ceux qui m'ont énormément appris durant cette période, ainsi qu'envers ceux qui ont généreusement contribué à faire de ce stage une expérience enrichissante.

Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement Eric Boisdon, mon maître de stage, qui m'a non seulement formé, mais m'a également accompagné tout au long de cette expérience professionnelle avec une grande pédagogie et bienveillance. Ses enseignements ont grandement contribué à mon apprentissage.

Enfin, je souhaite exprimer ma gratitude envers l'ensemble de l'équipe de l'exploitation qui m'a prodigué des conseils précieux tout au long des cinq semaines de mon stage.

Je tiens également à adresser mes remerciements spéciaux à Jean, qui s'est distingué par sa disponibilité et son soutien tout au long de mon stage. Sa contribution supplémentaire a été d'une aide inestimable pour mon développement professionnel.

Glossaire

CHU : Centre Hospitalier Universitaire

DSN : Direction des Services Numériques

GHT-44 : Groupement Hospitalier du Territoire de Loire Atlantique (**voir annexes**)

MCO : Maintien en Condition Opérationnelle

SQL (Structured Query Language) : est un langage de programmation permettant de manipuler les données et les systèmes de bases de données relationnelles

CAU: Centre d'Assistance aux Utilisateurs

HDS : Hébergeur de Données de Santé

AD : Active Directory L'AD est un service de gestion des identités et des accès développé par Microsoft. Il permet de contrôler et de gérer les droits d'accès aux ressources informatiques,

VM (virtual machine) : machine virtuelle

Snapshot: est une copie exacte d'un système, d'un état ou d'une configuration à un moment donné.

Git et GitHub : Git est un système de contrôle de version décentralisé utilisé pour suivre les modifications du code source. GitHub est une plateforme d'hébergement de code qui utilise Git.

Vscode : Visual Studio Code est un éditeur de code source gratuit et open source développé par Microsoft, offrant des fonctionnalités avancées pour le développement logiciel.

Powershell ISE : PowerShell ISE (Integrated Scripting Environment) est un environnement de développement intégré pour PowerShell, un shell de ligne de commande et un langage de script développé par Microsoft pour l'automatisation des tâches système.

URL : Uniform Resource Locator, également appelée adresse web, est une chaîne de caractères utilisée pour identifier une ressource sur Internet, telle qu'une page web ou un fichier.

Fichier ini : Un fichier INI (Initialisation) est un fichier de configuration utilisé pour stocker des paramètres et des options pour les applications et les systèmes d'exploitation. Il est souvent utilisé pour personnaliser le comportement des logiciels.

Introduction

Durant la période du 21 mai au 22 juin, j'ai eu l'opportunité d'effectuer un stage au sein du CHU de Nantes. Mon stage s'est déroulé au département du Service Numérique, plus précisément dans le service architecture à l'exploitation. Mon maître de stage, en tant que responsable d'Exploitation CHU/GHT44, m'a confié la mission de scripter le déploiement MSSQL.

Afin de mieux appréhender le contexte de mon stage, il est essentiel de comprendre l'importance de la gestion du système d'information au sein du CHU de Nantes et du GHT44. Dans un premier temps, nous présenterons le CHU . Enfin, nous détaillerons les missions qui m'ont été confiées, ainsi que les connaissances et les compétences que j'ai pu développer au cours de cette expérience .

L'entreprise

1. Présentation générale du CHU de Nantes

Le centre hospitalier et universitaire de Nantes , en tant que premier employeur des Pays de la Loire, avec plus de 13 000 professionnels engagés dans ses activités. Il se distingue en tant que centre hospitalier et universitaire, remplissant ainsi trois missions essentielles : les soins, l'enseignement et la recherche. Présent à travers la ville de Nantes, le CHU dispose de plusieurs sites comprenant des hôpitaux spécialisés dans divers domaines médicaux tels que la cardiologie, l'oncologie, la neurologie, la pédiatrie, et bien d'autres. Pour ma part, j'étais sur le site de Saint Jacques, au bâtiment Turner.

2. Département des Services Numériques



ci-dessus l'organigramme de la DSN de mai 2023.

Le département des Services Numériques du CHU de Nantes est responsable de la gestion et de la supervision des systèmes informatiques utilisés par l'ensemble du personnel du CHU et du GHT44 .

GHT44 :

Le Groupement Hospitalier de Territoire (GHT-44) favorise une gestion améliorée du dossier patient ainsi que la coordination des soins de proximité. Son objectif principal est de mutualiser les ressources telles que la documentation et les applications afin de renforcer la qualité des services offerts et de permettre une évolution collective dans le domaine de la santé.



ci-dessus la carte du GHT-44.

Parmi les nombreux services de la DSN, j'ai été intégré à l'exploitation un groupe à l'intérieur du service Infrastructure. L'exploitation est l'équivalent de ce que l'on appelle Maintenance en Condition Opérationnelle (il y a plusieurs MCO dans la DSN d'où le changement de nom) .

3. Rôle de l'exploitation

Pour assurer le bon fonctionnement des infrastructures réseau et des serveurs du système d'information, plusieurs tâches doivent être effectuées. Cela inclut la gestion des sauvegardes, la supervision proactive des systèmes, la gestion de la sécurité et le traitement des incidents de niveau 2. Les demandes de projets doivent également être traitées, ainsi que la gestion des salles des Datacenters et des équipes d'astreinte. La gestion de l'exploitation des Centres d'Hébergement et des contrats conformes à la norme HDS est également importante.

Rôle de mon maître de stage

Le maître de stage est responsable d'Exploitation CHU/GHT44 et gère une équipe de 10 personnes pour atteindre les objectifs et missions du service. Il assure la gestion des déploiements techniques et/ou applicatifs, propose des axes d'amélioration et veille au respect des bonnes pratiques ainsi que des processus ISO27001 et HDS. Il est chargé de maintenir la documentation à jour et de gérer les crises en cas d'incidents graves. Il assure également le suivi des problèmes et des événements indésirables, ainsi que la coordination des astreintes de niveau 2. Enfin, il doit maintenir la cohésion d'équipe et favoriser une bonne entente entre tous les membres

Ma mission

1. Scripter le déploiement MSSQL

Les enjeux de ma mission

Cette mission consiste, comme son nom l'indique, à scripter le déploiement d'une base de données MSSQL en respectant le protocole d'installation décrit dans le Wiki du CHU. L'objectif de cette mission est d'uniformiser l'installation des bases de données, ce qui permettra de gagner en efficacité, en sécurité et en facilité de maintenance. Par la même occasion on gagne du temps lors du déploiement. L'équipe de l'exploitation reçoit en moyenne une commande par semaine, accompagnée de descriptions détaillées des machines. Ces commandes sont conservées pour les périodes plus calmes.

Qu'est-ce qu'une base de donnée MSSQL

Les bases de données MSSQL Server sont utilisées pour stocker, organiser et gérer des données de manière structurée. Elles sont essentielles pour les applications métier, l'analyse de données, la sécurité des données, la performance et l'évolutivité. Elles offrent une plateforme solide pour le stockage et l'exploitation efficace des données.

Démarche et Réflexions

Pour répondre à la mission qui m'a été confiée par mon maître de stage, j'ai commencé par effectuer une veille informationnelle, mais je n'ai trouvé aucun résultat probant. J'ai ensuite réalisé qu'il était essentiel de pouvoir effectuer une tâche manuellement avant de l'automatiser.

J'ai finalement installé ma machine virtuelle et j'ai déployé ma base de données MSSQL. J'ai également créé un protocole détaillé de l'installation, que vous trouverez en annexe.

Comment fonctionne le CHU


Le CHU fonctionne en utilisant des serveurs et des machines virtuelles vSphere. Il dispose d'un serveur de test et d'un serveur de production. Les serveurs MSSQL sont installés sur des machines virtuelles (VM) et gèrent les autorisations à l'aide de l'Active Directory (AD).

En utilisant des machines virtuelles VMware, il peuvent créer et gérer des environnements virtuels flexibles et isolés. Les serveurs MSSQL sont installés sur ces machines virtuelles, ce qui permet de les déployer et de les gérer de manière plus efficace.

Le serveur de test est utilisé pour effectuer des tests, des mises à jour et des modifications avant de les déployer sur le serveur de production. Cela permet de minimiser les risques et d'assurer la stabilité et la fiabilité des systèmes avant qu'ils ne soient mis en production. C'est sur celui-ci que j'ai travaillé tout au long de mon stage.

Il est important de savoir qu'un paramètre permet de partitionner les disques pour séparer les différents types de fichiers. Cette séparation facilite la gestion du stockage et des bases de données sur le serveur :

Répartition disque :



ci-dessus les disques nécessaire

Disque C:\ - Il est réservé pour le système d'exploitation. C'est là que les fichiers nécessaires pour faire fonctionner le serveur sont stockés.

Disque D:\ - Il est utilisé pour les applications et les fichiers binaires. Cela inclut les fichiers du site web, les fichiers des applications et les fichiers de bases de données.

Disque E:\ - Il est spécifiquement dédié aux bases de données MS SQL.

Disque L:\ - Ce disque est principalement utilisé pour stocker les fichiers journaux des applications et des services.

Disque S:\ - Ce disque est réservé aux sauvegardes. Il stocke les sauvegardes de l'application, les sauvegardes ponctuelles de MS SQL et d'autres fichiers sources d'installation.

Disque T:\ - Ce disque est utilisé pour le stockage du "tempdb". Il s'agit d'une base de données temporaire utilisée par le serveur pour effectuer des opérations temporaires..

Démarche et Réflexions


Ma mission consiste à automatiser la récupération d'une ISO à partir d'un répertoire et à l'exécuter avec les paramètres mentionnés dans l'annexe. Pour cette tâche, j'avais deux options : utiliser Python, un langage de programmation avec lequel je suis déjà à l'aise, ou PowerShell, plus adapté à l'exercice. De plus, le service dans lequel je me trouve a l'habitude d'utiliser PowerShell, comme le script utilisé pour la création de comptes de service mentionnés en annexe. J'ai donc décidé d'opter pour une exploration de PowerShell.

Outils de création du script

Pour ce script, j'ai utilisé PowerShell ISE pour exécuter le code et faire des tests . J'ai préféré écrire le code dans VSCode, car l'interface est plus agréable. J'ai également utilisé Git et GitHub pour gérer le versionnage.

Création du script

Le bon fonctionnement du script repose sur un fichier ini que j'ai généré en effectuant une installation graphique. Il n'est pas nécessaire de compléter l'installation entière. Il suffit de s'arrêter lorsque l'on voit cette URL. Ce fichier enregistre les paramètres que j'ai saisis lors de l'installation, afin de les reproduire ultérieurement.



ci-dessus l'installation graphique qui génère un fichier ini

Ensuite, il faut modifier le fichier ini en ajoutant une ligne pour permettre une installation silencieuse, une autre pour accepter les termes d'utilisation. J'ai également commenté (ce qui équivaut à supprimer) les paramètres variables qui ne peuvent pas être automatisés, ainsi que certains paramètres non essentiels qui ont provoqué des bugs.

J'ai répété le même processus pour mssql 2019 et 2021.

il faut insérer les variables:

- Nom du compte SQLSVC/AGENT
- Mot de passe SQLSVC/AGENT
- Mot de passe SA (système administrateur)
- Nom/ID de l'instance

(et quel ISO utilisée 2019/2022)

Ces informations peuvent être placées après la commande d'exécution.

```
$command = "$setupFilePath /AGTSVCACCOUNT=~"$Account`" /SQLSVCACCOUNT=~"$Account`" /  
INSTANCEID=~"$Instance`" /INSTANCENAME=~"$Instance`" /SQLSVCPASSWORD=~"$Password`" /  
AGTSVCPASSWORD=~"$Password`" /SAPWD=~"$SAPassword`" /ConfigurationFile=$($cheminINI)"
```

ci-dessus la ligne de commande final du script

Bug et erreur

L'un des bugs qui m'a considérablement ralenti était lié à l'impossibilité de réinstaller MSSQL même si vous l'avez déjà installé et désinstallé correctement, en raison du dossier "tempdb". Ce n'était pas difficile à résoudre mais dur diagnostiquer. J'ai donc créé une fonction qui le supprime automatiquement au début de chaque script.

Création du script

Le reste du code comprend une fonction permettant de vérifier si le programme s'exécute en tant qu'administrateur. J'ai chargé l'ISO et le fichier ini à partir du répertoire spécifié, puis j'ai monté l'ISO sur le lecteur virtuel en récupérant la lettre attribuée au lecteur monté, que j'ai ajoutée à la commande finale.

Test du code en production

```
Administrateur : Windows PowerShell  
Nom Instance: rapport  
adresse et nom du compte SQL SVC/AGENT (ex: CHU-NANTES\svc-exemple): CHU-NANTES\svc-rapport  
Mot de passe SQL SVC/AGENT: *****  
Mot de passe SA: *****  
1 = SQL Server 2019  
2 = SQL Server 2022  
Quel ISO utiliser ?: 1_
```

ci-dessus début du script.

```

Administrator: Windows PowerShell
Quel ISO utiliser ? : 1
SQL Server 2019.
Le fichier source existe
ile2019.ini
Le fichier source existe : \\silicium\dsit_sources\Images_ISO_Applis\SQLServer2019\Sw_DVD9_N
TRL_SQL_Svr_Standard_Edtn_2019Dec2019_64Bit_English_OEM_VL_X22-22109.ISO
Le chemin du fichier d'installation a été mis à jour : G:\setup.exe
G:\setup.exe /AGTSVCACCOUNT="CHU-NANTES\svc-mssql_baudeon" /SQLSVCACCOUNT="CHU-NANTES\svc-ms
sql_baudeon" /INSTANCEID="tst" /INSTANCENAME="tst" /SQLSVCPASSWORD="GMxeWJCre288d7k8Xv83"
/AGTSVCPASSWORD="GMxeWJCre288d7k8Xv83" /SAPWD="GMxeWJCre288d7k8Xv83" /ConfigurationFile=\\s
ilicium\source$\Images_ISO_Applis\SQLserver2019\ConfigurationFile2019.ini
Microsoft (R) SQL Server 2019 15.00.2000.05
Copyright (c) 2019 Microsoft. All rights reserved.

SQL Server 2019 transmits information about your installation experience, as well as other u
sage and performance data, to Microsoft to help improve the product. To learn more about SQL
Server 2019 data processing and privacy controls, please see the Privacy Statement.

Notice: A paid SQL Server edition product key has been provided for the current action - Sta
ndard. Please ensure you are entitled to this SQL Server edition with proper licensing in pl
ace for the product key (edition) supplied.
l'installation est terminer
Press Enter to continue...
  
```

ci-dessus script une fois l'installation accomplie.

J'ai eu l'opportunité de le tester pour une commande, le scripte s'est déroulé sans problème.

2. Créer une VM avec l'environnement pour MSSQL:

Au terme de ma première mission, mon maître de stage m'a suggéré d'automatiser également la création de machines virtuelles. Comme vous vous en souvenez peut-être, il s'agit des toutes premières étapes de mon protocole. (à l'exception de la création du compte de service)

Veille informatique et Réflexions:

Dans le cadre de cet exercice, l'utilisation de PowerCLI est pratiquement indispensable. PowerCLI est un module PowerShell qui permet de gérer le serveur vSphere sur VMware, tel qu'expliqué précédemment, et est utilisé par le CHU. Initialement, j'avais envisagé de créer un autre modèle à partir des modèles déjà utilisés. Cependant, mon maître de stage m'a indiqué que cela n'était pas nécessaire en raison de l'espace occupé par ces modèles et du temps requis pour les mettre à jour.

+ Nouvelle... Importer... Modifier... Dupliquer Exporter Supprimer	
Nom	SE invité
linux	Linux
Veeam-pxy-vcentertst1	Windows
windows	Windows
windows-dhcp	Windows
windowstst	Windows

ci-dessus la spécification "windowstst" que j'ai tenté de faire fonctionner

Bug et erreur:

Lors de mon stage, j'ai tenté d'exploiter les spécifications de la machine et de me plonger dans le domaine de Vmware. Malheureusement cela ne fonctionnait pas. Sans aucun retour d'information sur les raisons de cet échec, j'ai pris la décision d'automatiser le processus en utilisant des lignes de commande. Cette approche m'a permis d'obtenir des erreurs plus explicites.


Pendant mon stage, j'ai également été chargé de la gestion de la machine dans l'Active Directory (AD). Cependant, en raison de mes droits limités, j'ai choisi de me concentrer uniquement sur les tâches essentielles en l'intégrant simplement au domaine.

Création du script


Lors de l'élaboration de ce script, la liste des variables à demander s'est considérablement allongée :

- mot de passe et compte de service (svc): c'est un compte de service qui permet de rejoindre le domaine, car pour des raisons de sécurité les comptes adm sont limités en création de vm dans l'ad.
- compte-adm : compte/mot de passe administrateur permettant de se connecter aux serveurs et à la machine en tant qu'administrateur.
- templates : choix de la version de Windows.
- Les tailles des 5 disques varient en fonction de la commande de la machine.
- mot de passe et nom d'utilisateur du compte local "administrator" des Templates : demandés uniquement si le script n'a jamais été exécuté auparavant. Ils sont ensuite stockés dans un fichier XML avec le mot de passe chiffré, permettant la connexion à la machine virtuelle.

La première commande du script, l'objectif était de créer une machine en utilisant un modèle préétabli(M_win2019 ou M_win2022).



ci-dessus le clonage du template pour créer ma machine



ci-dessus une machine windows 22 une fois créée et configurée

Apprentissage

Mon maître de stage m'a conseillé et montré l'utilisation de snapshots pendant que j'étais au milieu de ma mission, ce qui m'a permis de gagner un temps considérable.



ci-dessus les créations de snapshots

Création du script

J'ai procédé au changement du nom de la machine qui n'était pas dans le domaine et je l'ai ajoutée à l'Active Directory à l'aide d'un compte svc. Ce compte a été spécifiquement créé pour permettre l'ajout de comptes à l'AD, car les comptes d'administration ont des limitations en termes d'ajout de comptes, par souci de sécurité.

Par la suite, j'ai attribué aux compte ADM les droits d'administration locale et me suis connecté à la machine. Une fois connecté, j'ai téléchargé mon premier script de déploiement pour MSSQL.

Enfin, j'ai procédé à des tests exhaustifs des différentes variantes de mes deux scripts combinés afin de garantir leur bon fonctionnement.

```
rentr r un compte adm (ex:adm-dupond) : adm-baudeon


User
----
CHU-NANTES\adm-baudeon

FolderId      : Folder-group-v3003
DatastoreIdList : {Datastore-datastore-1013}
Name          : M_win2019
CustomFields   : {[VEEAM, ], [XdConfig, ]}
ExtensionData  : VMware.Vim.VirtualMachine
Id             : VirtualMachine-vm-428065
Uid           : /VIServer=chu-nantes\adm-baudeon@vcenterstst.intra.chu-nantes.fr:443/VirtualMachine=VirtualMachine-vm-428065/
HostId        : HostSystem-host-30

FolderId      : Folder-group-v3003
DatastoreIdList : {Datastore-datastore-1013}
Name          : M_win2022
CustomFields   : {[VEEAM, ], [XdConfig, ]}
ExtensionData  : VMware.Vim.VirtualMachine
Id             : VirtualMachine-vm-428067
Uid           : /VIServer=chu-nantes\adm-baudeon@vcenterstst.intra.chu-nantes.fr:443/VirtualMachine=VirtualMachine-vm-428067/
HostId        : HostSystem-host-10

nom de la machine virtuelle : stage22
1 = template window 2019
2 = template window 2022
Quel window utiliser ? : 2
M_win2022
Le disque C n'est pas r glable dans ce script, il est fix  dans le mod le.
Taille du disque D
Entrez la taille du disque (entre 1 et 100) : 10
Taille du disque E
Entrez la taille du disque (entre 1 et 100) : 10
Taille du disque L
Entrez la taille du disque (entre 1 et 100) : 10
Taille du disque S
Entrez la taille du disque (entre 1 et 100) : 10
Taille du disque T
Entrez la taille du disque (entre 1 et 100) : 1
```

ci-dessus le d but du script qui se joue



ci-dessus la base SQL install e ouverte dans un outil de gestion   distance..

Conclusion

Mon immersion dans les activités de l'exploitation lors de ce stage, j'ai eu l'opportunité d'assister à bien plus que la simple création de scripts. J'ai pu assister à des réunions d'équipe, assister à un audit ISO, observer l'installation d'un poste administrateur lorsque mon ordinateur a dû être rebooté. J'ai également été témoin d'un incident majeur, une coupure d'électricité par EDF, qui a déclenché le générateur électrique et entraîné une migration des données. De plus, l'un de mes collègues, (Denis) m'a improvisé un cours sur le fonctionnement des journaux (logs) et leur utilisation pour la récupération des données. Ce qui témoigne de la transmission dont j'ai pu bénéficier durant ce stage.

Bibliographie

1. Documentation microsoft installation fichier ini:

<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/database-engine/install-windows/install-sql-server-from-the-command-prompt?redirectedfrom=MSDN&view=sql-server-ver16>

2. Tuto installation fichier ini:

<https://subscription.packtpub.com/book/shell/9781785283321/1/ch01lvl1sec11/installing-sql-server-using-powershell>

3. Documentation microsoft les disques:

<https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows-server/storage/disk-management/initialize-new-dis>

4. Vidéo youtube pour apprendre les base du Powershell:

<https://www.youtube.com/watch?v=ZOoCaWyifmI>.

5. Iwiki intra du chu base de données :

https://wikidsnt.intra.chu-nantes.fr/doku.php?id=dsn:infrastructure:exploitation_dsnt:2infra:bdd

6. Manager les disques avec powershell:

https://wikidsnt.intra.chu-nantes.fr/doku.php?id=dsn:infrastructure:exploitation_dsnt:2infra:bdd

<https://www.kittell.net/code/powershell-change-windows-cd-dvd-drive-letter/>

7. Apprendre le module AD (Active directory) :

<https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/activedirectory/get-aduser?view=windowsserver2022-ps>

Protocole du déploiement d'une base de données manuellement .


Prérequis :

- avoir un compte chu-adm (administrateur)
- avoir les droits dans l'ad sur son compte adm
- avoir les droit de creation compte service

Réglage de la VM :

Création d'une machine virtuelle à l'aide d'un template (choisir windows 2019 win 2021 selon la version de MSSQL 2019 MSSQL 2021) sur vSphere avec disques durs.

Répartition disque :



≡ M_win2019tst - Déployer depuis un modèle ×

Personnaliser le matériel
Configurez le matériel de la machine virtuelle

Matériel virtuel Options VM


AJOUTER UN PÉRIPHÉRIQUE ▾

> CPU	2 ▾	ⓘ
> Mémoire	4 ▾	Go ▾
> Hard disk 1 *	100	Go ▾
> Nouveau disque dur *	90	Go ▾
> Nouveau disque dur *	80	Go ▾
> Nouveau disque dur *	70	Go ▾
> Nouveau disque dur *	60	Go ▾
> Nouveau disque dur *	50	Go ▾
> SCSI controller 0	LSI Logic SAS	
> Network adapter 1 *	dvs.VCDVSPrePro ▾	<input checked="" type="checkbox"/> Connecter...
> CD/DVD drive 1	Périphérique client ▾	<input type="checkbox"/> Connecter...
> USB xHCI controller	USB 3.1	


CANCEL BACK NEXT

- Ensuite, j'ai ouvert ma machine virtuelle et initialisé les nouveaux disques, en changeant la lettre du lecteur de disque pour libérer la lettre D. J'ai utilisé ce guide pour m'aider:

[:https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows-server/storage/disk-management/initialize-n
ew-dis](https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows-server/storage/disk-management/initialize-new-disks)



Ensuite, il faut renommer la VM, l'ajouter dans le domaine et donc créer un objet dans l'AD, faire attention à ce que le firewall soit désactivé.



Création d'un compte service :


J'ai créé un compte de service à l'aide d'un script PowerShell fourni par le CHU.

```

Windows PowerShell

===== Compte de service (svc-<appli>-<usage>) =====
Saisir le login (en minuscule, pas plus de 16 caracteres, sans préciser le prefixe: nomappli_usage Ex : easily_ldap)
: mssql_stagiairebaudeon
Saisir un mot de passe complexe de 20 caracteres (penser à la base Sire!)
:
Donner une description précise de l'usage du compte (pour populer le champ description)
: compte test creation d'un scripte MSSQL
=====
OK.
Presser Entrée pour continuer et créer le compte:
svc-mssql_stagiairebaudeon dans l'OU
OU=Comptes_de_Service,OU=Admins,DC=intra,DC=chu-nantes,DC=fr
Cliquez sur Entrée pour continuer...
  
```

Il est important de se connecter à la machine virtuelle (VM) avec un compte "adm-chu" qui soit administrateur local et possède des droits dans l'AD et le domaine, plutôt qu'avec le compte "Administrator" administrateur local.




download l'ISO MSSQL


Voici la procédure de déploiement manuel de la base MSSQL :

- Nouvelle installation de SQL Server :
- clef du produit (déjà entrée), puis cliquez sur "Suivant".
- Acceptez les termes de la licence, puis cliquez sur "Suivant".
- Ne pas utiliser les mises à jour Microsoft, puis cliquez sur "Suivant".
- Installez les fichiers de configuration, puis cliquez sur "Suivant".
- Dans la sélection des fonctionnalités, cochez "Service du moteur de base de données".

Remplacez "C" par "D" dans les emplacements "Instance partagée" et "Partagé (x86)", puis cliquez sur "Suivant".




- Configuration de l'instance :
 - Entrez l'instance et l'instance ID
 - Cliquez sur "Suivant".
- Configuration du serveur SQL:
 - service account:
 - Mettez "Agent SQL Server" en mode "Automatique".
 - Ajoutez le compte de service à "Agent" et "Engine".




- Collation :

Dans "Moteur de données", sélectionnez "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS", puis cliquez sur "Suivant".



- Configuration du moteur de base de données:
 - Configuration du serveur:
 - Cochez "Mode mixte".
 - Entrez le mot de passe et confirmez-le.
 - Ajoutez le groupe "Perm-Admin-Local".



- data directories :
 - Ajouter les bonnes destinations

Database Engine Configuration

Specify Database Engine authentication security mode, administrators, data directories, TempDB, Max degree of parallelism, Memory limits, and

Product Key
License Terms
Global Rules
Microsoft Update
Product Updates
Install Setup Files
Install Rules
Feature Selection
Feature Rules
Instance Configuration
Server Configuration
Database Engine Configuration

Server Configuration Data Directories **TempDB** MaxDOP Memory FILESTREAM

Data root directory: D:\Program Files\Microsoft SQL Server\
System database directory: D:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL15.INSTAPP\MSSQL\Data
User database directory: E:\MSSQL\bdd
User database log directory: L:\MSSQL\log
Backup directory: S:\MSSQL\bkp

- TempDB:

Sélectionner les bon nombres

Ajouter T:\MSSQL\tempdb à Data directories et a Log directory

Product Key
License Terms
Global Rules
Microsoft Update
Product Updates
Install Setup Files
Install Rules
Feature Selection
Feature Rules
Instance Configuration
Server Configuration
Database Engine Configuration
Feature Configuration Rules
Ready to Install
Installation Progress
Complete

Server Configuration Data Directories **TempDB** MaxDOP Memory FILESTREAM

TempDB data files: tempdb.mdf, tempdb_mssql_#.ndf
Number of files: 4
Initial size (MB): 8 Total initial size (MB): 32
Autogrowth (MB): 64 Total autogrowth (MB): 256
Data directories: T:\MSSQL\tempdb
Add...
Remove

TempDB log file: templog.ldf
Initial size (MB): 8 Setup could take longer with large initial size.
Autogrowth (MB): 64
Log directory: T:\MSSQL\tempdb
...

< Back Next > Cancel

- Mémoire :

Sélectionnez "Recommandé" pour la mémoire, puis cochez la case en dessous.

