

Testing

Parcial → Viernes

Martes → Parcial

* Defecto ≠ Error

Testing
Tradicional

↳ Testing
Agile

Reglas
Unitarias

Integración

De Usuario

De aceptación de
Sims

* Estrategia → Con negro → No miramos código
↳ Con blanco → Entrada → Salida → Salida teórica } Deben ser iguales.

Clase de equivalencia → Independencia
entre sí.

Condiciones externas → Entrada (Usuario)
↕
Salida (Mensajes, reports)

Cases de prueba → 1 por prueba de
usuario

Criterios de
aceptación

Taxi Mobile

Se busca Maximizar la
clases de equivalencia → Condiciones
~~externas~~ externas

Pasajero → Ingreso a la
app → Activo
el posicionamiento → Muestra los 5
taxistas cercanos
• Ubicación
• distancia
• Tiempo estimado

Pasajero → Selecciona taxi → Envía una
notificación a la app → Control
de taxi

Entrada $\rightarrow$ Campos o ingresos

Condición Externa	Clase equiv. Valida	Clase equiv. Invalida
Estados del Tax:	1. Libre	3. Ocupado
	2. Solicitado	4. Fuera de Servicio.
	* 5. Medio $\neq$ Solido es una clase de eq. * Puedo seleccionar, Color lo visualizo en los solidos	
Sistema de ubicación	6. Simo habilitado	7. Simo deshabilitado
Posicionamiento del House	8. Posición del house solido libre	
Barrio	9. Barrio existente	10. Barrio inexistente
Chapa	11. Patente registrada con formato xx-000-xx	13. Patente con formato incorrecto
	12. Patente registrada conforme xxx-000 Son dos clases de equivalencia, ya que los solidos son 2 no hay un tax con obsolescencia	14. Patente inexistente
Usuario	15. Usuario con permisos de admin.	16. Usuario con cualquier otro perfil

Casos de prueba $\rightarrow$ Datos concretos
 $\rightarrow$ Precondiciones

Tmb puede ser

Info pas
Info mt
" fecha

Muestra
- Nombre apellido del
pasajero

Mostrar en → Pantalla
Generar en
Salida

Clase Equivalencia	CEV	CFI
Redondeo Nombre Taxi: Ocupado	Muestra # Estado actual - Información del pasajero (Es solo Muestra el estado del taxi) - Muestra precio, fecha y hora - Verde, amarillo, rojo y negro.	# Mensaje de error No se pudo obtener la info del taxi ocupado
Colores estado		# En el momento # Hagan 5 mensajes de error
Taxi solicitado	Muestra los datos del pasajero	
Errores		20. Sistema locación desactivado 21. Taxi inexistente 22. Hay un error por el clase de equiv. de entrada.
		Menor Cms. de cosas → Puede probar lo Máximo de pruebas Clases de equiv.
Nº	Puede ser	Nombre

Info p verda ser

Info p ver
Info m
Info fecha

Nombre, apellido del
pasajero

Salida Mostrar en → Pantalla
Generar

Clase Equivalencia	CEV	CFI
Pot. Abilitado Nombre Taxi Ocupado	Muestra # Estado ocupado - Información del pasajero (Es 1 solo Muestra el estado del taxi: {ag. de la - Muestra precio, fecha y hora {mostrar y eso.	# Mensaje de error No se pudo obtener la info del taxi ocupado
Colores estado	- Verde, amarillo, rojo y negro.	# En el mercado # Hagan 5 mensajes de error
Taxi solicitado	Muestra los datos del pasajero	
Errores		20. Sistema locación desactivado 21. Taxi inexistente 22. ... Hay un error por el clase de equiv. de estado.

Menor Cant. de cosas de prueba → Puedo probar lo Máximo
Clases de equiv.

Nº Prioridad Nombre

Modelo Alto → Asociado al Paso

Modelo Alto → Asociado al Paso

Modelo Alto → Asociado al Paso

Modelo Alto → Asociado al Paso

25. Tabla del taxi
31. Barrio inexistente

77 Todos los datos concretos (En el enunciado está explícito)

N	Prioridad	Nombre	Caso de uso, n.	Precondiciones	Pasos	Resultado esperado
1	Alto ↓ Se fundamenta Dado el usuario y debe corregirse ya	Ver taxis con estado libre" Pl un barrio existente con su info.	1, 6, 8, 9, 12, 15, 19, 25	• El usuario "Jose" con permisos de Administrador • Sím de localización encendido y configurado en la Ciudad de Cú • El taxi libre con- gado en el sím. con Potente AA-0000 correcto en el sím de localización en "Alberdi" • Barrio "Alberdi" en- gado en el sím • Estado libre con- gado en G.D	1. El usuario Jose selecciona ver taxis Filtrados 2. J selecciona el barrio "Alberdi" 3. J Selecciona el estado libre 4. J Confirma la búsqueda. # Validaciones internas no	5. Se muestra el mapa mostrando el taxi libre con la icona verde y su información - Potente: 'AAA-0000' - Color: Amarillo - Modelo: Fluencia - Marca: Autotax
2	Bajo	Visualizar taxi en barrio inexistente (Do Fallo)	2, 6, 10, 11, 15, 31	• El usuario "Jose" con permisos de administrador • Geolocalización encendido y configurado en Córdoba • Barrio "Alberdi" con- gado en la G.D • Taxi con chapa AA-0000 en estado Solicitado cargado en el sím • Pasajero "Sólvo" Solicita el taxi AA-000-AA	1. El usuario Jose Selecciona ver mapas de taxis 2. Jose ingresa el barrio "Jordin" 3. Jose Filtra por estado Solicitado 4. Confirma la búsqueda	1. El Sistema muestra el formulario de búsqueda 4. El sím muestra el mensaje de error: "Barrio ingresado inexistente"