ROULEAUX COMPACTEURS
ROLL PACKER
RP MOBILE VIII



BERGMANN
Machines pour le traitement des déchets







+ Gain CO2

SCORE
DÉCARBONE
CO_2
-6 kg
par tonne de déchets compactés


+ Mobilité

Rouleau compacteur en version mobile, capable de se déplacer en toute autonomie sur votre site et de s'adapter à tous vos besoins.

+ Performance

Compactez tous types de déchets avec puissance, sécurité et en continu : votre logistique optimisée dans le temps.





Roll Packer Mobile BERGMANN :

Inventé et développé par BERGMANN, le Roll Packer a été le premier matériel du marché permettant de compacter directement dans les bennes ouvertes. Depuis plus de 30 ans d'existence, cette technologie est une référence en matière de durabilité, fiabilité, qualité et d'entretien.

Jusqu'à 5 fois plus de déchets dans 1 benne

Le Roll Packer compacte les palettes, les caisses en bois, les déchets volumineux, les encombrants, les déchets résiduels, et tous les types de matériaux recyclables : carton, métal, déchets verts... Pendant le compactage, la benne peut être chargée en continu.

Compacter dans un nombre illimité de bennes

Totalement autonome avec ses 4 roues, le Mobile Jumbo offre une totale mobilité sur votre site (déchetterie ou exploitation..). Il compacte ainsi un nombre illimité de bennes ouvertes disposés à différents endroits. Peu encombrant, il accède facilement à toutes les bennes. Également doté d'un crochet à l'avant (breveté), il est capable de déplacer les bennes allant jusqu'à 10 tonnes. Vous diminuez ainsi la multiplication des engins de transport et manutention au sein de votre exploitation. Les émissions de CO_2, frais de gestion et pénibilité des employés diminuent significativement.

Sans l'utilisation de Roll Packer, le contenu de la benne est constitué de 80% d'air et 20% de déchets. Inversons la tendance.



Tableau de bord, joystick, volant




Cabine à vue panoramique 360°



Rétroviseur intérieur et extérieur



Chauffage cabine de série





Système de retenue de porte cabine




Echelle d'accès inclinée sécurisée



Crochet déplacement bennes (10T) Breveté

Compactage en continu, une économie quantifiée :

CARTONS	BOIS - PALETTES	DECHETS VERTS	DECHETS RESIDUELS	METAUX
				
Sans Roll Packer : 1,8 tonnes Avec Roll Packer : 9 tonnes	Sans Roll Packer : 4 tonnes Avec Roll Packer : 9 tonnes	Sans Roll Packer : 3 tonnes Avec Roll Packer : 6,5 tonnes	Sans Roll Packer : 5 bennes Avec Roll Packer : 3 bennes	Sans Roll Packer : 4 bennes Avec Roll Packer : 2 bennes
Economie d'élimination : 70%	**Economie d'élimination : 56%**	**Economie d'élimination : 54%**	**Economie d'élimination : 70%**	**Economie d'élimination : 50%**

Les + du RP MOBILE

- \+ Compacte un nombre illimité de bennes ouvertes
- \+ Autonome dans le compactage et le déplacement de bennes
- \+ Elimine jusqu'à 5 trajets de collectes de bennes
- \+ 4,4 tonnes d'émission de CO_2 en moins sur 1 an par benne
- \+ Fonctionnement en continu
- \+ Robuste et demande très peu d'entretien
- \+ Rouleaux équipés de dents en acier d'excellente qualité
- \+ Adapté pour des bennes ouvertes jusqu'à une longueur de 7m

Caractéristiques techniques RPM VIII

Largeur de matériel	2 400 mm
Hauteur max	6 900 mm
Longueur de matériel	4 900 mm
Superficie de la cabine	1 250 x 880 mm
Diamètre du rouleau	1 200 mm
Poids total	8 000 kg
Moteur d'entrainement	Moteur diesel 4 temps, 3 cylindres
Puissance moteur	28kW à 2 700 tour/min
Cylindre	1 826 cm^3
Capacité du réservoir à carburant	70 litres carburant diesel
Transmission du groupe hydraulique	Moteurs hydrauliques (translation et rouleau)
Pression de service	Translation : 400 bars / Compactage : 230 bars
Charge maximale pour crochet attelage	10 tonnes pour benne remplie
Pneus des roues motrices	Roues charges lourdes en caoutchouc plein
Rayon de braquage extérieur	9,6 m
Rayon de braquage intérieur	2,7 m
Vitesse	De 0 à 6 km/h
Niveau sonore	78 dB(A) à 1 m de distance
Vitesse de rotation du rouleau	12 tour/min
Hauteur de benne	Min : 2 500 mm - Max : 2 700 mm (3 100 mm avec réhausse en option)

Types de déchets




Complément d'information

- Certification CE et livret d'emploi entretien
- Peigne de nettoyage du rouleau (option)
- Caméra de recul (option)
- Rétroviseur extérieur chauffé (option)
- Gyrophare de fonctionnement (option)
- Pompe de lubrification centralisée (option)
- Barrière de sécurité (option)
- Entrainement électrique (option)
- Affichage empattement (option)
- Système de climatisation (option)
- Sélecteur pour 3 longueurs de benne (option)
- Chauffe huile hydraulique (option)
- Robinet de batterie (option)
- Réhausse bras pour bennes hauteur > 3100mm (option)
- Graissage manuel centralisé (option)
- Graissage automatique (option)
- Flasques autour du rouleau (option)

Services associés

- Peinture en votre couleur (option)
- Transport, installation
- Mise en service
- Formation du personnel
- Contrat de location
- Contrat de maintenance
- Contrat de visite de contrôle


PLANS ET COTES DE PRINCIPE :



A MODIFIER

AVANTAGES ROLL PACKER MOBILE :

- Utilisation optimale du volume de la benne
- Entièrement mobile pour une grande autonomie
- Remplissage de la benne en continu et durant le compactage
- Système entièrement sécurisé pour tous les opérateurs
- Gain de temps sur la maintenance
- Utilisation simple et confortable
- Réduction des frais d'exploitation et logistique
- Retour sur investissement rapide
- Haute disponibilité des pièces de rechange





50 années de fonctionnement et d'amélioration au profit des clients

BERGMANN
Machines pour le traitement des déchets

Roll Packer Fixe 1 benne



Roll Packer translateur sur rails, plusieurs bennes



Roll Packer mobile Plusieurs bennes partout



Une gamme complète qui s'adapte et évolue selon vos besoins

Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques à tout moment

SOLEN

SOLEN SAS
Solutions Logistique Environnement
ZA de la Vallée du Saule - Parc Ouest
5 rue des grands Bretons
28170 Tremblay les Villages

Tél. 02 37 65 27 15 - Fax. 02 37 65 34 89
commercial.adv@solen.fr

DOC 27 - SEPT2026

www.solen.fr